

INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel	p. 1
Hoofdstuk 1: Inleiding	p. 3
1.1 Conclusies van het vooronderzoek	p. 4
1.2 Werkmethode	p. 5
1.3 Situering van het project	p. 6
Hoofdstuk 2: Historiek van de site	p. 8
Hoofdstuk 3: De sporen	p. 10
3.1 Stratigrafisch onderzoek van de walgracht	p. 11
3.1.1 Grachtcoupe 1	p. 11
3.1.2 Grachtcoupe 2	p. 13
3.1.3 Grachtcoupe 3	p. 14
3.1.4 Grachtcoupe 4	p. 15
3.1.5 Grachtcoupe 5	p. 17
3.1.6 Grachtcoupe 6	p. 18
3.1.7 Grachtcoupe 7	p. 18
3.1.8 Grachtcoupe 8	p. 20
3.1.9 Grachtcoupe 9	p. 21
3.1.10 Grachtcoupe 10	p. 23
3.2 De archeologische sporen in de walgracht	p. 26
3.3 Sporen en structuren binnen de omgrachte zone	p. 29
3.3.1 De volle middeleeuwen	p. 29
3.3.2 De late middeleeuwen	p. 31
3.3.3 Post middeleeuwen	p. 40
Hoofdstuk 4: De vondsten	p. 50

Hoofdstuk 5: Sites met walgracht	p. 54
5.1 Definitie	p. 54
5.2 Ontstaan en datering	p. 55
5.3 Classificatie	p. 56
5.4 Verspreidingspatroon en voorkomen	p. 57
5.5 Betekenis van de sites met walgracht	p. 59

Hoofdstuk 6: Algemeen besluit	p. 61
-------------------------------	-------

Bibliografie	p. 63
--------------	-------

Bijlagen

- Bijlage 1: Sporeninventaris
- Bijlage 2: Fotoinventaris
- Bijlage 3: Vondsteninventaris
- Bijlage 4: Natuurwetenschappelijke onderzoeken
- Bijlage 5: Opgravingsplannen
- Bijlage 6: Profieltekeningen

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

In opdracht van de joint venture T-Power NV, bestaande uit de drie partners Advanced Power AG, Siemens Project Ventures GmbH en Tessenderlo Chemie NV, voerde Studiebureau Monumentenzorg bvba tussen 24 april en 16 mei 2007 een archeologisch vooronderzoek (dossiernummer 2007/37) uit op de terreinen waar de bouw van een 400 MW STEG-elektriciteitscentrale wordt gepland (fig. 1).




Fig. 1: Kadasteruittreksel met aanduiding van de betreffende terreinen.

Het proefsleuvenonderzoek bracht geen bijkomende sites aan het licht, maar 6 kijkvensters binnen de contouren van de gekende site met walgracht, het Hof van Goor, gaven een eerste inzicht in de bewaringstoestand en het aantal te registreren opgravingsvlakken.

1.1 CONCLUSIES VAN HET VOORONDERZOEK

De bewaringstoestand van de archeologische grondsporen op het Hof van Goor was over het algemeen goed. In de onderzochte proefputten werden geen coupes gemaakt. De muurresten van de verdwenen gebouwen bevonden zich zeer dicht onder het huidige loopoppervlak. Hun bewaringstoestand was over het algemeen (behalve voor de ijzerzandstenen muren) niet zo goed. Het betreden van de terreinen met zware bouwmachines zou dan ook een ingrijpende impact hebben op de aanwezige archeologische resten.

De bewaringstoestand van de archeologica kon niet beschreven worden, aangezien in de proefputten geen materiaal werd aangetroffen.

Een tweede doel van het vooronderzoek was te achterhalen hoeveel te registreren opgravingsvlakken zich op het terrein bevonden. In de verschillende werkputten die op het binnenterrein van de walgrachtsite werden gegraven, was het duidelijk dat er zich maar één niveau aftekende. Enkel op de plaats van de verdwenen hoeve werd de aanwezigheid van een tweede, middeleeuws niveau vastgesteld.

In de walgracht werd machinaal een profiel gegraven. In tegenstelling tot de rijke vondsten die TESTA deed ter hoogte van de historische hoeve, werd in deze proefsleuf ter hoogte van de inkom van de site met walgracht geen materiaal aangetroffen.

Het natuurwetenschappelijk onderzoek bleef nog steeds een onbekende factor voor het vervolgonderzoek. Eventuele beerputten en afvalcontexten (met daarin dierlijke en plantenresten) konden nog worden aangetroffen, maar werden niet vastgesteld tijdens het vooronderzoek.

Er stelden zich nog een aantal problemen qua datering, en dit zowel van de (middeleeuwse) ijzerzandstenen bouw als de eerste bakstenen subfase (minimaal voor 1844). Alle niet dateerbare muren zullen tijdens een vervolgonderzoek bemonsterd moeten worden om ¹⁴C-dateringen te laten uitvoeren op de mortels.

De relatief grote impact die zelfs minder ingrijpende werken en relatief beperkte funderingen op het archeologisch bestand zullen hebben, deed het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed, besluiten dat een volledige archeologische registratie noodzakelijk was.

1.2 WERKMETHODE

Het Hof van Goor werd door Studiebureau Monumentenzorg bvba vlakdekkend opgegraven (dossiernummer 2007/129) binnen de walgrachten (ongeveer 5000 m²). Hierbij werd een eerste opgravingsvlak aangelegd na het afgraven van de teelaarde. Na het opengraven werd dit vlak opgeschaafd waarna alle sporen ingetekend, beschreven en gefotografeerd werden. Vervolgens werden de sporen gecoupeerd en werden de profielen opgetekend, beschreven en gefotografeerd. Ten slotte werd ook de tweede helft van de sporen uitgehaald. Van alle sporen werden hoogtes op plan aangebracht. In de zone van de boerderij werd nog een tweede opgravingsvlak aangelegd.

Omwille van stabiliteitsvereisten zou de grachtvulling verwijderd worden, wat ertoe leidde dat de volledige gracht archeologisch en natuurwetenschappelijk onderzocht werd. Onder begeleiding van de archeoloog werd de gracht machinaal geruimd, nadat in eerste instantie 10 coupes waren gegraven en de stratigrafie afdoende gedocumenteerd en bemonsterd was. Hierdoor was het mogelijk de structuur van de gracht te reconstrueren. Alle houten palen, oeververstevingen, mogelijke kades en de brugfundering werden geregistreerd en de nodige monsters voor datering genomen.

De archeologica werden per spoor ingezameld en kregen een unieke inventarisnummer. Indien er binnen een spoor gelaagdheid werd vastgesteld, werden de vondsten laag per laag ingezameld.

Van elke context met organisch materiaal werden de nodige zeefstalen genomen en uitgezeefd op zeven van 4, 2, 1, 0,5 en 0,25 mm. Naast de zeefstalen werden in relevante contexten ook pollenmonsters genomen. Dit paleo-botanisch onderzoek werd uitgevoerd door Wouter van der Meer van BIAAX Consult.

Van iedere niet dateerbare muur werden stalen van houtskool uit de mortel genomen om vervolgens door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een vijftal ¹⁴C-dateringen te laten uitvoeren. Ook van de houten constructies in de walgracht werden monsters genomen om hierop dendrochronologisch onderzoek te laten gebeuren, wat gebeurde in samenwerking met Kristof Haneca van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.

Per muurfragment of vloer werd van ieder baksteenformaat en vloertegel minstens één exemplaar bijgehouden. De verschillende soorten natuursteen die werden aangetroffen, zijn bemonsterd en de identificatie gebeurde door Michiel Duser van de Belgische Geologische Dienst.

Het archeologisch onderzoek startte op 1 oktober en duurde tot 31 december 2007. De leiding van het onderzoek lag in handen van archeoloog Maarten Smeets. Verder waren ook Marc Coenen (tekenaar), Reniu Wilczek (arbeider), Daan Timmers (arbeider) en Robin Peetermans (arbeider) bij het onderzoek betrokken.

De nodige afgravingen gebeurden door Ackx NV uit Tessenderlo en de topografische opmetingen door Raoul Creemers.

1.3 SITUERING VAN HET PROJECT

Het Hof van Goor is gelegen langsheen de aarden weg Schoonhees op een licht hellend terrein. De topografische kaart toont nog enkele gebouwen van het thans verdwenen gehucht waartoe het Hof van Goor behoorde (fig. 2).

Bodemkundig (fig. 3) gezien ligt het Hof van Goor op de scheiding van een matig natte lemige zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont (wSd_{fc}) en een matig droge lemige zandbodem met dikke antropogene humus A horizont (wSc_{mc}). Op geringe diepte bevindt zich klei met een groenachtige kleur.




Fig. 2: Topografische kaart met centraal het Hof van Goor.





Fig. 3: Bodemkundige kaart met centraal het Hof van Goor.

HOOFDSTUK 2 HISTORIEK VAN DE SITE

Een eerste gekende vermelding van het '*Hof vanden Ghoer*' dateert uit 1301. In een oorkonde uit dat jaar verkrijgt Henricken van den Ghoer (en zijn erfgenamen) een leengoed van de graaf van Loon dat altijd vrij zal blijven van belastingen en diensten¹.

Op 18 maart 1367 verheft Henricus de Goere zijn hof *de Goere*. Zijn hof omslaat 35 bunders en bevat een hoeve met in de onmiddellijke nabijheid een warande of jachtgebied. Na zijn dood wordt het leengoed op 12 december 1380 verheven door zijn zoon Arnoldus. Dankzij de bewaarde oorkonden van de Leenzaal van Kuringen in het Rijksarchief Hasselt kan een beeld bekomen worden van de verschillende opvolgingen².

Aangezien het Hof van Goor altijd rechtstreeks onder de graaf van Loon, en later de prinsbisschop van Luik viel, zijn er weinig archivalische bronnen bewaard. Enkel het verheffen van het leengoed werd uitvoerig genoteerd en een aantal processen die door of tegen de eigenaars van het hof werden gevoerd. Iconografische bronnen of de opname in één of ander kaartboek (van een abdij) gebeurde nooit omdat het hof altijd een grote mate van autonomie had. Er zijn geen bouwcontracten of teksten over de leef- en werkomstandigheden bewaard (als die al ooit werden opgemaakt).



¹ Broeder Max 1992: 55.

Rijksarchief Hasselt., *Verheffingen der Leenzaal van Kuringen*, reg. 13, fol. 169.

² Broeder Max 1992: 66-67.

Fig. 4: Primitief kadaster (ca. 1844) met aanduiding van de verschillende gebouwen.

Omstreeks 1844 wordt het primitief kadaster opgemaakt. Hierop staan naast het eigenlijke hof zelf ook nog vier andere gebouwtjes die als stal worden omschreven (figuur 4).

Op het einde van de 19^{de} eeuw werd het 'Kasteeltje' opgetrokken binnen de walgracht. Dit gebouw werd in de jaren '60 van de voorbije eeuw afgebroken. Een nieuwe woning voor de landbouwer werd toen nog opgetrokken (foto 1). Na een algemene onteigening van alle huizen van het gehucht Schoonhees, werden de meeste gebouwen afgebroken. Halverwege de jaren '90 van de voorbije eeuw verdwenen zo de meeste resten van de historische hoeve 'Hof van Goor'. De walgracht werd deels opgevuld met puin, maar is op de meeste plaatsen nog duidelijk herkenbaar in het landschap.


Momenteel worden de terreinen nog steeds gebruikt voor landbouwdoeleinden, maar dit slechts in afwachting van een industriële bestemming. Voor het Hof van Goor lijkt die bestemming er nu aan te komen ...



Foto 1: Luchtfoto van het Hof van Goor (vermoedelijk jaren '60).

HOOFDSTUK 3 DE SPOREN

Gedurende de vlakdekkende opgraving van het Hof van Goor werden in totaal 874 sporen ingetekend, beschreven en gedocumenteerd. In tabel 1 is weergegeven hoe deze sporen verdeeld waren over de drie categorieën: (1) sporen in de gracht, (2) positieve sporen in het vlak en (3) negatieve sporen.



Tabel 1: Verdeling sporen. 1 = sporen in de gracht (42,7%), 2 = positieve sporen in het vlak (30,5%), 3 = negatieve sporen (26,8%).

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens het stratigrafisch onderzoek van de walgracht (3.1), de archeologische sporen in de walgracht (3.2) en de verschillende structuren binnen het omgrachte gebied, maar ook in of aan de walgracht (3.3) besproken worden. In de laatste paragraaf over de structuren zal een opdeling gemaakt worden tussen de middeleeuwse en de post-middeleeuwse resten.

3.1 STRATIGRAFISCH ONDERZOEK VAN DE WALGRACHT

Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek van het binnenterrein werd de walgracht op 10 verschillende plaatsen gecoupeerd om zo een beeld te krijgen van de gelaagdheid (bijlage 6). Van iedere laag die op het terrein interessant leek, werd een representatief staal genomen voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek met het oog op het verzamelen van de nodige informatie over de economie, ecologie en voedingspatronen op de site.

In dit hoofdstuk wordt per grachtcoupe een beschrijving gegeven van de verschillende lagen die werden gedocumenteerd. Op basis daarvan was het mogelijk om een deel van de ingezamelde grondstalen te selecteren voor verder onderzoek, en een deel van de stalen weg te gooien wegens stratigrafisch niet relevant. Uiteindelijk bleken geen van de verzamelde stalen in aanmerking te komen voor verder onderzoek.

3.1.1. Grachtcoupe 1

Deze grachtcoupe werd gegraven ter hoogte van het 20^{ste} eeuwse 'Kasteeltje' (foto 2). Zeker vanaf de bouw van het 'Kasteeltje' was de gracht hier ter plekke gedempt.

Laagnummer	Beschrijving
1	Geel-bruine zand met baksteenfragmenten. Teelaarde.
2	Bruine, zanderige laag met baksteenspikkels. Teelaarde.
3	Lichtbruine tot bruine zand met daarin houtskoolspikkels.
4	Geelgroene zandlaag.
5	Grijze tot bruine kuil met grote baksteenfragmenten en een loden waterbuis.
6	Groenbruin grondspoor.
7	Donkerbruine zandlaag.

8	Bruine zandlaag met vlekken groengele zand en baksteenfragmenten.
9	Bruine zandlaag met groengele zandlenzen en grote baksteenfragmenten.
10	Donkergrijze tot bruine zandlaag met grotere baksteenfragmenten.
11	Donkergrijze zandlaag met groengele zandlenzen, dakpannen en grote en kleine baksteenfragmenten.
12	Licht en donker grijsgevlekte zandlaag met recente tegelfragmenten en grote baksteenfragmenten.
13	Lichtbruine zandlaag met veel kleine baksteenfragmenten.
14	Donkergrijze grachtvulling.
15	Grijs tot donkergrijze grachtvulling.
16	Lichtgrijs tot grijze grachtvulling met donkergrijze lenzen en zichtbaar organisch materiaal.
17	Donkerbruine laag met veel groengele zandlenzen en grote fragmenten baksteen. Teelaarde.
18	Grijze vulling van een kuil met klein organisch materiaal.
19	Bruine zandlaag met enkele groengele zandlenzen. Teelaarde.
20	Groengele tot blauwe zand. Natuurlijke bodem.
21	Geelbruine puinverstoring met voornamelijk baksteen, beton en tegels in. Vermoedelijke resten van het kasteeltje.
22	Uitgraven van spoor 5. VFI.
23	Uitgraven van spoor 6. VFI.
24	Uitgraven van spoor 18. VFI.
25	Uitgraven van spoor 21. VFI.
26	Uitgraven van de gracht. VFI.

De sporen 1, 21, 25, 2, 17 en 19 zijn allen in verband te brengen met de afbraak van het kasteeltje dat zich in de nabijheid bevond. Andere recente activiteiten (sporen 5, 22, 6, 23, 18 en 24) zijn het graven van twee putten of sleuven, waarvan één diende voor de aanleg van een waterleiding naar de gebouwen verderop.

Het geleidelijk dempen van de grachten met recent materiaal omvat de sporen 3, 4, 7, 8, 9 en 10. Het is niet helemaal duidelijk of het (meestal) recente materiaal in sporen 11, 12 en 13 komt door de recente demping dan wel door het inzakken van zwaardere fragmenten (bakstenen, dakpannen, tegels) in oudere grachtlagen.

Lagen 14, 15 en 16 zijn duidelijk herkenbaar als grachtvulling. Een datering op basis van schervenmateriaal was niet mogelijk. Evenmin te dateren aan de hand van vondsten is het graven van de gracht zelf (spoor 26) in de natuurlijke bodem (spoor 20).



Foto 2: Zicht op een deel van grachtcoupe 1 (foto 07-TEHVG-0025).

3.1.2. Grachtcoupe 2

De tweede grachtcoupe werd iets voor de oude boerderij (het eigenlijke hof) uitgegraven. Op deze plaats was de gracht nog grotendeels bewaard als vijver.

Laagnummer	Beschrijving
1	Donkergrijze zand met recent puin en veel organisch materiaal (ten gevolge van de bomen langs de gracht). Teelaarde.
2	Bruine zandlaag met baksteen- en kalkmortelspikkels, maar ook plastic. Teelaarde.
3	Donkergrijsblauwe zandlaag met een beetje zichtbare baksteenspikkels.
4	Donkergrijze zandlaag.
5	Bruine tot donkerbruine zand. Teelaarde.
6	Groengele tot blauwe zand. Natuurlijke bodem.
7	Uitgraven van de gracht. VFI.

Sporen 1, 2 en 5 zijn de recentste lagen die als teelaarde geïnterpreteerd kunnen worden. Doordat de gracht hier nooit volledig gedempt werd en er altijd koeien in de gracht hebben rondgelopen, is de recente verstoring betrekkelijk groot.

Toch kunnen lagen 3 en 4 nog als grachtvulling herkend worden, zonder evenwel dateerbaar materiaal te bevatten. Spoor 7 is het graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 6).

3.1.3. Grachtcoupe 3

Deze grachtcoupe werd net voorbij de oude boerderij gegraven. Hoewel de gracht hier nog grotendeels bewaard was als vijver, hadden oudere archeologische activiteiten deze zone al grondig verstoord.

Laagnummer	Beschrijving
------------	--------------

1	Gruisbruine zand met veel organisch materiaal (ten gevolge van de bomen langs de gracht). Teelaarde.
2	Donkergrijze zandlaag met organisch materiaal, baksteenpuin en recent (en niet ingezameld) metaal. Teelaarde.
3	Donkergrijsblauwe zand met baksteenfragmenten. Teelaarde.
4	Donkerbruine band met organisch materiaal.
5	Bruingrijze tot lichtgrijze band met lenzen groengele zand en organisch materiaal.
6	Geelbruine zand met organisch materiaal in.
7	Grijsbruine zandlaag met baksteenspikkels en organisch materiaal in.
8	Donkergrijsbruine zand met recent (en niet ingezameld) metaal in.
9	Donkerbruine zand. Teelaarde.
10	Groengele tot blauwe zand. Natuurlijke bodem.
11	Bruine tot donkerbruine zand met baksteenfragmenten. Teelaarde.
12	Bruine tot bruinrode puinlaag met veel bakstenen en recente rommel.
13	Uitgraven van de gracht. VFI.

Nagenoeg alle lagen die hier werden aangetroffen waren van (zeer) recente datum. Vermoedelijk is een deel van deze lagen het gevolg van oudere archeologische activiteiten. Enkel laag 7 kon als originele grachtvulling herkend worden, zonder evenwel dateerbaar materiaal te bevatten. Spoor 13 is het graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 10).

3.1.4 Grachtcoupe 4

Grachtcoupe 4 bevond zich voorbij de oude boerderij (foto 3). De gracht was hier nog bewaard als vijver, maar ten gevolge van de oude opgravingen was het profiel deels verstoord.

Laagnummer	Beschrijving
1	Grijze zand. Teelaarde.
2	Groengele zandlaag.
3	Lens blauwige zand.
4	Bruinrode puinlaag met veel hele bakstenen in.
5	Grijsbruine zandlaag.
6	Lens gele zand.
7	Grijze zand.
8	Donkergrijze zand.
9	Lens gele zand.
10	Donkergrijze vulling met een beetje baksteenfragmenten.
11	Groengele tot blauwe zand. Natuurlijke bodem.
12	Grijsbruine zand. Teelaarde.
13	Lichtgrijze tot blauwe laag met organisch materiaal in.
14	Grijsbruine laag met resten baksteen en ijzerzandsteen.
15	Grijze zandlaag.
16	Uitgraven van de gracht. VFI.



Foto 3: Zicht op grachtprofiel 4 in het bewaarde deel van de walgracht (foto 07-TEHVG-0048).

Sporen 1 en 12 zijn de recentste lagen die als teelaarde geïnterpreteerd kunnen worden. Doordat de gracht hier nooit volledig gedempt werd, hebben er altijd koeien in de gracht hebben rondlopen, wat toch enige verstoring met zich meebracht. De grootste verstoring (lagen 2, 3, 4, 14 en 15) is evenwel te wijten aan het opnieuw dichten van de archeologische opgraving die in 1993 door TESTA werd uitgevoerd.

Toch kunnen lagen 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 13 nog als grachtvulling herkend worden, zonder evenwel (in eerste instantie) dateerbaar materiaal te bevatten. Spoor 16 is het graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 11).

3.1.5 Grachtcoupe 5

De vijfde grachtcoupe lag ten oosten van de oude boerderij, op de korte zijde van de walgracht. De gracht was hier nog bewaard als vijver.

Laagnummer	Beschrijving
------------	--------------

1	Bruingrijze zandlaag met baksteenfragmenten in. Teelaarde.
2	Grijze zandlaag. Teelaarde.
3	Lichtgrijze band.
4	Bruine zandlaag met veel baksteenpuin in.
5	Grijze zandlaag met bakstenen en ander puin in.
6	Grijze tot lichtgrijze zandlaag.
7	Grijsbruine zandlaag met plastic in.
8	Lichtgrijze tot gele zandlaag.
9	Donkergrijze laag.
10	Grijze zandlaag.
11	Donkergrijze zandlaag.
12	Groengele tot blauwe zand. Natuurlijke bodem.
13	Uitgraven van de gracht. VFI.

Lagen 1 en 2 vormen de recente teelaarde met daarin nog laag 4 als puinlaag. Ook lagen 3, 5, 6 en 7 zijn zeer recent en vermoedelijk het gevolg van de afbraak van de gebouwen van het Hof van Goor.

De lagen 8, 9, 10 en 11 zijn resten van de opeenvolgende grachtvullingen. Tot nu toe werd geen materiaal aangetroffen dat een datering voor deze lagen kan geven. Spoor 13 is het graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 12).

3.1.6. Grachtcoupe 6

Ter hoogte van grachtcoupe 6 was het oude tracé van de gracht grotendeels terug opgevuld. Deze plek bleek in het recente verleden gebruikt te zijn als een stortplaats van allerlei rommel. Er werden grote hoeveelheden glas, blikje, potten en pannen aangetroffen, evenals jerrycans, medicijnflesjes en autobanden. In totaal werd ongeveer 30 m³ rommel, vermengd met

grond, afgevoerd naar een stortplaats en werd één volle container plastic (afdekfolie maïssilo's) opgeruimd.

Omwille van de grote verstoring, werd het grachtprofiel hier niet verder onderzocht en werd enkel de diepte van de gracht gedocumenteerd.

3.1.7. Grachtprofiel 7

Ter hoogte van profiel 7 was de gracht al geruimere tijd gedempt. In het landschap was nog wel een lichte depressie zichtbaar. Een recente boerderij had hier in de buurt gestaan en puin van de afbraak daarvan verstoorde een deel van de zone.

Laagnummer	Beschrijving
1	Donkergrijze zand met baksteenfragmenten. Teelaarde.
2	Donkergrijze tot bruine laag met veel asresten.
3	Geelbruine tot grijsbruine zandlaag met baksteenfragmenten in.
4	Cirkelvormige aftekening van los bruin zand. Resten van een vergane paal of boomwortel.
5	Witte zandlaag met enkele bruine lenzen in.
6	Bruine zand met baksteenfragmenten in. Teelaarde.
7	Grijze laag met gele lenzen.
8	Muurtje in betonblokken.
9	Bruine zandlaag met baksteenspikkels
10	Geelbruine zandlaag met enkele kleinere wortels in.
11	Donkergrijs-blauwe laag met baksteenfragmenten en recent metaal in.
12	Donkerbruine zandlaag met heel veel boomwortelresten in.
13	Grijze gelaagde zandlaag met enkele baksteenspikkels in. Grachtvulling?
14	Bruinrode tot grijze zand met resten van baksteen en dakpannen.

15	Groengele tot blauwe zand. Natuurlijke bodem.
16	Donkerbruine zand met baksteen- en kalkmortelspikkels.
17	Uitgraven van de gracht. VFI.

Laag 6 is de teelaarde die over de deels gedempte gracht liep. Hierboven op kwamen recenter nog de lagen 2, 3, 4 en 5 en een afdekkende laag (1) teelaarde. Gelijktijdig hiermee was de bouw van een constructie in betonblokken (laag 8) en de eronder liggende laag 16.

Eveneens van een recentere datum zijn de lagen 6, 7, 10, 11 en 12. In verschillende van deze lagen werden enerzijds veel baksteenfragmenten en anderzijds veel boomwortels aangetroffen. Laag 12 kan goed in verband worden gebracht met de afbraak van de recente bebouwing die zich iets ten zuidwesten van de walgrachtsite bevond.

Lagen 9, 13 en 14 kunnen geïnterpreteerd worden als grachtvulling al werd er geen materiaal aangetroffen dat een datering voor deze lagen kan geven. Spoor 17 is het graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 15).

3.1.8. Grachtprofiel 8

De gracht was enkel als depressie nog zichtbaar in het landschap. Ter hoogte van dit grachtprofiel hadden tot enkele dagen voordien drie grote populieren gestaan. Dit verklaart het grote aantal boomwortels.

Laagnummer	Beschrijving
1	Grijsbruine zand. Teelaarde.
2	Grijsbruine tot groengele zand. Teelaarde.
3	Grijze zand. Teelaarde.
4	Bruine zandlaag met veel boomwortels in.
5	Grijsblauwe band met veel wortels in.
6	Grijsbruine band.

7	Geelgrijze band met veel kalkmortel in.
8	Gele tot geelgrijze laag met veel recent baksteen- en kalkmortelpuin.
9	Geelgroene zand met veel boomwortels in.
10	Lichtgrijze zand met veel boomwortels in.
11	Grijze zand met veel boomwortels in.
12	Witgele zandlaag.
13	Grijze zand. Teelaarde.
14	Geelgroene zand met veel en grote boomwortels in.
15	Grijze tot grijsbruine zand met baksteenfragmenten in. Mogelijke grachtvulling.
16	Bruine zand met baksteenfragmenten in. Grachtvulling.
17	Donkergrijze laag met baksteenfragmenten en organisch materiaal (o.a. boomwortels). Grachtvulling.
18	Bruine zand. Teelaarde.
19	Geelgrijze laag met veel grind en boomwortels in.
20	Geelrode zand met veel baksteenpuin en boomwortels.
21	Lichtbruine tot lichtgrijze zand met veel boomwortels in.
22	Witte zandlaag met baksteenfragmenten in. Mogelijke grachtvulling.
23	Groengele tot blauwe klei. Natuurlijke bodem.
24	Witte tot grijze zand. Mogelijke grachtvulling.
25	Uitgraven van de gracht. VFI.

Sporen 1, 2, 3, 13 en 18 vormen samen de teelaarde. In een min of meer recent verleden werd deze gracht gedempt (lagen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20 en 21) met onder andere bouwpuin. De aanwezigheid van verschillende grote bomen vlak bij deze coupe, verklaart de veelvuldige aanwezigheid van boomwortels.

Lagen 16 en 17 kunnen als grachtvulling geïnterpreteerd worden. Ook sporen 15, 22 en 24 kunnen oorspronkelijke grachtlagen zijn. Er werd in deze lagen evenwel geen dateerbaar

materiaal aangetroffen. Spoor 25 is het graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 23).

3.1.9. Grachtprofiel 9

De gracht was enkel als depressie nog zichtbaar in het landschap. Ter hoogte van dit grachtprofiel hadden tot enkele dagen voordien drie grote populieren gestaan. Dit verklaart het grote aantal boomwortels.

Laagnummer	Beschrijving
1	Bruine zand. Teelaarde.
2	Geelbruine zand. Teelaarde.
3	Gele zand.
4	Witte zand.
5	Grijsbruine zandlens.
6	Rode puinlaag met veel baksteengruis.
7	Lichtgrijze zand.
8	Blauwe tot lichtgrijze laag met veel kalkmortel in.
9	Bruine zand met veel boomwortels in.
10	Grijze zandlens.
11	Donkerbruine laag.
12	Roze tot lichtrode zandlaag.
13	Grijze tot donkergrijze zand. Teelaarde.
14	Bruine zandlaag met baksteen in.
15	Donkerbruine zand. Grachtvulling.
16	Geelbruine zand.
17	Geelgrijze zand met baksteenfragmenten in. Mogelijke grachtvulling.

18	Donkergrijze zand. Grachtvulling.
19	Donkergrijze zand. Grachtvulling.
20	Bruine zand. Teelaarde.
21	Groengele tot blauwe klei. Natuurlijke bodem.
22	Witte zand. Mogelijke grachtvulling.
23	Uitgraven van de gracht. VFI.

Sporen 1, 2 en 13 vormen samen de teelaarde. In een min of meer recent verleden werd de gracht gedempt (lagen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 16) met onder andere bouwpuin. Ook de lagen 11, 14, 15, 16, 20 en 22 kunnen als eerder recente opvullingen geïnterpreteerd worden. Lagen 17, 18 en 19 kunnen als grachtvulling geïnterpreteerd worden. Er werd in deze lagen evenwel geen dateerbaar materiaal aangetroffen. Spoor 23 is het graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 22).

3.1.10. Grachtprofiel 10

Grachtprofiel 10 werd vlak naast de moderne toegangsweg tot de boerderij aangelegd. Ter plaatse was dus niets meer zichtbaar van de verdwenen walgracht. De gracht, op haar korte kant, buigt hier alweer af in de richting van het eerste onderzochte profiel.

Laagnummer	Beschrijving
1	Grijze zand met baksteen- en kalkmortelspikkels in. Teelaarde.
2	Geelbruine puinlaag met baksteen en kalkmortel in. Teelaarde.
3	Grijsbruine zand met baksteen- en kalkmortelspikkels in. Teelaarde.
4	Groengrijze zand.
5	Roestbruine zandlaag met baksteenspikkels in.
6	Donkergrijze zandlaag. Teelaarde.

7	Groengrijze zandlens.
8	Donkergrijze zand.
9	Roestbruine zand met ijzerzandsteenbrokjes.
10	Roestbruin tot beige zandlaagje.
11	Gevlekte grijsbruine zand.
12	Gevlekte geelgrijze zand.
13	Groengrijze zand.
14	Donkergrijze tot grijze zand.
15	Donkerbruine zand.
16	Donkergrijze zand.
17	Grijsbruine zand.
18	Donkergrijze zand.
19	Bruine zand met veel baksteenfragmenten in.
20	Lichtbruine zand.
21	Grijze zand met veel baksteenfragmenten en kalkmortelspikkels in.
22	Blauwgrijze zand met veel organisch materiaal in.
23	Lichtgrijze zandlens. Grachtvulling.
24	Grijze tot lichtgrijze zand. Grachtvulling.
25	Blauwgrijze zand. Grachtvulling.
26	Donkergrijze zand met veel organisch materiaal in. Grachtvulling.
27	Donkergrijze zand.
28	Groene tot donkergrijze zand.
29	Grijze zand.
30	Bruine zand met veel baksteenspikkels.
31	Roestbruine tot grijze zand met ijzerzandsteenbrokken in.
32	IJzerzandstenen muur. Enkel in profiel bewaard.
33	IJzerzandstenen muur.

34	Groengele tot blauwe klei. Natuurlijke bodem.
35	Uitgraving voor plaatsen muur 32-33. VFI.
36	Afbraak muur 32-33. HFI.
37	Uitgraven van de gracht. VFI.

De teelaarde bestaat uit sporen 1, 2, 3 en 4. Verschillende lagen kunnen als recent geïnterpreteerd worden en ontstonden bij het dempen van de gracht (lagen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, , 21, 22, 23 en 24).

Laag 33 was de ijzerzandstenen muur van het poortgebouw (foto 4). Lagen 31 en 32 ontstonden bij de gedeeltelijke afbraak van deze muur. Vlak boven de muur bevonden zich nog een aantal lagen (27, 28, 29 en 30) die eveneens ontstonden na de afbraak van de ijzerzandstenen muur. Enkel lagen 25 en 26 kunnen, ook op basis van hun vulling, geïdentificeerd worden als grachtlagen, hoewel er geen dateerbaar materiaal werd aangetroffen.. Spoor 37 is het graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 34).



Foto 4: Zicht op grachtprofiel 10 met het bewaarde stuk ijzerzandstenen muur (foto 07-TEHVG-0097).

3.2 DE ARCHEOLOGISCHE SPOREN IN DE WALGRACHT

Van de in totaal 640 positieve sporen tijdens de opgraving, bevonden er zich 373 (58,3%) aan de binnenkant van de walgracht. Het gaat hierbij om de resten van 280 palen (insteek en al dan niet bewaard hout) van een oeversversteving. Deze palen bevonden zich steeds aan de binnenkant van de walgracht, onder aan de schuine oever. Resten van een mogelijk vlechtwerk van takken tussen deze palen bleef nergens bewaard.

De meeste palen bevonden zich op ongeveer 80 à 100 cm van elkaar. Aan de westelijke kant van het omgrachte gebied zijn er zelfs een aantal herstellingen aangebracht, aangezien zich kort achter de oorspronkelijke palenrij, die bestond uit ca 15 cm dikke palen, nog een tweede rij bevond uit veel dunnere paaltjes.

De originele palenrij bestond uit ingegraven palen, die niet aangepunt waren. De dunnere paaltjes waren wel aangepunt en werden ingeheid, aangezien er ook nergens sporen van een insteek bewaard bleven.

Minstens een deel van de palen was afkomstig van berken, zoals op foto 5 te zien is. Van deze paal bleef zelfs de witte schors nog bewaard.



Foto 5: Bewaarde berkenpaal in de walgracht (foto 07-TEHVG-0239).

Het patroon van deze palenrij (foto 6) werd enkel doorbroken door de verschillende grachtcoupes, waar plaatselijk dieper uitgegraven was, ter hoogte van het 20^{ste} eeuwse kasteeltje en in de zone van de middeleeuwse toegang.

Deze overversteving kan duidelijk in de post-middeleeuwse periode geplaatst worden. In de zuidoostelijke hoek van de walgracht loopt de palenrij mooi door, terwijl de oorspronkelijke oever hier meer naar binnen week. Zowel tijdens het archeologisch onderzoek van Testa in de jaren '90 van de 20^{ste} eeuw als bij de vlakdekkende opgraving, werden hier resten van een kademuur in ijzerzandsteen blootgelegd. Materiaal dat tegen deze kademuur werd gevonden dateert nog uit de 16^{de}-18^{de} eeuw, wat dus een preciezere datering in de late 18^{de}-19^{de} eeuw oplevert voor de houten palenrij. Dateerbaar materiaal uit de insteken van de palen werd niet gevonden.




Foto 6: Zicht op enkele van de sporen in de walgracht (foto 07-TEHVG-0111).

Naast de palenrij bevonden zich nog enkele sporen in de walgracht. In het zuidwesten bevond zich een bakstenen muur aan de kant van de gracht (foto 7). Deze muur was gefundeerd tot onderin de gracht. Op de foto uit de jaren '60 van de 20^{ste} eeuw is te zien dat deze muur deel uitmaakte van een mestkuil.

Boven op de bakstenen muur waren nog de negatieve afdrukken van betonblokken bewaard.



Foto 7: Bakstenen muur in de gracht (foto 07-TEHVG-0581).

Ook delen van het 20^{ste} eeuwse kasteeltje (zowel de muren van het gebouw als een kleine beerput) waren opgetrokken in de gedempte walgracht. Eveneens in de gracht bevonden zich de reeds vermelde kademuur (ter hoogte van de boerderij) in ijzerzandsteen en het toegangscomplex. Deze structuren worden verderop besproken.

3.3 SPOREN EN STRUCTUREN BINNEN DE OMGRACHTEN ZONE

3.3.1 De volle middeleeuwen

De oudste vermelding van het Hof van Goor gaat terug tot 1301. Toch leverde het archeologisch onderzoek één spoor op uit de volle middeleeuwen.

In het midden van het onderzochte terrein bevonden zich de resten van een boomwaterput (spoor 720). De boomstam was volledig uitgehold, op een rand van ongeveer 8 cm na. De doorsnede van de opening was ongeveer 65 cm en de put was bewaard tot 2 m onder het archeologisch vlak (foto 8). Samen met de insteek (spoor 721) was de totale doorsnede 2,70 m. Noch de insteek (spoor 721) noch de eigenlijk put zelf (spoor 720) bevatte archeologica. De vulling van de insteek bestond uit drie verschillende lagen, terwijl in de boomwaterput zelf 6 verschillende lagen herkend werden.



Foto 8: Zicht op de boomwaterput.

Vijf lagen (2-6) uit de boomwaterput werden bemonsterd voor pollenanalyse. Lagen 2 t.e.m. 4 bevatten materiaal waarmee de put na gebruik was opgevuld geraakt, terwijl lagen 5 en 6

overeenkomen met het gebruik van de boomwaterput. Laag 5 bestaat uit grof, grijs zand en laag 6 heeft eenzelfde zandige vulling met een grote hoeveelheid hout (foto 9). Het onderzoek van BIAx leerde dat het om stukken van gezaagde planken uit beukenhout ging.



Foto 9: Zicht op de onderste gelaagdheid van de boomwaterput.

Rogge lijkt het belangrijkste graangewas te zijn geweest. Ook resten van vlas, spurrie en misschien huttentut werden aangetroffen bij de pollenanalyse. Verder beperkte men zich met name tot fruitsoorten die in de omgeving konden worden verzameld.

Op basis van de pollenanalyse (bijlage 4) bevond de boomwaterput zich in een vrij open landschap, waarbij sprake is van begroeiing met heide en grassen en restanten van een eiken-berkenbos. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van een gracht zijn er niet.

De resultaten van de pollenanalyses van de boomwaterput wijzen niet op de functie van een hof of adellijke woning in de onmiddellijke omgeving.

Dendrochronologisch onderzoek op het hout bleek niet mogelijk (te weinig groeiringen), maar enkele roggekorrels konden wel gedateerd worden in het *Poznan Radiocarbon Laboratory* en leverden een datering op tussen 1030 en 1220 AD.

Hoewel deze resultaten wijzen op de aanwezigheid van bewoning in de omgeving, zijn bij de verdere opgraving van het Hof van Goor geen andere sporen aangetroffen die in relatie kunnen worden gebracht met de boomwaterput. Mogelijke sporen zijn vermoedelijk ten gevolge van de latere bouw- en landbouwactiviteiten verloren gegaan.

3.3.2 De late middeleeuwen

Vanaf het begin van de 14^{de} eeuw verandert het uitzicht drastisch. In 1301 is er voor het eerst sprake van het Hof van Goor.

Grondsporen kunnen niet in verband worden gebracht met deze laat middeleeuwse periode, maar van het eigenlijke hof bleven wel muurresten bewaard. Een opdeling in verschillende vertrekken bleek hierbij problematisch en dit weerom door latere bouwactiviteit.

Ook goede dateringsmogelijkheden ontbreken in de meeste gevallen. De archeologica die werden aangetroffen stammen allemaal uit latere perioden. Ook de ¹⁴C datering van een aantal kalkmortels leverde geen bruikbare datering op (bijlage 4).

Een indirecte indicatie voor de datering vormt het gebruikte bouw materiaal, namelijk ijzerzandsteen. In de *Atlas natuursteen in Limburgse monumenten* wordt 1/4 van de bouwwerken in ijzerzandsteen toegewezen aan de romaanse bouwstijl en 2/3 aan de gotisch³. De muren in ijzerzandsteen kunnen dus zeker in de late middeleeuwen gedateerd worden.

De enige exacte datering die bekomen werd, gebeurde dankzij het dendrochronologisch onderzoek (bijlage 4) op enkele balken die deel uitmaakten van het toegangscomplex van de site met walgracht, en die gedateerd zijn tussen 1343 en 1368 AD.

De belangrijkste structuur binnen de omwalde site was het eigenlijk hof zelf (foto 10). Het gebouw situeerde zich in de zuidelijke zone van het omgrachte terrein, op de plaats waar in de jaren '90 van de 20^{ste} eeuw ook de resten van de post middeleeuwse boerderij werden

³ Dreesen, Duser & Dopré 2003: 99.

afgebroken. De funderingen (sporen 619, 638, 640, 665, 667 en 668) van dit ongeveer 12 x 9 m grote gebouw waren volledig opgetrokken in ijzerzandsteen met een harde, witgele, zandige kalkmortel. De funderingen waren maximaal 40 cm hoog bewaard en rustten rechtstreeks op de blauwe natuurlijke kleibodem.

Het gebruikte bouw materiaal wordt beschouwd als van goede kwaliteit. Op basis van een visuele beschrijving van de steen (bijlage 4) kan worden afgeleid dat de stenen afkomstig zijn uit de diepere niveaus van een echte steengroeve (en dus niet uit een holle weg). Met de huidige stand van het onderzoek is het nog niet mogelijk de stenen aan een specifieke groeve toe te wijzen.



Foto 10: Zicht op de bewaarde ijzerzandstenen funderingen van het Hof van Goor (foto 07-TEHVG-1189).

Onmiddellijk ten oosten van het hoofdgebouw werd een kleinere constructie (foto 11) van 5,00 x 2,20 m vrijgelegd (sporen 864, 868 en 870). Ook deze funderingen bestanden uit ijzerzandsteen en een harde, witgele, zandige kalkmortel. Het gebouwtje werd later nog 60 cm in oostelijk richting uitgebreid (spoor 866). Op foto 11 tekent de linkerhelft van de binnenkant van het gebouwtje zich donker af. Hier werd gedurende het archeologisch vooronderzoek een

sondering gegraven, die mede aanleiding gaf to de volledige vlakdekkende opgraving. Wat de precieze functie geweest is, blijft onbekend.



Foto 11: Zicht op de kleine constructie ten oosten van het eigenlijke Hof (foto 07-TEHVG-1406).

Ten zuidoosten van het Hof bevond zich nog een tweede lichtere constructie (foto 12). Hier werden enkele muurfragmenten in ijzerzandsteen opgegraven (sporen 599, 608, 609, 830 en 833), waarbij echter geen samenhang meer te reconstrueren was. Hier bevond zich ook een waterput (foto 13) in gestapelde brokken ijzerzandsteen (sporen 600 en 601).

De functie van deze constructie blijft onbekend. De ijzerzandstenen waterput was ongeveer 190 cm diep bewaard. Op de bodem bevonden zich een aantal planken, die helaas niet gedateerd konden worden. Toch kan omwille van de grote bouwkundige gelijkenissen met de andere ijzerzandstenen constructies een datering in de late middeleeuwen voorop worden gesteld.

De waterput bleef lange tijd in gebruik en werd meermaals geruimd. Paleo-botanisch onderzoek op de zeefstalen uit deze gracht (bijlage 4) wijzen naast rogge op boekweit als een belangrijk voedingscomponent. Er is een redelijk gevarieerd gebruik van groenten en fruit. Op basis van vergelijking met andere sites concludeert BIAx dat het voedingspatroon vergelijkbaar is met dat van de lage landadel en/of rijke boeren uit de noordelijke Nederlanden.



Foto 12: Zicht op de zone ten zuidoosten van het eigenlijke Hof (foto 07-TEHVG-1269).



Foto 13: Zicht op de geruimde ijzerzandstenen waterput (foto 07-TEHVG-1386).

Een pruimenpit uit de waterput werd in het *Poznan Cadiocarbon Laboratory* gedateerd tussen 1670 en 1950 AD, wat erop wijst dat deze waterput lange tijd in gebruik is gebleven. Ook het

aardewerk dat in de waterput werd aangetroffen, lijkt eerder in de richting van de 17^{de}-18^{de} eeuw te wijzen.

Reeds ten tijde van het onderzoek dat Testa in de loop van de jaren '90 van de 20^{ste} eeuw uitvoerde, werden ten oosten van het eigenlijke Hof in de walgracht resten van een indrukwekkende ijzerzandstenen kademuur vrijgelegd. Volgens de beschrijvingen die toen gemaakt werden, ging het om een muur die over meerdere meters gevolgd kon worden en een zigzag-vorm vertoonde.

Vermoedelijk bij het terreinherstel na het onderzoek van Testa gingen reeds veel van deze elementen verloren. Op twee plaatsen, ongeveer 10 m van elkaar verwijderd, werden nog delen van deze ijzerzandstenen kademuur (sporen 597 en 598) opgegraven (foto's 14 en 15).



Foto 14: Deel van de ijzerzandstenen kademuur (spoor 597) met bakstenen herstellingen (spoor 596) (foto 07-TEHVG-0702).

Deze kademuur bleef lange tijd in gebruik, want bij één bewaard fragment (spoor 597) zijn bakstenen herstellingen (spoor 596) vastgesteld. Zowel het materiaal dat Testa opgroef als het nieuw opgegraven materiaal valt te dateren in de 16^{de}-17^{de} eeuw.

Nadat de kademuur niet meer onderhouden werd, kwam er een nieuwe oeverbeschoeiing, die ter plaatse van de kademuur veel dieper in de gracht kwam te liggen (zie 3.2).



Foto 15: Deel van de ijzerzandstenen kademuur (spoor 598) (foto 07-TEHVG-0751).

Een laatste laat middeleeuwse constructie betreft de toegangszone. In de gracht werd een ijzerzandstenen kademuur aangetroffen die in totaal 15,60 m lang bleek te zijn (spoor 813). Er konden zeker twee bouwfases in deze muur herkend worden (foto 16).

In een eerste fase werd een kademuur van ongeveer 5 m opgetrokken in de gracht. In deze muur zijn op twee plaatsen latere herstellingen aangebracht, die vermoedelijk de balkgaten dichtten waarin de oorspronkelijke brugconstructie rustte.

In een tweede fase werd de kademuur in oostelijke richting ongeveer 3 m uitgebreid en in westelijke richting 7,60 m.

In de gracht, vlak voor de muur uit fase 1, werden een vijftal goed bewaarde eiken balken opgegraven (sporen 847, 848, 860, 861 en 862) (foto 17). Deze balken waren in een rechthoekig verband gelegd en in uitsparingen in de balken waren kleine paaltjes ingeheid om het geheel op zijn plaats te houden (foto 18). Aan weerszijden werden de resten van

ijzerzandstenen funderingen gevonden die rustten op de houten balken, en vermoedelijk de eigenlijke brugconstructie ondersteunden (foto's 19 en 20).



Foto 16: Zicht op de ijzerzandstenen kademuur in de toegangszone (foto 07-TEHVG-1377).



Foto 17: Houten balkconstructie in de gracht voor de toegangszone (foto 07-TEHVG-1345).



Foto 18: Ingeheide palen houden de balkconstructie op haar plaats (foto 07-TEHVG-1315).




Foto 19: Fundering in ijzerzandsteen (foto 07-TEHVG-1318).



Foto 20: Fundering in ijzerzandsteen (foto 07-TEHVG-1320).

Aan de achterzijde van de kademuur werd een uitbraakspoor waargenomen van een kleine rechthoekige constructie (spoor 858) (foto 21). In profiel bleef hiervan echter niet veel bewaard.




Foto 21: Uitbraakspoor 858 (foto 07-TEHVG-1335).

Dendrochronologisch onderzoek dat werd uitgevoerd op de houten balken in de gracht, leverde een veldatum van de bomen op na 1343 en voor 1368 AD. Deze datering komt goed overeen met de oudste vermelding van het Hof in 1301 en toont aan dat vanaf de tweede helft van de 14^{de} eeuw de site ook daadwerkelijk van een walgracht was voorzien.

3.3.3 Post middeleeuwen

Op basis van bouwhistorische kenmerken van de haard, die in 1995 gerecupereerd werd bij de afbraak van de gebouwen, kan een volgende belangrijke bouwfase vanaf de 16^{de} eeuw gesitueerd worden (foto 22).



Foto 22: Zicht op het 16^{de} eeuwse Hof van Goor (foto 07-TEHVG-0458).

Het oorspronkelijke ijzerzandstenen gebouw werd vervangen door een bakstenen gebouw. Het blijft onduidelijk wanneer de ijzerzandstenen gebouwen vervangen werden door bakstenen muren. Het lijkt er op dat de zone ten noordoosten van de middeleeuwse boerderij, waar de kleinere constructies in ijzerzandsteen waren aangetroffen, eerst bebouwd werd. Foto's van

voor de afbraak van de gebouwen tonen immers een duidelijke bouwnaad met de er langs liggende stallingen. Hier was ook een kleine kelder aanwezig.

Bovenop de muren van de oude boerderij werden nieuwe bakstenen muren opgetrokken (foto 23). In zuidwestelijke richting werd de boerderij ook met een drietal meter uitgebreid. Aangezien er geen uitgebreid bouwhistorisch onderzoek was gebeurd vooraleer de gebouwen verdwenen, is het op basis van het archeologisch onderzoek niet meer mogelijk verschillende bouwfasen te herkennen.



Foto 23: Bakstenen muren bovenop de middeleeuwse ijzerzandstenen muur (foto 07-TEHVG-1164).

Het bakstenen gebouw uit de 16^{de} eeuw was langwerpig en mat ongeveer 25 m bij 9 m. Zoals reeds aangehaald is vermoedelijk het noordelijke deel van het gebouw het oudste. In dit deel van het gebouw werd de vloer in bakstenen van een kleine neerkamer vrijgelegd (foto 24).

Tegen de zuidelijke kant van de muur tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de boerderij bevond zich de 16^{de} eeuwse haard die zich thans in het gemeentelijk museum van Tessenderlo bevindt. Het bakstenen fundament van deze haard bevond zich nog ter plaatse en bestond uit twee haardwangen (foto 25).



Foto 24: Zicht op de deels bewaarde bakstenen vloer in de neerkamer (foto 07-TEHVG-1211).



Foto 25: Twee haardwangen tegen de zuidelijke kant van de scheidingsmuur (foto 07-TEHVG-0781).

Verdere indelingen in het zuidelijke deel van het gebouw konden niet meer waargenomen worden. Centraal bevond zich namelijk een grote verstoring ten gevolge van de stalfunctie (foto 26).



Foto 26: Zicht op de centrale verstoring in het zuidelijke deel van het Hof van Goor (foto 07-TEHVG-1190).

In de boerderij werden geen sporen aangetroffen die dateerbaar materiaal bevatten. De ijzerzandstenen waterput achter de boerderij bleef ook na de middeleeuwse periode in gebruik. Het aardewerk dat in deze put werd opgegraven, is in de 16^{de}-17^{de} eeuw te dateren. Een pruimenpit uit de waterput werd in het *Poznan Cadiocarbon Laboratory* gedateerd tussen 1670 en 1950 AD.

Verder kon op basis van de zeefstalen van deze waterput een beeld geschetst worden van de voeding op de site (bijlage 4). Naast rogge lijkt ook boekweit een belangrijke voedingscomponent te zijn geworden. Verder is er sprake van een redelijk gevarieerd gebruik van groeten en fruit, vermoedelijk afkomstig van eigen teelt. Het voedingspatroon is vergelijkbaar met dat van de lage adel en rijke boeren uit de noordelijke Nederlanden.

In de loop der jaren onderging het Hof van Goor nog een aantal aanpassingen. Het primitief kadaster van omstreeks 1844 toont voor het zuidelijke deel nog een uitbouw naar achteren toe (figuur 4). Wanneer deze uitbreiding gebeurde, is niet meer te achterhalen.

Aan de noordwestelijke kant werden in de loop van de 20^{ste} eeuw nog een aantal constructie bij opgetrokken (foto 27). Op een mutatieschets uit 1926⁴ van het kadaster (figuur 5) blijkt dat het gebouw in noordelijke richting is uitgebreid en dat de verspringing in de oostelijke buitenmuur werd weggewerkt.




Foto 27: Zicht op de noordwestelijke vleugel (foto 07-TEHVG-0445).

Een mutatietekening⁵ dateert de gebouwen, die aan de noordwestelijke kant werden opgetrokken, in 1942 (figuur 6). Op de luchtfoto uit de jaren '60 van de vorige eeuw is deze bijbouw duidelijk te herkennen.


De gebouwen die hier werden opgetrokken bestonden voornamelijk uit betonblokken (foto 28). Deze volledige vleugel werd volledig opgekuist en ingetekend, maar niet verder in detail onderzocht.

⁴ Kadaster Limburg, Register 207: 1926, schets 52.

⁵ Kadaster Limburg, Register 207: 1942, schets 79.



Figuur 5: Mutatieschets uit 1926.



Figuur 6: Mutatieschets uit 1942.



Foto 28: Zicht op de in 1942 aangebouwde noordwestelijke vleugel (foto 07-TEHVG-0633).

Op het primitief kadaster (figuur 4) staan nog een aantal bijgebouwen afgebeeld. De teruggevonden restanten hiervan zijn eerder beperkt. Vermoedelijk gaat het om gebouwen in vakwerk, waarvan de fundering niet diep reikte.

Van de twee kleine vierkante gebouwtjes ten zuiden van de boerderij werden geen resten aangetroffen. Het gebouw dat op het primitief kadaster het perceelsnummer 965 kreeg (foto 29), tekende zich slechts af als één grote bruine tot donkerbruine zone van 4 x 8,5 m (spoor 696). Het pad in bakstenen, dat tijdens het archeologisch vooronderzoek werd waargenomen, heeft

naar dit gebouw geleid. In 1926 was dit gebouw verdwenen en werd het door een kleiner gebouwtje vervangen. Enkele muurresten (2,2 x 2,6 m) hiervan, in betonblokken, bleven bewaard (achteraan op foto 29). In 1942 waren geen gebouwen meer aanwezig in deze zone.



Foto 29: Zicht op spoor 696 (foto 07-TEHVG-0905).

Ook in de westelijke zone bevond zich een ongeveer rechthoekig gebouw op het primitief kadaster. Van dit gebouw, dat op de mutatieschets van 1942 verdwenen is, bleven zeven vierkante (0,8 x 0,8 m) donkergrijze tot zwarte sporen bewaard.

Sporen 798, 799 (foto 30), 800 en 801 kunnen geïnterpreteerd worden als de restanten van muurkolommen in de zuidelijke muur (ca. 8 m lang), terwijl sporen 801, 802, 803 en 804 deel uitmaakten van de oostelijke muur (ca. 9 m lang). Van de noordelijke muur van dit gebouw bleef iets meer bewaard (sporen 811 en 812). Hier bleef immers een muurfragment bewaard met bijhorende bakconstructie (foto 31). Van de westelijke muur bleven geen sporen bewaard, maar deze kunnen verloren zijn gegaan bij het machinaal uitgraven van de walgracht.



Foto 30: Spoor 799 (foto 07-TEHVG-1216).



Foto 31: Profiel van spoor 812 (foto 07-TEHVG-1390).

Binnen de omgrachte zone werden weinig sporen aangetroffen die geïnterpreteerd kunnen worden of die gedateerd kunnen worden. In slechts weinig sporen werd dateerbaar materiaal opgegraven.

Een laatste grote structuur die binnen de omgrachte zone werd opgegraven, was het kasteeltje dat in 1926 was opgetrokken (foto's 32 en 33). Dit bakstenen gebouwtje was grotendeels onderkelderd. In de kelders bleven de bakstenen vloeren bewaard. De noordelijke muur was diep in de oorspronkelijke walgracht gefundeerd, die ten tijden van de bouw van het kasteeltje dus deels gedempt moet zijn (foto 34).

Binnen het tracé van de walgracht werd ook nog een oude beerput van dit kasteeltje teruggevonden. Ten zuiden van het kasteeltje werd een hele zone vrijgelegd met vierkante betontegels.



Foto 32: Zicht op een deels open gegraven kasteeltje (foto 07-TEHVG-0477).




Foto 33: Zicht op de kelders van het kasteeltje (foto 07-TEHVG-0717).



Foto 34: De noordelijke muur en de beerput van het kasteeltje in de oorspronkelijke walgracht (foto 07-TEHVG-0737).

HOOFDSTUK 4 DE VONDSTEN

In totaal werden 134 verschillende vondstnummers uitgeschreven. De verdeling van de verschillende vondstcategorieën is weergegeven in tabel 2.



Tabel 2: Verdeling van de vondstencategorieën. 1 = ceramiek (47,3%), 2 = kleipijpjes (10,2%), 3 = metaal (17,3%), 4 = glas (11,8%), 5 = dierlijk bot (12,6%), 6 = silex (0,8%).

In dit hoofdstuk worden enkele ceramiekcontexten nader bekeken die een aanzet tot datering kunnen geven. Over het algemeen was de ceramiek sterk gefragmenteerd en er kon slechts één voorwerp archeologisch gereconstrueerd worden. Het merendeel van de scherven waren wandscherven, die sowieso moeilijker dateerbaar zijn. Vele van de randfragmenten waren eveneens te klein om een vorm te kunnen reconstrueren.

Spoor 824, dat doorsneden wordt door de ijzerzandstenen muur 640, bevatte één wandscherf van een kan in proto-steengoed die geïdentificeerd kan worden als Rijnlands. Aangezien geen vorm gereconstrueerd kon worden, is het niet mogelijk verder te gaan dan een datering in de loop van de 13^{de} eeuw.

Dit spoor bewijst de beperkte aanwezigheid op de site voor het begin van de 14^{de} eeuw. Dat dit spoor door muur 640 doorsneden wordt, geeft een datering voor de bouw van dit gebouw in de loop van de 13^{de}-vroege 14^{de} eeuw.

Het schervenmateriaal dat uit spoor 600, de ijzerzandstenen waterput, gerecupereerd werd, was sterk gefragmenteerd. In totaal werden 4 verschillende archeologische lagen opgetekend. Scherven uit lagen 3 en 4 lijken wel van dezelfde potten afkomstig te zijn.

Bij de opkuis (vondstnummer 07-TEHVG-111) werden zowel enkele grotere wandfragmenten van een grape of pispot en een (pap)kom gevonden. De binnenzijde was volledig geglaazuurd, terwijl op de buitenkant vooral druipsporen van glazuur zichtbaar zijn. Beide voorwerpen kunnen vermoedelijk in de 15^{de}-16^{de} eeuw gedateerd worden.

Daarnaast werd ook een fragment van een 17^{de} eeuwse majolicabord (blauwe beschildering) aangetroffen en twee bodem- en twee grote randfragmenten van 18^{de} eeuwse kannen uit Westerwald.

Het vondstenmateriaal van laag 1 (vondstnummer 07-TEHVG-219) was nog veel meer gefragmenteerd dan dat van de opkuis. Ook hier vielen nog enkele kleine 18^{de} eeuwse wandscherven op van kannen uit Westerwald.

Het overgrote deel van de ceramiek was roodbakkend. Enkele kommen zijn aan de binnenkant volledig geglaazuurd, maar vertonen slechts druipsporen aan de buitenkant. Ook van enkele fragmenten van een vergiet is enkel de binnenkant volledig geglaazuurd. Dit eerder schaars gebruik van glazuur lijkt een datering in de 15^{de}-16^{de} eeuw te suggereren.

Een aantal schalen zijn versierd met slibversiering. Deze scherven, met gele slib, zijn versierd met concentrische cirkels, stippen en strepen. De datering is 17^{de}-18^{de} eeuws.

Laag 2 (vondstnummer 07-TEHVG-223) bevatte slechts enkele scherven. Eén ervan was een grote wandscherf van een Westerwaldkruik met bloemmotief. De datering voor deze scherf is zeker 18^{de} eeuws. Verder werden nog twee fragmenten van grote delen aangetroffen.

De ceramiek van lagen 3 (vondstnummer 07-TEHVG-224) en 4 (vondstnummer 07-TEHVG-225) worden samen besproken aangezien scherven uit beide lagen met elkaar te linken zijn. Ook hier bevindt zich nog één 18^{de} eeuwse Westerwaldrand. Voorts waren er een 16^{de} eeuwse witbakkende scherf (Maaslandse productie), een eveneens 16^{de}-17^{de} eeuwse binnenin

geglazuurde pispot (met standing) en een grote schaal met gele slibversiering (17^{de}-18^{de} eeuw) aanwezig.

In spoor 606 (vondstnummer 07-TEHVG-151), vlakbij de ijzerzandstenen waterput, werd een 16^{de} eeuws deksel in roodbakkend aardewerk opgegraven (foto 35). Dit deksel was enkel aan de buitenzijde geglaazuurd. De knop was fraai uitgewerkt en met inknepingen versierd. Dit object was archeologisch volledig te reconstrueren.



Foto 35: Deksel uit spoor 606.

Op basis van de verzamelde scherven kan het gebruik in de late middeleeuwen niet bewezen worden. Enkel een vermoeden op basis van de gebruikte bouwmaterialen is aan te halen. Voorts is de waterput zeker in gebruik geweest tussen de 16^{de} en 18^{de} eeuw. De verschillende lagen die werden herkend, zijn vermoedelijk enkel het gevolg van een opvulling op één welbepaald moment (18^{de} eeuw). Gedurende het gebruik van de waterput is deze meermaals geruimd en pas bij het buiten gebruik stellen van de put is schervenmateriaal achtergelaten.

Ook het materiaal dat uit walgracht verzameld werd ter hoogte van de boerderij (tegen de kademuur in ijzerzandsteen aan) geeft een gelijkaardig beeld als de waterput. Ook het materiaal

dat Testa hier in de walgracht aantrof valt voornamelijk te catalogiseren onder de noemer post middeleeuws aardewerk.

Opvallend zijn ook nu weer de aanwezigheid van 18^{de} eeuw steengoed uit Westerwald en enkele pispotten, teilen en kommen in roodbakkend aardewerk. Eveneens opvallend voor de volledige opgraving is de grote afwezigheid van steengoed, behalve dan het 18^{de} eeuwse materiaal uit Westerwald.

HOOFDSTUK 5 SITES MET WALGRACHT

5.1 DEFINITIE

De groep middeleeuwse gebouwen die over het algemeen wordt aangeduid onder de noemer 'kasteel' omvat kastelen met een grote variatie in belang, sterkte en militaire waarde. Het is duidelijk dat bij de bouw en de ontwikkeling van al deze verschillende types verschillende sociale klassen betrokken waren⁶.

In het rijtje van de versterkte vorstelijke residenties, de versterkte residenties van kleine dynastieën, mottekastelen, ronde, vierhoekige of veelhoekige kastelen, woontorens, zaaltorens en compacte zaaltorenkastelen staan ook de omgrachte adellijke huizen of hofsteden (Ned.), ook wel sites met walgracht (Bel.), *moated sites* (Eng.), *Wasserburgen* (D.) of *maisons-fortes* (Fr.).

Eind jaren '70 van de voorbije eeuw werd *The Moated Sites Research Group* opgericht die werkte onder de *Council for British Archaeology*. Een definitie voor een site met walgracht werd geformuleerd door Aberg in 1978.

*The moat is a broad flat-bottomed ditch not less than 5 m wide, which may completely, or partially, isolate a platform that is devoid of any defensive bank. Any medieval buildings present within the enclosed area are primarily domestic in character, and where crenellations or gun-ports are present on walls or in gates they impress as the symbols of wealth and power, rather than as the reality of military might and defensive needs. These monuments are therefore more closely related to medieval manorial earthworks than to castles, and only the presence of the distinctive ditch sets them apart*⁷.

Deze definitie houdt in dat de site met walgracht een fenomeen is dat zich voordoet op het platteland en het gemeenschappelijk kenmerk is de aanwezigheid van een gracht. De omgrachte zone of het platform kan zowel leeg als bebouwd zijn.

⁶ Verhaeghe 1981: 98.

⁷ Aberg 1978: 1.

In een artikel uit 1981 stelt Verhaeghe dat *a moated site can be defined as an area, occupied by buildings and bounded – or partly bounded – by a relatively wide ditch or moat*. Omdat ook andere types sites (zoals onder andere de mottes) voldoen aan deze omschrijving, voegt hij een chronologisch en functioneel element toe. In de eerste plaats gaat het om laatmiddeleeuwse constructies, met een ruraal karakter als boerderij (*farmstead*)⁸.

5.2 ONTSTAAN EN DATERING

De site met walgracht is duidelijk een laatmiddeleeuws fenomeen. Verhaeghe voerde onderzoek uit in een testgebied (135 km²) in het westelijk deel van Kust-Vlaanderen. Hierbij werden een 350-tal sites met walgracht gelokaliseerd.

Op basis van de verzamelde gegevens kon hij concluderen dat slechts 10% van de onderzochte sites sporen vertoonden van bewoning vóór 1200 en voor deze sites kon het bestaan van een walgracht op dat moment niet bewezen worden. Zelfs in de periode 1200-1250 waren sites met walgracht eerder een uitzonderlijk fenomeen. Pas tegen het einde van de 13^{de} eeuw wordt het voorkomen van sites met walgracht echt duidelijk⁹.

Het ontstaan van een aanzienlijk aantal van de sites met walgracht die Verhaeghe onderzocht konden in de 14^{de} eeuw gedateerd worden. Ook de eerste schriftelijke vermeldingen van het Hof van Goor stammen uit het begin van de 14^{de} eeuw.

Hoewel eerder uitzonderlijk, zijn er nog sites die wijzen op een ontstaan na 1500. Hun aantal is echter zeer beperkt. Zeker vanaf de vroege 19^{de} eeuw, maar waarschijnlijk ook al in de 18^{de} eeuw, werden geen nieuwe sites met walgracht meer aangelegd.

Een belangrijk deel van de sites die onderzocht werden in het testgebied in het westelijk deel van Kust-Vlaanderen was verlaten. Volgens Verhaeghe waren er in het testgebied twee piekmomenten voor het opgeven van de sites: een eerste piek is te dateren rond het einde van

⁸ Verhaeghe 1981: 99-100.

⁹ Verhaeghe 1981: 106.

de middeleeuwen (ca. 24% van de site) en een tweede piek rond de eerste wereldoorlog (ca. 22% van de sites)¹⁰. De tweede piek is goed te verklaren door de intensiteit van het oorlogsgeweld in deze streek. De piek rond het einde van de middeleeuwen wijst eerder op economische en sociale veranderingen.

5.3 CLASSIFICATIE

De classificatie van de sites met walgracht heeft enkele nadelen. In de eerste plaats gaat het steeds om een momentopname van sites die veelal een wisselende morfologie hebben. Daarnaast kunnen subverdelingen voor een te grote onderverdeling zorgen, waardoor het systeem niet meer werkbaar is. Het belangrijkste nadeel is echter dat de huidige classificatie berust op morfologie en niet op historische, chronologische, sociale of economische gronden.

Toch is een classificatie nuttig omdat het helpt om de verschillende sites binnen korte omschrijvingen onder te brengen in vijf grote groepen (fig. 7)¹¹:

- Groep A1: Omgrachte sites met één enkele bouwzone die (bijna) volledig omgracht zijn.
- Groep A2: Omgrachte sites met twee bouwzones die bij elkaar aansluiten en (bijna) volledig omgracht zijn.
- Groep A3: Omgrachte sites met één enkele, (bijna) volledig omgrachte bouwzone met nog een tweede omwalling errond.
- Groep A4: Slechts gedeeltelijk omgrachte sites.
- Groep A5: Omgrachte site met meer dan twee bouwzones die bij elkaar aansluiten en (bijna) volledig omgracht zijn.

Het overgrote deel van de sites met walgracht is onder te brengen in de eerste twee groepen, en dan nog overwegend van groep A1.

¹⁰ Verhaeghe 1981: 108.

¹¹ Verhaeghe 1981: 103.




Fig. 7: Classificatie van sites met walgracht (Verhaeghe 1981: 104).

5.4 VERSPREIDINGSPATROON EN VOORKOMEN

In Vlaanderen komen sites met walgracht in vrij grote aantallen voor, hoewel voor de meeste zones in Vlaanderen geen cijfers voorhanden zijn. Een (onvolledige) kaart van Trefoil uit 1950 geeft een goed beeld van de verspreiding van de sites met walgracht in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en de westelijke delen van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant (fig. 8).

In het westelijke deel van Kust-Vlaanderen vond Verhaeghe¹² 350 sites met walgracht in een testzone van 135 km² en Bourgeois vond in de zone Comines-Warneton 80 sites in een zone

¹² Verhaeghe 1981: 109.

van 63 km². Recent iconografisch en archeologisch onderzoek in het Gentse¹³ bracht ook nog eens 65 sites aan het licht op een oppervlakte van 66 km².




Fig. 8: Verspreidingskaartje van sites met walgracht (Verhaeghe 1981: 110).

Een snelle inventarisatie van omgrachte site op basis van de kabinetskaart van graaf de Ferraris uit het einde van de 18^{de} eeuw leverde voor de kaartbladen Herentals, Geel, Mol, Heist-op-den-Berg, Westerlo, Koersel, Aarschot, Diest en Lummen een 90-tal sites op¹⁴. Het gaat hierbij echter niet enkel om sites met walgracht, maar ook om verschillende kastelen, zodat het aantal sites met walgracht lager ligt.

De totale oppervlakte van het geïnventariseerde gebied bedraagt ongeveer 136 km² en er kan dus wel gesteld worden dat de verspreiding veel beperkter is dan in andere streken van Vlaanderen. Algemeen gesproken zal het graafschap Loon¹⁵, waar de ontwikkeling lager was dan in het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant, een minder grote populariteit kennen van de sites met walgracht. Mogelijk volgen de sites met walgracht hier het meer

¹³ Charles, Laleman, Lievois & Steurbaut 2008.

¹⁴ Er dient wel rekening mee te worden gehouden dat verschillende sites reeds op het einde van de 18^{de} eeuw verdwenen kunnen zijn.

¹⁵ Niet de volledige onderzochte zone valt binnen het graafschap Loon.

algemene Europese patroon. De bewaarde historische bronnen over het Hof van Goor wijzen in alle geval op een directe link met het hoogste regionaal gezag, nl. de graaf van Loon.

Het algemene verspreidingspatroon wijst op sites buiten de dorpen, min of meer verspreid en geïsoleerd op het platteland. Er kon geen direct verband worden herkend tussen het voorkomen van sites met walgracht en een bepaald bodemtype, maar over het algemeen werd wel voor lagergelegen en nattere terreinen gekozen¹⁶. Zoals op vele plaatsen, heeft ook bij het Hof van Goor, de kleiige ondergrond gezorgd voor een beter watervastheid van de grachten.

Het is duidelijk dat sites met walgracht overal voorkomen in Noordwest-Europa. Qua vorm verschillen de sites met walgracht niet van de overige Europese sites. Wel is er een zekere afwijking ten opzichte van de breedte van de gracht en kan er ook gesteld worden dat zeker de gebouwen op de Engelse sites met walgracht complexer en 'kasteel'-achtiger zijn dan hun Vlaamse tegenhangers.

Het grootste verschil tussen de Vlaamse en de Noordwest-Europese situatie is vooral de populariteit van de sites met walgracht. Hoewel de densiteit van sites met walgracht elders veel lager ligt, hebben ze volgens Verhaeghe een hogere status. Het merendeel van de Vlaamse sites heeft geen hoge status en het gebruik om grachten rondom een woning of boerderij aan te brengen is beter verspreid geraakt op de sociale ladder dan elders in Europa¹⁷.

Vermoedelijk heeft het fenomeen zich in heel Europa gedurende de late 12^{de} en de vroege 13^{de} eeuw voorgedaan op sites van de hogere klassen. De piek van dit type sites in Vlaanderen valt echter een goede 50-75 jaar later en komt overeen met de verspreiding binnen een bredere maatschappelijke klasse van opgewerkte pachters en boeren.

5.5 BETEKENIS VAN DE SITES MET WALGRACHT

Suggesties voor mogelijke betekenissen van de sites met walgracht zijn onder andere drainage, verdediging, status, bescherming tegen branden, vis- en eendenvijvers, ... Hoewel drainage

¹⁶ Verhaeghe 1981: 109.

¹⁷ Verhaeghe 1981: 113-114.

een plausibele verklaring zou kunnen zijn, waren er andere en betere manieren om natte gebieden te ontwateren. De grachten waren zelfs bedoeld om steeds vol water te staan, wat verklaart waarom ze in eerder natte gebieden frequenter voorkomen, wat ook een mogelijke verklaring is voor hun grotere afwezigheid in de drogere, zandige stukken van Vlaanderen¹⁸.

De gracht als een defensief element zien blijkt ook niet correct. Hoewel het element gracht teruggaat op een militair element bij de mottes, zal dit in het geval van de sites met walgracht eerder een psychologische component zijn geweest. De aard van de constructie zal rondtrekkende legers of bendes zeker niet verhinderd hebben de boerderij aan te vallen en te plunderen.

De meest plausibele verklaring voor de sites met walgracht is die van statussymbool. Vele van de sites met walgracht in Kust-Vlaanderen hoorden toe aan vrije boeren. Hoewel de gracht een aantal functionele voordelen had, zal ze vooral gediend hebben om hun groeiende rijkdom en onafhankelijkheid te demonstreren.

Veel van deze sites waren slechts een kort leven beschoren. Er wordt gesuggereerd dat de sites met walgracht aanvankelijk een modeverschijnsel waren binnen de hogere sociale klassen. Het kopiëren van dit verschijnsel kende een verspreiding op de sociale ladder, tot de limieten bereikt waren van wat een onafhankelijk huishouden kon opbrengen.

Het relatieve aantal van sites met walgracht in Vlaanderen is in dat opzicht een reflectie van de wijd verspreide rijkdom, maar de teloorgang toont ook aan dat de demografische neergang en de economische crisissen op het einde van de 15^{de} eeuw genadeloos hard waren¹⁹.

¹⁸ Verhaeghe 1981: 110.

¹⁹ Verhaeghe 1981: 111-112.

HOOFDSTUK 6 ALGEMEEN BESLUIT

Dankzij de opgravingen van het Hof van Goor te Tessenderlo werd een goed beeld bekomen van zowel de middeleeuwse als post middeleeuwse fasen van het hof. Hoewel geen absolute datering bekomen kon worden, wijzen alle andere gegevens naar een stichting in de vroege 14^{de} eeuw. Dit past ook mooi binnen het algemene beeld dat Verhaeghe schetste.

Eerder verrassend was de vondst van een boomwaterput die in de 11^{de}-13^{de} eeuw gedateerd kon worden. Deze vondst wijst op (beperkte) activiteiten vooraleer het eigenlijke hof werd gesticht.

De stichting in de vroege 14^{de} eeuw omvat enerzijds het woongebouw in ijzerzandsteen en anderzijds de walgracht met bijhorende poortconstructie die in de tweede helft van de 14^{de} eeuw werd gedateerd op basis van dendrochronologie. Behalve muurresten uit deze periode, werden bijna geen archaeologica aangetroffen die met deze periode verbonden kunnen worden.

Wel is het mogelijk het Hof van Goor te interpreteren als de uiting van een zekere status van de bewoners. Zowel de aangetroffen gebouwen, de beperkte defensieve betekenis van de gracht als de leenverheffingen die rechtstreeks aan de graaf van Loon geschieden, bevestigen deze stelling.

Hoewel een aantal gebouwen en constructies zeker nog na de 15^{de} eeuw in gebruik waren, is toch duidelijk een nieuwe fase herkenbaar. Het gebouw in ijzerzandsteen wordt vervangen door een bakstenen gebouw. Dit gebouw was ook langer dan haar voorganger. Hoewel verschillende aanbouwen geïdentificeerd konden worden, was het niet mogelijk deze te dateren.

Het 16^{de}-18^{de} eeuwse materiaal in zowel de walgracht als de ijzerzandstenen waterput wijzen op herbruik. Hoewel het paleo-botanisch onderzoek een aanwijzing kan zijn voor de betere afkomst van de bewoners (in de post middeleeuwen), valt toch ook het beperkte aantal import aardewerk op (enkel in beperktere mate Westerwald steengoed).

Op het primitief kadaster van omstreeks 1844 staan enkele gebouwen afgebeeld, waarvan slechts vage resten werden teruggevonden. De uitbreidingen van het Hof van Goor met een extra vleugel zijn dan weer wel goed bewaard gebleven, evenals het kasteeltje dat in 1927 op het kadaster verschijnt.

Gegevens over de interne werking van de boerderij konden op basis van de opgravingsgegevens niet meer gereconstrueerd worden.

Al bij al leverden de opgravingen de nodige gegevens op die een beeld schetsten van het leven op en rond het Hof van Goor.

BIBLIOGRAFIE

ABERG F.A. (RED.) 1978: Medieval Moated Sites, in: *CBA Research Report* 17, z.p.

ABERG F.A. & A.E. BROWN (RED.) 1981: Medieval Moated Sites in North-West Europe, in: *BAR International Series* 121, Oxford.

BARTELS MICHIEL 1999: *Steden in scherven. Vondsten uit beerbutten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250-1900)*, Zwolle.

BROEDER MAX 1992: *Tessenderlo vroeger en nu*, Tessenderlo.

CHARLES LEEN, MARIE CHRISTINE LALEMAND, DANIEL LIEVOIS & PETER STEURBAUT 2008: *Van walsites en speelhoven. Het Vrije van Gent bij Jacques Horenbault (1619)*, Gent.

DREESEN ROLAND, MICHIEL DUSAR & FRANS DOPERÉ 2003: *Atlas natuursteen in Limburgse monumenten. Geologie, beschrijving, herkomst en gebruik*, Houthalen-Helchteren.

GAIMSTER DAVID 1997: *German Stoneware 1200-1900*, Cambridge.

Hurst John G., David S. Neal & H.J.E. Van Beuningen 1986: *Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650*, Rotterdam.

Verhaeghe Frans 1981: Medieval moated sites in coastal Flanders, in: ABERG F.A. & A.E. BROWN (RED.) 1981: Medieval Moated Sites in North-West Europe, in: *BAR International Series* 121, p. 127-172.

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 1
------------------	---------------------	-----------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 2

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0138

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 2
------------------	---------------------	-----------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0138

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 3
------------------	---------------------	-----------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 4

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0138

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0235

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 96

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 72

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 4
------------------	---------------------	-----------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0138

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0235

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 96

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 78

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 5
------------------	---------------------	-----------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0139

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 6
------------------	---------------------	-----------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0139

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 00

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 7
------------------	---------------------	-----------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0140

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 01

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 8
------------------	---------------------	-----------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk

- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 9

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0140

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0236

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 02

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 66

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 9
------------------	---------------------	-----------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-140

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-236

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 02

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 66

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 10**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 11

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0141

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0237

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 66

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 11**HOUT**

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: berk, grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0141

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0237

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91

Effectieve hoogte onderkant:

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 12**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 13

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0141

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 13**HOUT**

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:

- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0141

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 14
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 15

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0142

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 92

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 15
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0142

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 92

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 16
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 17

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0142

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 17
-----------	--------------	-----------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0142

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 18
-----------	--------------	-----------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0143

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0238

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 05

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 97

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 19
-----------	--------------	-----------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 20

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0143

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 20
-----------	--------------	-----------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0143

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 21
-----------	--------------	-----------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 22

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0144

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 92

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 22
-----------	--------------	-----------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0144

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 99

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 23
-----------	--------------	-----------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
3) *Samenstelling*: zand
4) *Inclusies*: geen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 24

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0144

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 88

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 24
-----------	--------------	-----------

HOUT

- 1) *Type*: paal
2) *Positie*: verticaal

- 3) *Oriëntatie*:
4) *Doorsnede*: cirkel
5) *Bewaring*: matig
6) *Afmetingen*:
7) *Bewerking*: geheel
8) *Bewerkingssporen*: geen
9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0144

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 88

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 25
-----------	--------------	-----------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
3) *Samenstelling*: zand
4) *Inclusies*: geen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 26

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0145

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 26
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0145

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 35

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 27
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 28

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0145

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0239

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 75

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 28
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0145

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0239

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 04

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 76

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 29
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 30

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0146

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 30
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0146

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 95

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 31
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 32

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0146

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 32
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal

- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: berk, grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0146

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 95

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 33
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 34

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0147

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 34
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0147

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 13

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 35
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast

- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 36

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0147

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 86

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 36
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*: geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0147

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 86

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 37
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0148

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 82

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 38
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0148

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 82

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 39
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0149

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0240

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 82

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 72

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 40
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0149

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 87

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 41
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0150

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 42**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0150

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 43**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0151

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 84

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 44**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0151

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0241

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 81

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 72

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 45**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0152

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 80

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 46
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0152

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 81

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 47
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0153

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 87

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 48
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0153

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 87

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 49
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing, doorsneden door spoor 50

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0154

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0242

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 81

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 50
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing, doorsnijdt spoor 49

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0154

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0242

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 81

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 51
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0154

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 87

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 52
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0154

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 53
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing, doorsnijdt spoor 54

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0155

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 54
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: wordt doorsneden door spoor 53

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0155

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 55
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0155

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 56**HOUT**

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0156

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 21

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 58**HOUT**

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 57**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0156

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0243

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 95

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 82

- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0158

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 50

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 59
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0158

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 44

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 60
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0158

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 28

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 61
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 62

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0159

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 62
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0159

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 06

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 63
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 64

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0159

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0244

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 88

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 64
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0159

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0244

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 88

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 65
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0160

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 93

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 66
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0160

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 77

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 67
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0161

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 73

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 68
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 69
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0162

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 70
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0161

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 75

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0162

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-045

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 83

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 73

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 71
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0163

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 88

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 72
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0163

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 73
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0164

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 74
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0164

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 92

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 75
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0165

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 76
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0165

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-246

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 72

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 77
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0166

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 93

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 78
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0166

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 79
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0167

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 98

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 81
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 80
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0167

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 98

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0168

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0247

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 99

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 94

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 82
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0168

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 01

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 83
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 84

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0169

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 04

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 84
------------------	---------------------	------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0169

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 04

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 85
------------------	---------------------	------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 86

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0169

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 00

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 86
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 88
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0169

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 00

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 87
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0170

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 03

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0170 en Foto 07-
TEHVG-0171

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0248

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 02

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 97

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 89
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0171

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 05

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 90
------------------	---------------------	------------------

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 91
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*: geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0172

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0249

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 05

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 31

- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 92

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0172

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0250

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 03

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 81

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 92
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel, aangepunt
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: houten paal in de gracht

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0172

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0250

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 05

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 81

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 93
------------------	---------------------	------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek houten paal 94

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0172

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0251

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 06

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 96

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 94
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: slecht
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: houten paal in de gracht

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0172

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0251

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 06

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 96

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 95
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0173

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 96
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0173

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 76

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 97
------------------	---------------------	------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0173

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 98
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0173

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 99
------------------	---------------------	------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0173 en Foto 07-TEHVG-0174

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 100
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 101
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0175

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 102
------------------	---------------------	-------------------

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0174

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0175

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 15

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 103
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0175

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 15

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 104
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0175

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 17

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 105
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0176

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 14

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 106
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van een aanvankelijk niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0176

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0252 en Foto 07-TEHVG-0253

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 16

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 86

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 107
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0177

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 10

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 108
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0177

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 15

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 109
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0178

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 01

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 110
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0178 en Foto 07-TEHVG-0179

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 32

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 111
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0179

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 12

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 112
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0179 en Foto 07-TEHVG-0180

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 36

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 113
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0180

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 114
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 115
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0181

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 47

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0180 en Foto 07-TEHVG-0181

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 70

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 116
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0181

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 55

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 117
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0181

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 118
-----------	--------------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal 5

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0139

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 119
-----------	--------------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal 6

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0139

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 00

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 120
-----------	--------------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal 7

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0140

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 01

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 121
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal 18

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0143

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0238

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 05

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 97

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 122
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 53

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 123
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*: geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 54

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 124
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 125
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 62

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 126
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
127

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0262

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 55

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 29

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 127
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0262

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 55

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 29

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 128
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 63

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 129
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

- 10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 130
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
2) *Positie*: verticaal
3) *Oriëntatie*:
4) *Doorsnede*: cirkel
5) *Bewaring*: goed
6) *Afmetingen*:
7) *Bewerking*: geheel
8) *Bewerkingssporen*: geen
9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 131
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
2) *Positie*: verticaal
3) *Oriëntatie*:
4) *Doorsnede*: cirkel
5) *Bewaring*: goed
6) *Afmetingen*:
7) *Bewerking*: geheel
8) *Bewerkingssporen*: geen
9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 64

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 132
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin

- 3) *Samenstelling*: zand
4) *Inclusies*: geen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
133

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 58

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 133
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
2) *Positie*: verticaal
3) *Oriëntatie*:
4) *Doorsnede*: cirkel
5) *Bewaring*: goed
6) *Afmetingen*:
7) *Bewerking*: geheel
8) *Bewerkingssporen*: geen
9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 58

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 134
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
2) *Positie*: verticaal
3) *Oriëntatie*:
4) *Doorsnede*: cirkel
5) *Bewaring*: goed
6) *Afmetingen*:
7) *Bewerking*: geheel
8) *Bewerkingssporen*: geen
9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 62

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 135
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 136
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijsbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
137

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 137
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: goed

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 138
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 139
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen

- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 140
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 60

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 141
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
 - 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
 - 3) *Samenstelling*: zand
 - 4) *Inclusies*: geen
 - 5) *Aflijning*: duidelijk
 - 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
- 142

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 142
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 143
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 144
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
145

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 145
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 146
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 147
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 62

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 148
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
149

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0263

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 17

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 149
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0263

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 17

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 150
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 60

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 151
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 60

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 152
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: goed
- 6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 153
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
154

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 154
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 155
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: heterogeen, lichtgrijs tot bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen:* insteek van houten paal
156

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0186

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 56

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 156
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type:* paal
- 2) *Positie:* verticaal
- 3) *Oriëntatie:*
- 4) *Doorsnede:* cirkel
- 5) *Bewaring:* matig
- 6) *Afmetingen:*
- 7) *Bewerking:* geheel
- 8) *Bewerkingssporen:* geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen:*
geen
- 10) *Merken:* neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling:* neen
- 12) *Herbruik:* neen
- 13) *Commentaar:* grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0186

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 56

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 157
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type:* paal
- 2) *Positie:* verticaal
- 3) *Oriëntatie:*
- 4) *Doorsnede:* cirkel
- 5) *Bewaring:* matig
- 6) *Afmetingen:*
- 7) *Bewerking:* geheel
- 8) *Bewerkingssporen:* geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen:*
geen
- 10) *Merken:* neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling:* neen
- 12) *Herbruik:* neen
- 13) *Commentaar:* grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0186

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 60

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 158
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid:* vrij vast
- 2) *Kleur:* homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling:* zand
- 4) *Inclusies:* geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal

159

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0186

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 159
-----------	--------------	------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:

geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0186

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 160
-----------	--------------	------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:

geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0186

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 161
-----------	--------------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
162

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0187

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0264

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 40

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 162
-----------	--------------	------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: slecht

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0187

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0264

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 40

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 163
-----------	--------------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0187

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 164
-----------	--------------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, grijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0188

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 165
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
166

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0188

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 51

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 166
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: slecht

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0188

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 51

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 167
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0189

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 168
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
169

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0189

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0265

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 32

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 169
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: slecht
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0189

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0265

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 32

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 170
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
171

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0190

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 171
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0190

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 172
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0190

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 51

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 173
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0190

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 174
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0190

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 175
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: slecht
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0191

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0266

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 44

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 176
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: slecht
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

- 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0191
 Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0266

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52
 Effectieve hoogte onderkant: 22 m 44

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 177
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: slecht
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0191

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0266

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 44

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 178
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: slecht
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0192

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 179
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: slecht
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0193

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 180
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal

181

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0194

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0267

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 28

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 181
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: slecht
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0194

Foto profiel: Foto 07-TEHVE-0267

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 28

07-TEHVG-	Vlak:	Spoor: 182
------------------	--------------	-------------------

NUMMER NIET GEBRUIKT

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 183
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal 184

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0194

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 184
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:

geen

10) *Merken*: neen11) *Oppervlaktebehandeling*: neen12) *Herbruik*: neen13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0194

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 185
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0195

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 186
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0195

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0268

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 38

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 187
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*: geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0196

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 40

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 188
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*: geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0196

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 189
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal 190

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0196

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 53

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 190
------------------	---------------------	-------------------

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 191
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen
 - Laag 1: Donkergrijs
 - Laag 2: Grijs
 - Laag 3: Geelbruin
- 3) *Samenstelling*: zand

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*: geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0196

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 53

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

- 4) *Inclusies*: enkele baksteenspikkels en –brokjes + 1 scherf (07-TEHVG-103)
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: Gelaagdheid

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0197

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0278

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 73

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 51

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 192**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
 - 2) *Kleur*: homogeen, bruin
 - 3) *Samenstelling*: zand
 - 4) *Inclusies*: geen
 - 5) *Aflijning*: duidelijk
 - 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
- 193

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0197

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 53

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 193**HOUT**

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0197

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 53

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 194**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0197

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 195**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast

- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
 3) *Samenstelling*: zand
 4) *Inclusies*: geen
 5) *Aflijning*: duidelijk
 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
 196

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0197

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0279

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 55

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 44

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 196
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0197

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0279

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 55

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 44

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 197
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
 2) *Kleur*: homogeen, grijs
 3) *Samenstelling*: zand
 4) *Inclusies*: geen
 5) *Aflijning*: duidelijk
 6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer
 waarneembare houten paal van de
 grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0198

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 198
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
 2) *Kleur*: homogeen, bruin
 3) *Samenstelling*: zand
 4) *Inclusies*: geen
 5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0198

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 62

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 199
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal 200

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0199

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 200
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*: geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0199

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 201
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal 202

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0200

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0280

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 63

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 53

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 202
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0200

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0280

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 63

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 53

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 203
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0201

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 65

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 204
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
205

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0201

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 68

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 205
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0201

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 75

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 206
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk

- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal 207

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0201

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 66

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 207
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0201

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 66

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 208
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: heterogeen

Laag 1: Donkergrijs, met baksteenfragmenten en –spikkels

Laag 2: Lichtgrijze tot bruine lens, met organisch materiaal

Laag 3: Grijs tot donkergrijs, veel organisch materiaal

Laag 4: Grijsbruin met onregelmatige vorm, boomwortel?

Laag 5: Donkerbruin, met organisch materiaal

Laag 6: Lichtgrijze lens

Laag 7: Donkerbruin, veel organisch materiaal

3) *Samenstelling*: zand, met brokken ijzerzandsteen

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: grote, diepe kuil met aan de oeverzijde onregelmatige uitsprongen die wijzen op boomwortels.

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0286 t.e.m. foto 07-TEHVG-0295

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46, 22 m 47, 22 m 48, 22 m 87, 23 m 01

Effectieve hoogte onderkant: 21 m 56

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 209
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*: geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 210
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 53

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 211
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 212
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 213**HOUT**

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 64

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 214**HOUT**

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 50

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 215**HOUT**

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 68

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 216
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 68

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 217
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 68

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 218
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:

- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 68

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 219
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 68

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 220
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 221
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 222
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen10) *Merken*: neen11) *Oppervlaktebehandeling*: neen12) *Herbruik*: neen13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 223
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 224
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 225
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 226
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

- 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 227
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 228
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0282

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 21

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 229
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0281

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 41

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 230
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0204

Foto profiel: Foto 07-TEHVE-0282

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 35

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 231
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0281

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 45

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 232
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0282

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 33

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 233
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 234
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

- 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205
 Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0282

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59
 Effectieve hoogte onderkant: 22 m 37

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 235
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0282

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 33

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 236
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht
Spoor: 237	

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 238
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 239
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 240
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 241
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 242
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

- 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 243
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 244
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 245
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0207

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 37

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 246
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen10) *Merken*: neen11) *Oppervlaktebehandeling*: neen12) *Herbruik*: neen13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0207

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 37

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 247
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0207

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 37

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 248
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0207

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 249
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0207

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 250
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

- 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0207

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 251
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0208

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0208

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 41

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 253
------------------	---------------------	-------------------

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 252
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0208

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 41

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 254
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0208

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 41

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 255
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 256
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 257
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 258
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

- 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 259
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 260
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 261
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 262
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen10) *Merken*: neen11) *Oppervlaktebehandeling*: neen12) *Herbruik*: neen13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0211

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 263
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0211

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 264
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0211

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 265
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0211

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 266
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

- 8) *Bewerkingssporen*: geen
9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0283

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 50

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 267
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
2) *Positie*: verticaal
3) *Oriëntatie*:
4) *Doorsnede*: cirkel
5) *Bewaring*: matig
6) *Afmetingen*:
7) *Bewerking*: geheel
8) *Bewerkingssporen*: geen
9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 268
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
2) *Positie*: verticaal
3) *Oriëntatie*:
4) *Doorsnede*: cirkel
5) *Bewaring*: matig
6) *Afmetingen*:
7) *Bewerking*: geheel
8) *Bewerkingssporen*: geen
9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0283

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 22

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 269
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0283

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 51

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 31

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 270
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 50

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 271
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 50

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 272
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 50

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 273
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 50

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 274
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

- 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0213

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 275
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0213

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 276
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0213

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 277
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0213

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 278
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen10) *Merken*: neen11) *Oppervlaktebehandeling*: neen12) *Herbruik*: neen13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0213

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 279
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0213

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 42

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 280
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0214

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 42

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 281
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0214

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 42

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 282
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

- 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0214

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 42

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 283
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0214

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 284
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0214

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 285
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0215

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0254

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 15

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 05

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 286
07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 287

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0216

Foto profiel: niet gecoupeerd

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0216

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 31

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 27

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 288
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal 289 van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0217

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0255

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 27

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 03

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 289
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0217

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0255

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 27

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 03

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 290
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0217

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 27

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 291
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer
waarneembare houten paal van de
grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0218

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 31

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 292
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0218

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 29

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 293
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van houten paal
294 van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0218

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 32

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 294
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0218

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 32

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 295
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0220

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 23

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 296
------------------	---------------------	-------------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: afgebroken fragment van muur 300

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0220

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 19

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 297
------------------	---------------------	-------------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: afgebroken fragment van muur 300

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0220

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 11

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 298
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand met baksteenspikkels en organisch materiaal
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0220

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 12

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 299
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van een niet meer waarneembare houten paal van de grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0221

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 26

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 300
------------------	---------------------	-------------------

MUUR

- 1) ~~*Fundering/opgaande muur*~~
- 2) *Materiaal*: baksteen en betonblokken
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: cementmortel
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*: diep gefundeerde, recente muur

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0226

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0226

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62, 23 m 86, 23 m 99, 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 84

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 301
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0221

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 25

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 302
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0221

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 26

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 303
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0221

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0256

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 29

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 27

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 304
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0222

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 30

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 305
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0222

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 30

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 306
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0222

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 30

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 307
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0223

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 25

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 308
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0223

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 26

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 309
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen:*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0223

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0257

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 26

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 17

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 310
-----------	--------------	------------

LAAG1) *Compactheid:* vrij vast2) *Kleur:* homogeen, grijsbruin3) *Samenstelling:* zand4) *Inclusies:* geen5) *Aflijning:* duidelijk6) *Andere opmerkingen:*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0224

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 22

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 311
-----------	--------------	------------

LAAG1) *Compactheid:* vrij vast2) *Kleur:* homogeen, grijsbruin3) *Samenstelling:* zand4) *Inclusies:* geen5) *Aflijning:* duidelijk6) *Andere opmerkingen:*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0224

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 23

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 312
-----------	--------------	------------

LAAG1) *Compactheid:* vrij vast2) *Kleur:* gevlekt grijs-donkergrijs3) *Samenstelling:* zand met organisch materiaal4) *Inclusies:* geen5) *Aflijning:* duidelijke grote cirkel6) *Andere opmerkingen:*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0225

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0298, Foto 07-TEHVG-0299

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 19

Effectieve hoogte onderkant: 21 m 73

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 313
-----------	--------------	------------

HOUT1) *Type:* paal2) *Positie:* verticaal

- 3) *Oriëntatie*:
4) *Doorsnede*: cirkel
5) *Bewaring*: matig
6) *Afmetingen*:
7) *Bewerking*: geheel
8) *Bewerkingssporen*: geen
9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0225

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0298, Foto 07-TEHVG-0299

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 19

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 05

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 314
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
2) *Positie*: verticaal
3) *Oriëntatie*:
4) *Doorsnede*: cirkel
5) *Bewaring*: matig
6) *Afmetingen*:
7) *Bewerking*: geheel
8) *Bewerkingssporen*: geen
9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

- 10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0225

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 18

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 315
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
3) *Samenstelling*: zand
4) *Inclusies*: geen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0227

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 11

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 316
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast

- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand met organisch materiaal
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0227

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0069, Foto 07-TEHVG-0258

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 15

Effectieve hoogte onderkant: 21 m 84

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 317
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0227

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 13

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 318
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: gevlekt grijs-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand met organisch materiaal
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijke grote cirkel
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0228

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0296, Foto 07-TEHVG-0297

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 25

Effectieve hoogte onderkant: 21 m 75

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 319
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*: geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 24

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 320
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 45

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 321
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 33

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 12

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 322
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:

- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 23

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 323
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 22

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 324
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0259

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 20

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 04

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 325
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229, Foto 07-TEHVG-0230

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 45

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 326
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0230

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 24

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 327
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0230

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 17

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 328
------------------	---------------------	-------------------

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 330
-----------	--------------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0231

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 63

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 329
-----------	--------------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0231

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 22

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0231

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 24

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 331
-----------	--------------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0232

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0260

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 23

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 01

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 332
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0232

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 333
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0232

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 33

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 334
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0233

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 35

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 335**HOUT**

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0233

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 34

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 336**HOUT**

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig6) *Afmetingen*:7) *Bewerking*: geheel8) *Bewerkingssporen*: geen9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen10) *Merken*: neen11) *Oppervlaktebehandeling*: neen12) *Herbruik*: neen13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0233

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 35

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 337**HOUT**

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar:* grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0233

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 34

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 338
-----------	--------------	------------

HOUT

- 1) *Type:* paal
- 2) *Positie:* verticaal
- 3) *Oriëntatie:*
- 4) *Doorsnede:* cirkel
- 5) *Bewaring:* matig
- 6) *Afmetingen:*
- 7) *Bewerking:* geheel
- 8) *Bewerkingssporen:* geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen:* geen
- 10) *Merken:* neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling:* neen
- 12) *Herbruik:* neen
- 13) *Commentaar:* grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0233, Foto 07-TEHVG-0234

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 33

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 339
-----------	--------------	------------

HOUT

- 1) *Type:* paal
- 2) *Positie:* verticaal
- 3) *Oriëntatie:*
- 4) *Doorsnede:* cirkel
- 5) *Bewaring:* matig
- 6) *Afmetingen:*
- 7) *Bewerking:* geheel
- 8) *Bewerkingssporen:* geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen:* geen
- 10) *Merken:* neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling:* neen
- 12) *Herbruik:* neen
- 13) *Commentaar:* grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0234

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0261

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 34

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 28

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 340
-----------	--------------	------------

HOUT

- 1) *Type:* paal
- 2) *Positie:* verticaal
- 3) *Oriëntatie:*
- 4) *Doorsnede:* cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0233

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 31

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: Gracht	Spoor: 341
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0234

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 30

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 342
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0300

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0579

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 50

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 343
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0300

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0580

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 48

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 344
------------------	----------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0301

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 82

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 345
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin met beton

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: baksteenspikkels

5) *Aflijning*: duidelijk cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0302

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 66

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 346
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk vierkant

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0302

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 63

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 347
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0303

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 348
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0303

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0578

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 349
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: ten gevolge van kraan?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0304

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 54

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 350
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0304

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 61

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 351
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk, langwerpig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0305

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 352
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk, L-vormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0305

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 59

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 353
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-geel
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0306

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 61

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 354
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, langwerpig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0306

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0577

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 59

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 50

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 355
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0307

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 61

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 356
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0308

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0574

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 56

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 357
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0308

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 358
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0308

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0575

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 63

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 55

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 359
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0307

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0576

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 360
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, klein cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0309

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 53

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 361
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0310

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0570

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 54

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 52

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 362
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0310

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0571

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 48

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 363
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0311

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0572

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 53

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 47

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 364
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-donkergrijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0312

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0573

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 56

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 50

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 365
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, langwerpig

6) *Andere opmerkingen*: pijp

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0313

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0566

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 55

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 51

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 366
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, ovaal

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0315

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0567, Foto 07-TEHVG-0568

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 53

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 49

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 367
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0314

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0569

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 48

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 368
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0316

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 64

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 369
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0316

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 64

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 370
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, klein cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0317

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 371
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, klein cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0317

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 372
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0318

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0592

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 58

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 39

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 373
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0318

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0592

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 41

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 374**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, ovaal
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0318

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0592

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 48

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 375**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: teelaarde

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0319

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 66, 23 m 64

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 376**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0320

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0565

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 57

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 377**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0321

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0544

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 58

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 55

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 378
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, rechthoek
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0321

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0544

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 61

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 59

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 379
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0322

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0554

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 380
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0323

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0555

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 54

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 52

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 381
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0323

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 50

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 54

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 382
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0324

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 55

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 383
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0325

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0560

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 384
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0326

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0561

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 59

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 55

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 385
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0326

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0562

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 59

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 386
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0326

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0563

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 59

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 51

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 387
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0327

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0564

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 56

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 52

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 388
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0328

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0553

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 68, 23 m 64

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 64, 23 m 56

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 389
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskool
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0328

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0534, Foto 07-TEHVG-0535, Foto 07-TEHVG-0612, Foto 07-TEHVG-0613, Foto 07-TEHVG-0614, Foto 07-TEHVG-0615

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 49

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 05

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 390
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0329

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0558, Foto 07-TEHVG-0559

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 67

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 57

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 391
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast

- 2) *Kleur*: homogeen, geel-bruin

- 3) *Samenstelling*: zand

- 4) *Inclusies*: geen

- 5) *Aflijning*: duidelijk

- 6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0330

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0558

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 49

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 37

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 392
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskool
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0330

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 53

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 393
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0330

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0556, Foto 07-TEHVG-0557

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 52

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 43

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 394
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0331

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0545

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 55

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 395
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0332

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0546

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 52

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 43

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 396
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: pijp

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0333

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0547, Foto 07-TEHVG-0548

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 52

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 397**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0333

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0549

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 54

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 49

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 398**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen- en houtskoolspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0334

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0550

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 56

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 16

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 399**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0335

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0551

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 66

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 55

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 400**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin met dierlijk bot
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0335

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0552

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 66

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 58

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 401
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: niet diep genoeg?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0336

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 63

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 402
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0336

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 58

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 403
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen- en ijzerzandsteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0337

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 404
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin met dierlijk bot
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0338

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 55

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 50

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 47

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 405
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0339

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0533

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 51

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 48

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 406
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0339

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0536

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 407
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0339

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0537

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 49

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 47

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 408
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geelbruin-donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: grote ijzerzandsteen- en baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0340

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0540

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 51

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 38

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 409
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen- en ijzerzandsteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0340

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0540

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 51

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 38

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 410
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: pijp

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0341

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0541

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 35, 23 m 50

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 32, 23 m 47

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 411
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0342

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0539

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 50

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 44

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 412
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0342

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0538

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 45

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 38

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 413
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: ijzerzandsteen- en baksteenspikkels

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: pijp?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0343

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0539

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 48

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 40

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 414
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: (grote) baksteenfragmenten

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0344

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0542, Foto 07-TEHVG-0543

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 45

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 35

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 415
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: houtskool

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0344

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0542, Foto 07-TEHVG-0543

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 22

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 13

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 416
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, rechthoekig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0352

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 69

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 417
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen- en kalkmortelfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0352

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 69

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 418
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen en kalkmortel
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0353

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 65

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 419
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin met gele buitenrand
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen-, tegel- en ijzersteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0345, Foto 07-TEHVG-0353

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0608 t.e.m. Foto 07-TEHVG-0611

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 63

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 43

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 420**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0354

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 71

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 421**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0354

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 87

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 422**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-rood
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels en -fragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0354

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 16

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 423**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-donkerbruin tot geel-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen, ijzerzandsteen en kalkmortel
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: teelaarde

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0355

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85, 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0581, Foto 07-TEHVG-0582

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 424
------------------	----------------	-------------------

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 44

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 94

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin met boomwortel
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0356

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0591

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 44

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 28

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 425
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-donkerbruin met houten wortels
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen- en kalkmortelspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: gracht

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0357

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 426
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: enkele baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0358

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0590

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 70

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 427
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-donkergrijs met boomwortels
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: pijp?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0359

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0589

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 76

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 428
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, blauwgroen met lichtbruine spikkels
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: kalkmortel en baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0360

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 81

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 429
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: enkele baksteenspikkels

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0360

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0588

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 88

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 75

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 430
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel-bruin met baksteen- en tegelfragmenten
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0361

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 77

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 431
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin-geelbruin met kalkmortel-
en baksteenfragmenten

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: recent?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0361

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 432
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, rood-bruin met veel baksteen-
en kalksteenfragmenten

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0361

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 87

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 433
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin met beetje hout in

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0362

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0593

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 68

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 434
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin met beetje hout in

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0363

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 82

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 435
-----------	---------	------------

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 437
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgeel-roestkleurig
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0364

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0587

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 77

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 71

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 436
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskoolvlekken
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0365

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0585

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 70

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 60

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, roestbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0365

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0586

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 77

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 67

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 438
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen- en betonfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0366

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 439
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0367

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0599

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 74

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 70

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 440
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0346, Foto 07-TEHVG-0368, Foto 07-TEHVG-0369

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0583, Foto 07-TEHVG-0584

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 61

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 43

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 441
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, gelige kalkmortel en ijzerzandsteenblokken
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0346, Foto 07-TEHVG-0368, Foto 07-TEHVG-0369

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0583, Foto 07-TEHVG-0584

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 70

Effectieve hoogte onderkant:

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 442
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0370

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 443
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen- en ijzerzandsteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0371

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0594

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 82

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 72

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 444
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0372

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0595

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 89

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 87

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 445
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0372

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0596, Foto 07-TEHVG-0597

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 80

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 446
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0373

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0598

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 36

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 16

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 447
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs met betonnen afvoerbuis

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0374

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0605

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90, 23 m 81

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 67, 23 m 76

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 448
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, grijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0374

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 449
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, geelbruin-donkergrijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0375

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 450
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0376

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 451
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs tot donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek keldergat

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0377

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 452
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: waterleiding

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0378, Foto 07-TEHVG-0379, Foto 07-TEHVG-0380, Foto 07-TEHVG-0384

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0603, Foto 07-TEHVG-0604, Foto 07-TEHVG-0622, Foto 07-TEHVG-0623

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92, 23 m 75

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 55, 23 m 42

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 453
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskoolspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0378

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 94

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 44

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 454
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0379

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 94

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 455
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskoolspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0379

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0620, Foto 07-TEHVG-0621

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 456
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, ovaal
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0380

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 457
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, wit-lichtgrijs met enkele kleilenzen
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0381

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0606

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 81

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 76

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 458
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijs met veel resten cementvoegsel
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0381

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0606

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 76

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 459
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0382

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0600, Foto 07-TEHVG-0601, Foto 07-TEHVG-0602

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 76

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 56

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 460
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels en houtskool
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0383

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0607

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 88

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 84

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 461
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0383

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0607

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 86

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 462
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0383

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0607

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 76

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 463
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: baksteenfragmenten

5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0384

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 464
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: baksteenfragmenten

5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0384

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0622, Foto 07-TEHVG-0623

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 51

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 465
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk, ongeveer cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*: doorsnede door spoor 452

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0384

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0622, Foto 07-TEHVG-0623

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96, 23 m 99

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 91

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 466
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0385

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 84

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 467
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: heel veel baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0385

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 88

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 468
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, wit-grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk? Doorsnede door spoor 452

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0386

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 469
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskool- en kalkmortelfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0387

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 470
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskool- en kalkmortelfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0387

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 471
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, roestbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: veel ijzerzandsteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0387

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 472
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs met recent metaal en drie paaltjes in
- 3) *Samenstelling*: zand

- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0388

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 473
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geelbruin-grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen- en kalkmortelfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0388

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 474
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijs

- 3) *Samenstelling*: zand

- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0388

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 475
-----------	---------	------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*: geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 476
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 477
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 478
------------------	----------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 479
-----------	---------	------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0389

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 480
-----------	---------	------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0389

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 481
-----------	---------	------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

- 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0389

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 482
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

- 12) *Herbruik*: neen

- 13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0390

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 483
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0390

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 484
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: gevlekt geel-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0391

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 485
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: gevlekt grijs-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0391

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 486
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0391

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 88

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 487
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0392

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 94

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 488
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs met recent ijzerdraad
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0393

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1162, Foto 07-TEHVG-1163

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 45

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 489
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: gevlekt geelbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0393

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 490
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0394

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0616

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 98

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 491
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0394

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0616

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 98

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 492
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs
- 3) *Samenstelling*: zand, veldkei
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0394, Foto 07-TEHVG-0395

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0617, Foto 07-TEHVG-0618

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 94

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 493
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand, hout
- 4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0395

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0619

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 89

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 494
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand, hout
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0396

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 495
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgeel-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand

- 4) *Inclusies*: geen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0396

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 496
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: homogeen, bruin
3) *Samenstelling*: zand
4) *Inclusies*: geen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0397

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 497
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin

- 3) *Samenstelling*: zand
4) *Inclusies*: ijzerzandsteen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0397

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 498
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: homogeen, blauw met grijs en grijsbruin
3) *Samenstelling*: zand
4) *Inclusies*: baksteen- en kalkmortelfragmenten
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0398

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1054

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 82

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 499
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast

- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0399

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 98

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 500
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs met houten paaltje
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0399

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1053

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85, 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 70

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 501
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijs gevlekt met donkergrijs botje
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0399

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 502
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand, hout
- 4) *Inclusies*: baksteen, tegels, ijzerzandsteenbrokjes
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0399

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1054

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 89

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 503
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, blauwgroen
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0400

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 504
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, hout
- 4) *Inclusies*: baksteen, kalksteen, ijzerzandsteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0400

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1052

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 87

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 505
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand, hout
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0401

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 506
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, hout
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0401

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1047

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 41

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 507**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0402

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1048

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93, 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 98, 23 m 91

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 508**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, gele kalkmortel
- 3) *Samenstelling*: kalkmortel
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0403

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1045

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 98

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 92

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 509**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: enkele baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0404

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1049

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 87

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 510**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0405

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 511
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0405

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 512
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: gevlekt donkerbruin-groen
- 3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen5) *Aflijning*: duidelijk6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0406

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 89

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 513
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: gevlekt geelbruin-donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0406

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 514
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: gevlekt lichtbruin-bruin

- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0407

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 515
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: gevlekt lichtbruin-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0407

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 516
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast

- 2) *Kleur*: gevlekt geelbruin-bruin

- 3) *Samenstelling*: zand

- 4) *Inclusies*: geen

- 5) *Aflijning*: duidelijk

- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0408

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 517
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: gevlekt bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0408

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 518
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgeel
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0409

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1046

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 60

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 519
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: ijzerzandsteen- en baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0410

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 520
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geelbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0411

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 521
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijze rand met bruine kern
- 3) *Samenstelling*: zand, stenen
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0412

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 522**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0412

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 523**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0413

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 71

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 524**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, roodbruin
- 3) *Samenstelling*: zand, veel baksteenpuin
- 4) *Inclusies*: kalkmortel
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0414

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 88

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 525**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen, ijzerzandsteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0414

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1053

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 86

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 78

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 81

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 526
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0415

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1051

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 81

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 527
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: gevlekt donkergrijs-lichtgrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0416, Foto 07-TEHVG-0420

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1050

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 528
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0417

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1050

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant:

07-TEHVG-	Vlak: 1
Spoor: 529	

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, roestbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0417

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 89

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 84

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 530
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-geelgroen
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0418

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1093 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1100

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 87

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 531
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0419

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 532
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0420

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 533
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-groenblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen-, ijzerzandsteen- en kalkmortelspikkels

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0421

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1093 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1100

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 79, 23 m 88

Effectieve hoogte onderkant: 21 m 79

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 534
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin-geel

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: kalkmortel- en baksteenspikkels

5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0422

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 79

Effectieve hoogte onderkant: 21 m 79

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 535
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, blauwgroen

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0423

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 536
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0424

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 537
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0425

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 538
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0425

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 76

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 539
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0425

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 540
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0426

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1060, Foto 07-TEHVG-1061

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 77

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 67

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 541
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0426

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1060, Foto 07-TEHVG-1061

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 76

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 57

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 542
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: bruin-geel gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0427

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 543
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, roestbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0427

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 544
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-roestbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: ijzerzandsteen, baksteen, kalkmortel
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0428

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1059, Foto 07-TEHVG-1093 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1100

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 80

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 545
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*:
- 2) *Kleur*:
- 3) *Samenstelling*: beton
- 4) *Inclusies*:
- 5) *Aflijning*:
- 6) *Andere opmerkingen*: betonnen waterput

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0428

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00, 23 m 68

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 546
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen- en kalkmortelspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0429

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 82

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 547
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0429

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 548
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: kalkmortel- en baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0430

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 79

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 549
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0430

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1059

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 70

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 550
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskool
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0431, Foto 07-TEHVG-0432

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 551
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskool, kalkmortel, baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0431, Foto 07-TEHVG-0432

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 02

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 552
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, witgeel
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0433

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 99

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 553
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, grijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: baksteen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0433

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1059

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 82

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 554
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: recent

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0434

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 555
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0434

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 77

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 556
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0435, Foto 07-TEHVG-0436

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 07

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 87

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 557
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: baksteen, kalkmortel

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0435, Foto 07-TEHVG-0436

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1057, Foto 07-TEHVG-1058

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 65

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 558
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: baksteen, kalkmortel

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0435, Foto 07-TEHVG-0436

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 87

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 559
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: natuurlijk

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0437

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 79

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 560
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: gevlekt bruin-donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen- en kalkmortelspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0437

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 561
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0437

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 562
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0518

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 96

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 563
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-blauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek paal

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0518

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 96

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 564
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0518

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 99

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 565
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:

geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0519

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 01

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 566
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: paal

2) *Positie*: verticaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*: cirkel

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:

geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) Commentaar: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0519

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 567
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) Compactheid: vrij vast*
- 2) Kleur: homogeen, donkerbruin*
- 3) Samenstelling: zand*
- 4) Inclusies: geen*
- 5) Aflijning: duidelijk*
- 6) Andere opmerkingen: insteek paal*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0519

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 568
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) Type: paal*
- 2) Positie: verticaal*
- 3) Oriëntatie:*
- 4) Doorsnede: cirkel*

*5) Bewaring: matig**6) Afmetingen:**7) Bewerking: geheel**8) Bewerkingssporen: geen**9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: geen**10) Merken: neen**11) Oppervlaktebehandeling: neen**12) Herbruik: neen**13) Commentaar: grachtbeschoeiing*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0520

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 92

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 569
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) Compactheid: vrij vast*
- 2) Kleur: homogeen, bruinblauw*
- 3) Samenstelling: zand*
- 4) Inclusies: geen*
- 5) Aflijning: duidelijk*
- 6) Andere opmerkingen: insteek paal*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0520

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 92

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 570
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0520

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0624

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 62

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 571
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen5) *Aflijning*: duidelijk6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0521

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 82

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 572
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0522

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 76

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 573**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek paal

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0522

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 76

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 574**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0522

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 27 m 70

07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 575**HOUT**

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0523

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 77

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 576**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw

- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0523

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 77

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 577
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0523

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0625

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 76

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 63

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 578
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal

- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*: geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0524

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 70

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 579
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek paal

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0524

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 70

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 580
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0524

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 71

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 581
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0525

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 78

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 582
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0525

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 88

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 583
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0526

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0626

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 87

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 70

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 584
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek paal

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0526

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0626

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 87

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 70

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 585
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0527

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 79

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 586
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek paal

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0527

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 79

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 587
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0527

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 86

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 588
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek paal

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0527

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 86

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 589
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0528

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 590
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0528

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 86

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 591
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek paal

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0528

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 86

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 592
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw-rose
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0529

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0627, Foto 07-TEHVG-0628

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 76

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 63

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 593
------------------	---------------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0530

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 65

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: gracht	Spoor: 594
------------------	---------------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruinblauw
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk6) *Andere opmerkingen*: insteek paal

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0530

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 65

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 595
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*: grachtbeschoeiing

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 45

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 596
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid:*
- 2) *Kleur:* homogeen
- 3) *Samenstelling:* baksteen
- 4) *Inclusies:* geen
- 5) *Aflijning:* duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen:* op ijzerzandstenen muur

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 74

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 597
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal:* ijzerzandsteen
- 3) *Formaat:* niet vastgesteld
- 4) *Metselverband:* niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort:* niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen:* geen
- 7) *Pleister tegen muur:* neen
- 8) *Mortel op muur:* neen
- 9) *Commentaar:*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0700 t.e.m. Foto 07-TEHVG-0710

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 45, 23 m 36

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 05

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 598
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal:* ijzerzandsteen
- 3) *Formaat:* niet vastgesteld
- 4) *Metselverband:* niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort:* niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen:* geen
- 7) *Pleister tegen muur:* neen
- 8) *Mortel op muur:* neen
- 9) *Commentaar:*

Foto vlak:

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 28, 23 m 06

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 03

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 599
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal:* ijzerzandsteen
- 3) *Formaat:* niet vastgesteld
- 4) *Metselverband:* niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: één baksteenfragment

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0711 t.e.m. Foto 07-TEHVG-0715, Foto 07-TEHVG-0741, Foto 07-TEHVG-0746 t.e.m. Foto 07-TEHVG-0753

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 94, 24 m 06, 23 m 69

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 40, 23 m 09

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 600
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: houtskoolspikkels, ijzerzandsteen

5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*: keramiek

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1275, Foto 07-TEHVG-1276, Foto 07-TEHVG-1299 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1304, Foto 07-TEHVG-1376, Foto 07-TEHVG-1380 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1389

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 71

Effectieve hoogte onderkant: 21 m 81

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 601
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen

3) *Samenstelling*: ijzerzandsteen

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: rond spoor 600

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75, 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 602
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: houtskoolspikkels

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 81

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 603
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 604
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*: bot

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 605
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskool
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: daktegels, keramiek

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 82

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 606
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: keramiek

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 607
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtgrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 608
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: ijzerzandsteen
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen

9) Commentaar:

Foto vlak:

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 75

07-TEHVG-	Vlak: 1
Spoor: 609	

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: ijzerzandstenen fragment
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 610
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 611
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*:
- 2) *Kleur*:
- 3) *Samenstelling*: beton
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: betonnen put

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83, 23 m 67

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 612
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: ijzerzandstenen
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 613
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: ijzerzandsteen
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 05, 24 m 07

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 614
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, roestbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 615
------------------	----------------	-------------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: onderkant fundering

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 616
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 20

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 617
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, roodbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: grote en kleine baksteen en ijzer

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 20

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 618
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, groen-grijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 15

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 619
------------------	----------------	-------------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: ijzerzandsteen

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: kalkmortel, wit-geel zand

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: onderkant fundering

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 35, 23 m 92

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 620
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, geel-groen

3) *Samenstelling*: klei

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0765

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 28

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 621
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0765

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 622
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, groen-blauw
- 3) *Samenstelling*: klei
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0766

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 34

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 623
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geelbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: kalkmortel- en baksteenfragmenten
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0767

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 27

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 624
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, wit
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0767

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 25

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 625
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0768

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 26

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 626
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*: onderkant fundering

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0768

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 37

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 627
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-geelbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen, kalkmortel
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0768

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 30

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 628
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0769

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 25

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 629
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geelbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen- en kalkmortelspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0769

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 23

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 630
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0770

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 30

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 631
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen, ijzer, kalkmortel
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0771

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 28

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 632
-----------	---------	------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: ijzerzandstenen fragment
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: gele zand kalkmortel
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0771

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 27

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 633
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, groen-blauw

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0771

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 634
------------------	----------------	-------------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: ijzerzandstenen fragment

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: wit zand kalkmortel

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 32

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 38

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 635
------------------	----------------	-------------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen, ijzerzandsteen

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: witte zandige kalkmortel

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 19, 24 m 42

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 636
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: ijzerzandstenen fragment
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: witgele kalkmortel
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 47, 24 m 54

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 637
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: ijzerzandstenen fragment
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 34

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 638
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: ijzerzandstenen fragment
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: witte-witgele kalkmortel
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 25

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 639
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel
- 3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: insteek muur

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 35

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 640
-----------	---------	------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: ijzerzandstenen

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: witgele-gele zandige kalkmortel

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95, 24 m 54

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 641
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, groen-blauw

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0785

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 20

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 90

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 642
-----------	---------	------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: 17 x 8 x 5 cm

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: harde grijze kalkmortel

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 643
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 17

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 644
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: 21 x 10,5 x 4,5 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: gele bruine zandige kalkmortel
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 28

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 645
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: 17 x 8 x 5 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: gele zandige kalkmortel
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0789

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 22, 24 m 35

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 646
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast

- 2) *Kleur*: homogeen, geel-groen
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 21

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 647
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel-groen
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0789

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 648
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen
- 3) *Samenstelling*: bakstenen puin
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0789

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 649
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, veel puin
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 16, 24 m 29

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 650
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 22

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 651
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, roestkleurig
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0764 t.e.m. Foto 07-TEHVG-0796

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1033, Foto 07-TEHVG-1034

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 87

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 62

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 652
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteenbrokken
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: harde witte mortel + cement
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 29

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 69

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 653
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteenbrokken
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: harde witte mortel + cement
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 30, 24 m 34

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 654
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*:

3) *Samenstelling*: kalklaag

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: met kalklaag vlak gemaakt, echte muur daar bovenop

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 37, 24 m 38

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 655
------------------	----------------	-------------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: 18 x 8 x 5 cm

4) *Metselverband*: op korte zijde geplaatste bakstenen

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 656
------------------	----------------	-------------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: 17,5 à 18 x 8 x 5 cm

4) *Metselverband*: op korte zijde geplaatste bakstenen

5) *Mortelsoort*: harde grijze mortel

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 46

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 657
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand, baksteenpuin
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 658
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: 19,5 x 9 x 5 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 659
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen
- 3) *Samenstelling*: ijzerzandsteen
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 25

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 660
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen
- 3) *Samenstelling*: ijzerzandsteen
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 27

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: witte harde mortel

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: haardwang

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 661
-----------	---------	------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: 20 x 9,5 x 5 cm

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: witgele zandige kalkmortel

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: haardwang

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 31

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 35

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 663
-----------	---------	------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: 20 x 9,5 x 5 cm

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: gele mortel

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: haardwang

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 662
-----------	---------	------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: 18 x 8 x 5 cm

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 26, 24 m 41

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 664
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen
- 3) *Samenstelling*: ijzerzandstenen blok
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: herbruik

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 35

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 665
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*:
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*: muurfragment

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 44

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 666
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*:
- 3) *Formaat*: 21 x 9,5 x 5 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: gele zandige kalkmortel
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 06, 24 m 22

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 667
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*:
- 3) *Formaat*: 21 x 9,5 x 5 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: gele zandige kalkmortel
- 6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 07

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 668
-----------	---------	------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: ijzerzandstenen brokken

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 07

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 669
-----------	---------	------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteenbrokken

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: harde witte mortel + cement

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 30, 24 m 32

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1
Spoor: 670	

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteenbrokken

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: harde witte mortel + cement

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 31

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 671
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: 17,5 x 8,5 x 5 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: harde grijze mortel met cement in
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 35

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 672
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand met organisch materiaal
- 4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0888

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1010, Foto 07-TEHVG-1011

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 70

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 673
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0887

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 674
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, wit

3) *Samenstelling*: kalkmortel

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0887

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1017

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 77

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 675
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-groen

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0887

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 676
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-donkergrijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: zwarte stippen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1017

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 86

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 677
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: donkergrijs-bruin gevlekt

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0889

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 98

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 678
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0889

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 679
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-groen
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0890

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 98

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 680
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: gevlekt donkergrijs-groen
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: witte kalkmortel
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0890

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 98

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 681
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0891

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 682**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0890

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 683**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-groen gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0891

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 99

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 684**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-donkerbruin gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, rechthoekig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0892

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0997, Foto 07-TEHVG-0998

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 05

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 83

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 685**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-donkerbruin gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0894

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0993

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 02

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 92

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 98

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 686
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-lichtgrijs gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0893

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0994

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 03

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 95

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 687
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-lichtgrijs gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0893

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1002

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 688
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-groen gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskoolstipjes
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0895

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1008, Foto 07-TEHVG-1009

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00, 24 m 07

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 96, 24 m 03

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 689
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0895

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 01

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 690
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin met baksteen
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0896, Foto 07-TEHVG-0897

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 03

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 691
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0898

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0987, Foto 07-TEHVG-1029

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91, 23 m 88

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 72

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 692
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-groen
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0899

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 76

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 693
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: geel-grijze cementmortel

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0899

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 27

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 694
------------------	----------------	-------------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: beton cementblokken

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0900, Foto 07-TEHVG-0901

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 695
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand, veel gele kalkmortel, cementsteenbrokken

4) *Inclusies*: baksteenspikkels

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0900, Foto 07-TEHVG-0901

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 696
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin-donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, groot rechthoekig spoor

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0905

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1030

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 65

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 55

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1014 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1016, Foto 07-TEHVG-1022

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 697
------------------	----------------	-------------------

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 79

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 51

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskool- en roestspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0902

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1024 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1026

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 46

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 698
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand, baksteenpuin, gele kalkmortel
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0903

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 699
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: bot

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0904

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1023

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 63

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 700
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijsbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskool
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0904

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1023

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 65

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 54

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 701
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-grijs met lichtbruine vlekjes
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0906

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 702
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: roestspikkels

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: bot

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0907

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1027

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 72

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 68

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 703
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: keramiek

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0908

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1028

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 67

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 65

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 704
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand

- 4) *Inclusies*: baksteenbrokjes, gele kalkmortel
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0909

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1012

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 72

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 705
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-bruin
3) *Samenstelling*: zand
4) *Inclusies*: geen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 706
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin

- 3) *Samenstelling*: zand

- 4) *Inclusies*: baksteenbrokjes

- 5) *Aflijning*: duidelijk

- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 707
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-lichtgrijs
3) *Samenstelling*: zand
4) *Inclusies*: geen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0910

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1021

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 79

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 708
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast

- 2) *Kleur*: homogeen, roestbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: beetje houtskool of wortels?
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0911

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 709
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, veel kiezelsteentjes
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0912

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1020

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 81

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 77

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 710
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0914

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1029

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 84

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 68

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 711
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: ijzerzandsteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0915

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1009

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 11

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 03

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 712
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-lichtgrijs gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteen stipjes
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0915

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1008

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 10

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 92

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 713
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0916

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0992

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 06

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 98

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 714
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0916

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 06

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 715
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-donkergroen gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: zwarte stipjes
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0917

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0999

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 06

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 02

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 716**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0918

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 08

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 717**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskoolstipjes
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-09019

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 718**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: bruin-lichtbruin gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0920

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0991

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 05

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 93

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 719**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-bruin gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: rode stipjes
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0921 t.e.m. Foto 07-TEHVG-0925

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1043, Foto 07-TEHVG-1044

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 02

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 74

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 720
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-zwartbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0921 t.e.m. Foto 07-TEHVG-0925, Foto 07-TEHVG-1111 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1121, Foto 07-TEHVG-1142, Foto 07-TEHVG-1143, Foto 07-TEHVG-1158, Foto 07-TEHVG-1159, Foto 07-TEHVG-1160, Foto 07-TEHVG-1161

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1122 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1141, Foto 07-TEHVG-1144 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1157

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92

Effectieve hoogte onderkant: 21 m 92

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 721
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs, bruin, lichtbruin, groen gevlekt

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0921 t.e.m. Foto 07-TEHVG-0925, Foto 07-TEHVG-1111 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1121

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1122 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1141

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 43

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 722
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand, veel organisch materiaal
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0926

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0990

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 86

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 723
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-groen gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: drie houten paaltjes in?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0926

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0990

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 87

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 724
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: lichtgrijs, donkergrijs, bruin gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: dierentand

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0927

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0987

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 79

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 725
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, wit met donkergrijze vlekjes
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0928

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 726
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-zwart
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0929

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0973

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 74

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 62

07-TEHVG-	Vlak: 1
Spoor: 727	

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 89

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: zwarte spikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0913

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1020

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 79

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 63

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 728
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: grijs-groen gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0930

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1000, Foto 07-TEHVG-1001

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 02

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 729
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-zwartbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0930

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0997, Foto 07-TEHVG-0998

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 04

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 92

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 730
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0931

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1004

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 01

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 91

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 731
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-roestbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0932

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1018, Foto 07-TEHVG-1019

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 86

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 66

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 732
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1013

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 65

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 57

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 733
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0933, Foto 07-TEHVG-0956

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0983

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 04

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 01

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 734
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand, veel steentjes
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, lang rechthoekig spoor

6) *Andere opmerkingen:*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0934

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 735
-----------	---------	------------

LAAG1) *Compactheid:* vrij vast2) *Kleur:* grijs-bruin gevlekt3) *Samenstelling:* zand4) *Inclusies:* geen5) *Aflijning:* duidelijk6) *Andere opmerkingen:*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0935

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0988

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 14

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 82

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 736
-----------	---------	------------

LAAG1) *Compactheid:* vrij vast2) *Kleur:* homogeen, donkergrijs-bruin3) *Samenstelling:* zand4) *Inclusies:* roestvlekjes5) *Aflijning:* duidelijk, rechthoekig6) *Andere opmerkingen:*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0936

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 12

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 737
-----------	---------	------------

LAAG1) *Compactheid:* vrij vast2) *Kleur:* homogeen, donkergrijs-bruin3) *Samenstelling:* zand4) *Inclusies:* roestvlekjes5) *Aflijning:* duidelijk, rechthoekig6) *Andere opmerkingen:*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0936

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1006, Foto 07-TEHVG-1007

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 13

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 97

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 738
-----------	---------	------------

LAAG1) *Compactheid:* vrij vast2) *Kleur:* homogeen, donkergrijs-donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0936

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1005

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 05

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 96

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 739
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, zwart

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: twee evenwijdige zwarte lijnen

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0937

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0995, Foto 07-TEHVG-0996

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 10

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 90

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 740
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin met groene vlekken

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0938

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 10

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 741
-----------	---------	------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, zwart

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: twee evenwijdige zwarte lijnen

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0939

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1003

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 09

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 83

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 742**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0940

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 08

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 743**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0951

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0974

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 01

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 93

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 744**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0951

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0975

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 01

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 94

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 745**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, hout (balk of plank)
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0950

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 82

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 746
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: bruingrijs-grijs gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand, hout
- 4) *Inclusies*: baksteen, ijzerzandsteen, mortel
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0952, Foto 07-TEHVG-1101 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1110

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: 20 m 61

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 747
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0952

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0985, Foto 07-TEHVG-0986

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 94

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 64

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 748
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-zwartbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: één scherfje

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0949

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0976, Foto 07-TEHVG-0985, Foto 07-TEHVG-0986

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 96

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 749
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: ijzerzandsteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0954

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0989

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 08

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 58

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 750
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0947

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0984

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 99

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 78

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 751
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: groen-grijs gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand, veel kiezels
- 4) *Inclusies*: ijzerzandsteenbrokken
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0946

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 05, 23 m 96

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 752
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenstipjes
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0955

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1035, Foto 07-TEHVG-1036

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 11, 24 m 05

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 93

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 753
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, rechthoekig

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0957

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0982

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 06

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 00

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 754
------------------	----------------	-------------------

HOUT

1) *Type*: twee balken

2) *Positie*: horizontaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*:

5) *Bewaring*: matig

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0958 t.e.m. Foto 07-TEHVG-0962

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 12

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 755
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin-lichtgrijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0948

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0977

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 74

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 756
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, wit-geel

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0945

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 15

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 07

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 83

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 757
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0944

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0981

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 10

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 99

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 758
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0943

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0979

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 759
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0942

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 09

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 760
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-zwart gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0941

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0978

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 09

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 71

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 761
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0963

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 762
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0964

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 94

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 763
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0965

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1039

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93, 23 m 87

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 82, 23 m 88

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 764
-----------	---------	------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkerbruin-bruin gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, omgekeerd L-vorm
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0966

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 765
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkerbruin-donkergrijs gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: roestvlekjes
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0967

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1040

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant:

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 766
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: lichtgrijs-donkerbruin gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: baksteenspikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk, groot cirkelvormig spoor
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0968

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 88

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 767
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek van de muur

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0887, Foto 07-TEHVG-0969, Foto 07-TEHVG-0970

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1037, Foto 07-TEHVG-1038

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 69

07-TEHVG-	Vlak: 1
Spoor: 768	

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin-donkergrijs

3) *Samenstelling*: zand, baksteenpuin

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0971

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 769
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: donkerbruin-bruin gevlekt

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: vervolg van spoor 764; op einde pvc-buis

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0972

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1041, Foto 07-TEHVG-1042

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 73

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 49

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 770
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: greppel?

Foto vlak:

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1031, Foto 07-TEHVG-1032

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75, 23 m 93

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 45

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 771
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: grote puinkuil

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 772**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: keramiek

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 773**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-roestbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: keramiek

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 774**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: veel scherven

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 775**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: scherven; in een kamer

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 17

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 776
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: keramiek, in kamer

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 02

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1
Spoor: 777	

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: keramiek, in kamer

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 778
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: keramiek, in kamer

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1402, Foto 07-TEHVG-1403

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 10

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 59

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 779
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: 18 x 8 x 4,5 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: grijze kalkcementmortel
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: cementpleister tegen binnenkant

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 52, 24 m 42

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 84

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 780
-----------	---------	------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: 18 x 8 x 4,5 cm

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: grijze kalkcementmortel

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: cementpleister tegen binnenkant

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 87, 24 m 11

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 781
-----------	---------	------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: 18 x 8 x 4,5 cm

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: grijze kalkcementmortel

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: cementpleister tegen binnenkant

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 50

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 89

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 782
-----------	---------	------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: 17 x 8 x 5 cm

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: geelbruine kalkmortel

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: veel houtskoolspikkels

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 42, 24 m 22

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 783
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: 18 x 8 x 4,5 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 32

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 784
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*:
- 2) *Kleur*: homogeen
- 3) *Samenstelling*: beton
- 4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: betonnen buizen

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 785
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: 18 x 8 x 4,5 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1402, Foto 07-TEHVG-1403

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 20, 24 m 27

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 89

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 786
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: beton
- 3) *Formaat*: 44 x 22 x 16 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*: betonblok

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 787
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: 18 x 8 x 4,5 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 05

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 788
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: beton
- 3) *Formaat*: 44 x 22 x 16 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*: betonblokken

Foto vlak:

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 40, 2 m 75

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 92, 23 m 94, 23 m 89

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 789
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: beton
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: betonblok

zie vooronderzoek voor beschrijving

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 25, 23 m 28

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 36

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 792
------------------	----------------	-------------------

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 19, 24 m 00

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

zie vooronderzoek voor beschrijving

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 23

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 86, 22 m 62

07-TEHVG-	Vlak: 2	Spoor: 790
------------------	----------------	-------------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: ijzerzandsteen

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: onder baksteen

zie vooronderzoek voor beschrijving

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 30, 23 m 36

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 67

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 794
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, groengrijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: veel ijzerzandsteen

5) *Aflijning*: duidelijk, driehoekig

6) *Andere opmerkingen*: tegen de buitenkant van een muur

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 65

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 791
------------------	----------------	-------------------

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 795
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, hout
- 4) *Inclusies*: ijzerzandsteenbrokken
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 796
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*:
- 2) *Positie*:
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*:
- 5) *Bewaring*:
- 6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*:

8) *Bewerkingssporen*:

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:

10) *Merken*:

11) *Oppervlaktebehandeling*:

12) *Herbruik*:

13) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 797
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: veel keramiek

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 798
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, steentjes
- 4) *Inclusies*: baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*: glas, keramiek

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1215

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1248

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 23

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 07

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 799
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, steentjes
- 4) *Inclusies*: baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*: glas, keramiek

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1216

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1249

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 21

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 09

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 800
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, steentjes
- 4) *Inclusies*: baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*: glas, keramiek

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1217

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1250

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 23

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 11

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 801
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, steentjes
- 4) *Inclusies*: baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*: glas, keramiek

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1218

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1251

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 35

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 15

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 802**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, steentjes
- 4) *Inclusies*: baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*: glas, keramiek

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1219

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1252

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 32

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 803**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, steentjes
- 4) *Inclusies*: baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*: glas, keramiek

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1220

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1255

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 29

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 16

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 804**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs
- 3) *Samenstelling*: zand, steentjes
- 4) *Inclusies*: baksteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*: glas, keramiek

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1221

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1256

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 19

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 09

07-TEHVG- Vlak: 1 Spoor: 805**LAAG**

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand, veel baksteenafval
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1223

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1260

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 19

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 83

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 806
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: mortel, baksteen, dakpannen
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*: vloertje

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1224

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1253

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 18

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 807
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin
- 3) *Samenstelling*: mortel, baksteen, dakpannen
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*: vloertje

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1225

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 18

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 808
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: mortel
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1225

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1259

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 809
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, bruin-donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1222

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1254

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 94

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 810
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1222

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1283

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 23

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 81

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 811
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin
- 3) *Samenstelling*: zand, veel gele mortel, baksteenpuin
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, langwerpig
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1226, Foto 07-TEHVG-1227, Foto 07-TEHVG-1390, Foto 07-TEHVG-1391

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 07, 24 m 28

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 812
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: 21 x 10 x 4,5 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*: rechthoekig

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1228 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1231, Foto 07-TEHVG-1390, Foto 07-TEHVG-1391

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 27, 24 m 32

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 813
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: ijzerzandsteen
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: gele kalkmortel
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*: rechthoekig

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 815
------------------	----------------	-------------------

LAAG

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1232 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1240, Foto 07-TEHVG-1244 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1246, Foto 07-TEHVG-1250 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1254

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 94, 24 m 24

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 38

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-bruin gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand, hout
- 4) *Inclusies*: rode en witte spikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1243

Foto profiel: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 814
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: gele kalkmortel
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*: laag van twee bakstenen

Foto vlak:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 26

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 816
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-bruin gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand, hout
- 4) *Inclusies*: rode en witte spikkels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1247

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1267, Foto 07-TEHVG-1268

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 19

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 99, 23 m 73

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 817
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-groen gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1247

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1267, Foto 07-TEHVG-1268

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 19

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 93, 23 m 73

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 818
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-groen gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1247

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 18

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 16

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 819
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-donkerbruin-zwart gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand, hout, steentjes
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1258

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 14

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 04

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 820
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-donkerbruin-zwart gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand, hout, steentjes

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1257

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 15

Effectieve hoogte onderkant: 24 m 06

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 821
-----------	---------	------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: ijzerzandsteen

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 77, 24 m 24

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 822
-----------	---------	------------

HOUT

1) *Type*: houten balken en dwarsplanken

2) *Positie*: horizontaal

3) *Oriëntatie*:

4) *Doorsnede*:

5) *Bewaring*:

6) *Afmetingen*:

7) *Bewerking*: geheel

8) *Bewerkingssporen*: geen

9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen

10) *Merken*: neen

11) *Oppervlaktebehandeling*: neen

12) *Herbruik*: neen

13) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 42, 23 m 78

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 823
-----------	---------	------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: baksteen

3) *Formaat*: 18 x 8 x 6 cm

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: put

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 45

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 824
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, groen-blauw

3) *Samenstelling*: klei

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1400, Foto 07-TEHVG-1401

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 50

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 31

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 825
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, zwart-donkergroen

3) *Samenstelling*: zand, hout, paal, stuk leer

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1282

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 69

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 19

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 826
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, bruin

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: rode en houtskoolstippels

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1275

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 827
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-groen

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1275

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 828
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen, groen-grijs

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1276

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1284, Foto 07-TEHVG-1285

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant:

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 829
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: donkerbruin-donkergrijs gevlekt

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: veel bot

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1276

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 52

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 830
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen

3) *Samenstelling*: ijzerzandsteen

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: naast muur

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1277

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 831
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkerbruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: ijzerzandsteen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, cirkelvormig
- 6) *Andere opmerkingen*: keramiek

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1278

Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1281

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 46

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 832
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, groen-grijs
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: houtskool- en ijzerzandsteenstippels
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1279

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 24

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 833
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: ijzerzandsteen
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*: gele zand van binnen

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1279

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 44

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 834
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: groen-donkergrijs gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: gele mortelvlakjes, zwarte stippen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1280

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 60

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 835
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel-groen
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak:

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 78

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 836
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*:
- 2) *Kleur*: oranje
- 3) *Samenstelling*: baksteen
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: keldervloer

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 837
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1324, Foto 07-TEHVG-1325

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 838
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand, baksteenpuin, pannen
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: ijzerzandsteen fundament?

Foto vlak:
Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 11
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 839
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, grijs-bruin
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: grachtvulling

Foto vlak:
Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 08
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 840
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*:
- 2) *Kleur*:
- 3) *Samenstelling*: ijzerzandsteen
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk

- 6) *Andere opmerkingen*: grote
ijzerzandsteenblokken

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1320 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1322
Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 46, 23 m 57
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 841
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel
- 3) *Samenstelling*: zand, ijzerzandsteen blok
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1318, Foto 07-TEHVG-
1319
Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 08
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 842
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal

- 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1329

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 23

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 843
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen

- 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1327, Foto 07-TEHVG-1328

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 844
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
 2) *Positie*: verticaal
 3) *Oriëntatie*:
 4) *Doorsnede*: cirkel
 5) *Bewaring*: matig
 6) *Afmetingen*:
 7) *Bewerking*: geheel
 8) *Bewerkingssporen*: geen
 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
 geen
 10) *Merken*: neen
 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
 12) *Herbruik*: neen
 13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1327, Foto 07-TEHVG-1328

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 845
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 846
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: grote paal
- 2) *Positie*: verticaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*: cirkel
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1314, Foto 07-TEHVG-1315

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 847
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: balk met gat in van 36 x 6 cm
- 2) *Positie*: horizontaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*:
- 5) *Bewaring*: matig
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*:

*9) Samenvoegings- en bevestigingselementen:**10) Merken:**11) Oppervlaktebehandeling:**12) Herbruik:**13) Commentaar:*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1316, Foto 07-TEHVG-1317

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 75, 22 m 88

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 848
------------------	----------------	-------------------

HOUT*1) Type:* balk*2) Positie:* horizontaal*3) Oriëntatie:**4) Doorsnede:**5) Bewaring:* matig*6) Afmetingen:**7) Bewerking:* geheel*8) Bewerkingssporen:**9) Samenvoegings- en bevestigingselementen:**10) Merken:**11) Oppervlaktebehandeling:**12) Herbruik:* neen*13) Commentaar:*

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1314, Foto 07-TEHVG-1315

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 77

Effectieve hoogte onderkant: 22 m 85

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 849
------------------	----------------	-------------------

LAAG*1) Compactheid:* vrij vast*2) Kleur:* homogeen, donkergrijs-bruin*3) Samenstelling:* zand*4) Inclusies:* geen*5) Aflijning:* duidelijk*6) Andere opmerkingen:* insteek

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1316, Foto 07-TEHVG-1317

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 77

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 850
------------------	----------------	-------------------

LAAG*1) Compactheid:* vrij vast*2) Kleur:* homogeen, donkergrijs-bruin*3) Samenstelling:* zand*4) Inclusies:* geen*5) Aflijning:* duidelijk*6) Andere opmerkingen:* insteek

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1320 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1322

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 01

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 851
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: donkergrijs-donkerbruin-zwart gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1323

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 08

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 852
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, donkergrijs-groen
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk, vierkant

6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1323

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 11

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 853
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: insteek muur

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1324, Foto 07-TEHVG-1326

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 81

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 854
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: groenblauw-bruin gevlekt
- 3) *Samenstelling*: zand

- 4) *Inclusies*: geen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1330

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 855
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: homogeen, bruin
3) *Samenstelling*: zand
4) *Inclusies*: geen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*: insteek muur

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1331

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 856
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: donkergrijsbruin-groen gevlekt

- 3) *Samenstelling*: zand

- 4) *Inclusies*: baksteenstippels,
ijzerzandsteenbrokjes

- 5) *Aflijning*: duidelijk

- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1332

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 75

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 857
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: donkergrijs-lichtgrijs gevlekt
3) *Samenstelling*: zand
4) *Inclusies*: geen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1333

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 75

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 858
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel
- 3) *Samenstelling*: kalkmortel
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: uitbraakspoor

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1334 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1336

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 86, 23 m 83

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 859
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, witte mortel, bruin
- 3) *Samenstelling*: zand, mortel
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1334 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1336

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 86

Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 860
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: balk
- 2) *Positie*: horizontaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*:
- 5) *Bewaring*:
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel
- 8) *Bewerkingssporen*: geen
- 9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*: geen
- 10) *Merken*: neen
- 11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
- 12) *Herbruik*: neen
- 13) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 75, 22 m 85

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 861
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: balk
- 2) *Positie*: horizontaal
- 3) *Oriëntatie*:
- 4) *Doorsnede*:
- 5) *Bewaring*:
- 6) *Afmetingen*:
- 7) *Bewerking*: geheel

- 8) *Bewerkingssporen*: geen
9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 55, 22 m 63

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 862
------------------	----------------	-------------------

HOUT

- 1) *Type*: balk
2) *Positie*: horizontaal
3) *Oriëntatie*:
4) *Doorsnede*:
5) *Bewaring*:
6) *Afmetingen*:
7) *Bewerking*: geheel
8) *Bewerkingssporen*: geen
9) *Samenvoegings- en bevestigingselementen*:
geen
10) *Merken*: neen
11) *Oppervlaktebehandeling*: neen
12) *Herbruik*: neen
13) *Commentaar*:

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 65, 22 m 68

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 863
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
2) *Kleur*: homogeen, lichtbruin-geel
3) *Samenstelling*: zand
4) *Inclusies*: geen
5) *Aflijning*: duidelijk
6) *Andere opmerkingen*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1418

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 26

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 00

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 864
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*:
2) *Materiaal*: ijzerzandsteen
3) *Formaat*: niet vastgesteld
4) *Metselverband*: niet vastgesteld
5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
6) *Herbruikselementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1418

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 38

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 08

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 865
------------------	----------------	-------------------

LAAG

1) *Compactheid*: vrij vast

2) *Kleur*: homogeen

3) *Samenstelling*: zand

4) *Inclusies*: geen

5) *Aflijning*: duidelijk

6) *Andere opmerkingen*: oude proefput, vulling

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1418

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 866
------------------	----------------	-------------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: ijzerzandsteen

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1418

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 867
------------------	----------------	-------------------

MUUR

1) *Fundering/opgaande muur*

2) *Materiaal*: ijzerzandsteen

3) *Formaat*: niet vastgesteld

4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*: trap?

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1418

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 868
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: 10 x 20 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1418

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 869
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: ijzerzandsteen
- 3) *Formaat*: niet vastgesteld
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld

5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld

6) *Herbruik elementen*: geen

7) *Pleister tegen muur*: neen

8) *Mortel op muur*: neen

9) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1418

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 870
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen
- 3) *Samenstelling*: mortel, ijzerzandsteenbrokken
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: op muur

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1418

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 871
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: putje?

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 872
------------------	----------------	-------------------

MUUR

- 1) *Fundering/opgaande muur*
- 2) *Materiaal*: baksteen
- 3) *Formaat*: 11 x 22 cm
- 4) *Metselverband*: niet vastgesteld
- 5) *Mortelsoort*: niet vastgesteld
- 6) *Herbruik elementen*: geen
- 7) *Pleister tegen muur*: neen
- 8) *Mortel op muur*: neen
- 9) *Commentaar*:

Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1418

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 873
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*:
- 2) *Kleur*:
- 3) *Samenstelling*:
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: maalsteen in twee stukken

Foto vlak:

Foto profiel: niet gecoupeerd

Effectieve hoogte bovenkant:

Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd

07-TEHVG-	Vlak: 1	Spoor: 874
------------------	----------------	-------------------

LAAG

- 1) *Compactheid*: vrij vast
- 2) *Kleur*: homogeen, geel zand
- 3) *Samenstelling*: zand
- 4) *Inclusies*: geen
- 5) *Aflijning*: duidelijk
- 6) *Andere opmerkingen*: bot

Foto vlak:

Foto profiel:

Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 50

Effectieve hoogte onderkant: 23 m 30

In het eerste deel van deze inventaris wordt per foto een korte omschrijving gegeven van hetgeen op de foto's te zien is. Het tweede deel van deze bijlage omvat de contactafdrukken van alle foto's. Bij dit rapport zitten enkele CD's met daarop alle foto's zodat de lezer indien gewenst zelf een aantal foto's kan gaan uitvergroten.

Dinsdag 25 september 2007

Foto 07-TEHVG-0001 t.e.m. foto 07-TEHVG-0020:
Algemene zichten op de bewaarde restanten van de walgracht rond het Hof van Goor.

Maandag 1 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0021 t.e.m. foto 07-TEHVG-0024:
Grachtprofiel 1, verschillende delen van het ingekraste profiel.

Foto 07-TEHVG-0025 t.e.m. foto 07-TEHVG-0026:
Grachtprofiel 1, algemeen zicht.

Foto 07-TEHVG-0027 t.e.m. foto 07-TEHVG-0031:
Grachtprofiel 1, varia.

Foto 07-TEHVG-0032 t.e.m. foto 07-TEHVG-0036:
Grachtprofiel 2, verschillende delen van het profiel.

Foto 07-TEHVG-0037 t.e.m. foto 07-TEHVG-0043:
Grachtprofiel 3, verschillende delen van het ingekraste profiel.

Foto 07-TEHVG-0044 t.e.m. foto 07-TEHVG-0050:
Grachtprofiel 4, verschillende delen van het ingekraste profiel.

Foto 07-TEHVG-0051 t.e.m. foto 07-TEHVG-0057:
Grachtprofiel 5, verschillende delen van het ingekraste profiel.

Dinsdag 2 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0058 t.e.m. foto 07-TEHVG-0061:
Grachtprofiel 7, verschillende delen van het ingekraste profiel.

Foto 07-TEHVG-0062 t.e.m. foto 07-TEHVG-0065:
Grachtprofiel 8, verschillende delen van het profiel.

Foto 07-TEHVG-0066 t.e.m. foto 07-TEHVG-0070:
Grachtprofiel 9, verschillende delen van het profiel.

Donderdag 4 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0071 t.e.m. foto 07-TEHVG-0075:
Grachtprofiel 8, verschillende delen van het ingekraste profiel.

Foto 07-TEHVG-0076 t.e.m. foto 07-TEHVG-0079:
Grachtprofiel 9, verschillende delen van het ingekraste profiel.

Foto 07-TEHVG-0080 t.e.m. foto 07-TEHVG-0082:
Grachtprofiel 6, verschillende delen van het profiel.

Foto 07-TEHVG-0083 t.e.m. foto 07-TEHVG-0085:
Zicht op de inhoud van grachtprofiel 6.

Maandag 8 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0086 t.e.m. foto 07-TEHVG-0091:
Grachtprofiel 10, verschillende delen van het (deels ingestorte) profiel.

Dinsdag 9 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0092 t.e.m. foto 07-TEHVG-0098:
Grachtprofiel 10, verschillende delen van het (deels ingestorte en) ingekraste profiel.

Foto 07-TEHVG-0099 t.e.m. foto 07-TEHVG-0105:
Zicht op de ijzerzandstenen muur in grachtprofiel 10.

Woensdag 10 oktober 2007¹

Foto 07-TEHVG-0106 t.e.m. foto 07-TEHVG-0121:
Zicht op de palenrij in de gracht (ter hoogte van de
verdwenen boerderij).

Foto 07-TEHVG-0122: Actiebeeld in de gracht.

~~Foto 07-TEHVG-0123: Paalsporen 3, 2 en 1 in de
gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0124: Paalsporen 6, 5 en 4 in de
gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0125: Paalsporen 9, 8 en 7 in de
gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0126: Paalsporen 12, 11 en 10 in
de gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0127: Paalsporen 15, 14 en 13 in
de gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0128: Paalsporen 18, 17 en 16 in
de gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0129: Paalsporen 21, 20 en 19 in
de gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0130: Paalsporen 24, 23 en 22 in
de gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0131: Paalsporen 27, 26 en 25 in
de gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0132: Paalsporen 30, 29 en 28 in
de gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0133: Paalsporen 33, 32 en 31 in
de gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0134: Paalsporen 37, 36, 35 en 34
in de gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0135: Paalsporen 40, 39 en 38 in
de gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0136: Paalsporen 42, 41 en 40 in
de gracht.~~

~~Foto 07-TEHVG-0137: Paalsporen 44 en 43 in de
gracht.~~

Donderdag 11 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0138: Sporen 4, 3, 2 en 1 in de
gracht.

Foto 07-TEHVG-0139: Sporen 6, 119, 5 en 118 in
de gracht.

Foto 07-TEHVG-0140: Sporen 9, 8, 120 en 7 in de
gracht.

Foto 07-TEHVG-0141: Sporen 13, 12, 11 en 10 in
de gracht.

Foto 07-TEHVG-0142: Sporen 17, 16, 15 en 14 in
de gracht.

Foto 07-TEHVG-0143: Sporen 20, 19, 18 en 121 in
de gracht.

Foto 07-TEHVG-0144: Sporen 24, 23, 22 en 21 in
de gracht.

Foto 07-TEHVG-0145: Sporen 28, 27, 26 en 25 in
de gracht.

Foto 07-TEHVG-0146: Sporen 32, 31, 30 en 29 in
de gracht.

Foto 07-TEHVG-0147: Sporen 36, 35, 34 en 33 in
de gracht.

Foto 07-TEHVG-0148: Sporen 38 en 37 in de
gracht.

Foto 07-TEHVG-0149: Sporen 40 en 39 in de
gracht.

Foto 07-TEHVG-0150: Sporen 42 en 41 in de
gracht.

Foto 07-TEHVG-0151: Sporen 44 en 43 in de
gracht.

Foto 07-TEHVG-0152: Sporen 46 en 45 in de
gracht.

¹ De doorgestreepte foto's bevinden zich wel nog in de inventaris,
maar de nummering komt niet meer overeen met de
toegekenende spoornummers.

Foto 07-TEHVG-0153: Sporen 48 en 47 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0154: Sporen 52, 51, 50 en 49 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0155: Sporen 55, 54 en 53 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0156: Sporen 57 en 56 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0157: Sporen 59 en 58 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0158: Sporen 60, 59 en 58 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0159: Sporen 64, 63, 62 en 61 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0160: Sporen 66 en 65 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0161: Sporen 68 en 67 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0162: Sporen 70 en 69 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0163: Sporen 72 en 71 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0164: Sporen 74 en 73 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0165: Sporen 76 en 75 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0166: Sporen 78 en 77 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0167: Sporen 80 en 79 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0168: Sporen 82 en 81 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0169: Sporen 86, 85, 84 en 83 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0170: Sporen 88 en 87 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0171: Sporen 89 en 88 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0172: Sporen 90, 91, 92, 93 en 94 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0173: Sporen 99, 98, 97, 96 en 95 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0174: Sporen 101, 100 en 99 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0175: Sporen 104, 103, 102 en 101 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0176: Sporen 106 en 105 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0177: Sporen 108 en 107 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0178: Sporen 110 en 109 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0179: Sporen 112, 111 en 110 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0180: Sporen 114, 113 en 112 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0181: Sporen 117, 116, 115 en 114 in de gracht.

Vrijdag 12 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0182: Sporen 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123 en 122 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0183: Sporen 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131 en 130 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0184: Sporen 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139 en 138 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0185: Sporen 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148 en 147 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0186: Sporen 160, 159, 158, 157, 156 en 155 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0187: Sporen 163, 162 en 161 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0188: Sporen 166, 165 en 164 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0189: Sporen 169, 168 en 167 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0190: Sporen 174, 173, 172, 171 en 170 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0191: Sporen 177, 176 en 175 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0192: Spoor 178 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0193: Spoor 179 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0194: Sporen 184, 183, 181 en 180 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0195: Sporen 186 en 185 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0196: Sporen 190, 189, 188 en 187 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0197: Sporen 196, 195, 194, 193, 192 en 191 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0198: Sporen 198 en 197 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0199: Sporen 200 en 199 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0200: Sporen 202 en 201 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0201: Sporen 207, 206, 205, 204 en 203 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0202: Sporen 214, 213, 212, 211, 210, 209 en 208 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0203: Sporen 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216 en 215 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0204: Sporen 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220 en 219 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0205: Sporen 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233 en 231 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0206: Sporen 246, 245, 244, 243, 242, 241 en 240 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0207: Sporen 251, 250, 249, 248, 247, 246 en 245 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0208: Sporen 254, 253, 252, 251 en 250 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0209: Sporen 261, 260, 259, 258, 257, 256 en 255 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0210: Sporen 262, 261, 260, 259, 258 en 257 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0211: Sporen 268, 266, 265, 264, 263 en 262 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0212: Sporen 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266 en 265 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0213: Sporen 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272 en 271 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0214: Sporen 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275 en 274 in de gracht.

Woensdag 17 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0215: Spoor 285 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0216: Sporen 287 en 286 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0217: Sporen 290, 289 en 288 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0218: Sporen 294, 293, 292 en 291 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0219: Sporen 295, 294 en 293 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0220: Sporen 298, 297, 296 en 295 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0221: Sporen 303, 302, 301 en 299 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0222: Sporen 306, 305 en 304 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0223: Sporen 309, 308 en 307 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0224: Sporen 311 en 310 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0225: Sporen 314, 313 en 312 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0226: Spoor 300 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0227: Sporen 317, 316 en 315 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0228: Spoor 318 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0229: Sporen 325, 324, 323, 322, 321, 320 en 319 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0230: Sporen 327, 326 en 325 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0231: Sporen 330, 329 en 328 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0232: Sporen 333, 332 en 331 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0233: Sporen 340, 338, 337, 336, 335 en 334 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0234: Sporen 341, 339 en 338 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0235: Profiel van sporen 3 en 4.

Foto 07-TEHVG-0236: Profiel van sporen 8 en 9.

Foto 07-TEHVG-0237: Profiel van sporen 10 en 11.

Foto 07-TEHVG-0238: Profiel van sporen 18 en 121.

Foto 07-TEHVG-0239: Profiel van sporen 27 en 28.

Foto 07-TEHVG-0240: Profiel van spoor 39.

Foto 07-TEHVG-0241: Profiel van spoor 44.

Foto 07-TEHVG-0242: Profiel van sporen 49 en 50.

Foto 07-TEHVG-0243: Profiel van spoor 57.

Foto 07-TEHVG-0244: Profiel van sporen 63 en 64.

Foto 07-TEHVG-0245: Profiel van spoor 70.

Foto 07-TEHVG-0246: Profiel van spoor 76.

Foto 07-TEHVG-0247: Profiel van spoor 81.

Foto 07-TEHVG-0248: Profiel van spoor 88.

Foto 07-TEHVG-0249: Profiel van spoor 90.

Foto 07-TEHVG-0250: Profiel van sporen 91 en 92.

Foto 07-TEHVG-0251: Profiel van sporen 93 en 94.

Foto 07-TEHVG-0252: Profiel van spoor 106.

Foto 07-TEHVG-0253: Profiel van spoor 106.

Foto 07-TEHVG-0254: Profiel van spoor 285.

Foto 07-TEHVG-0255: Profiel van sporen 288 en 289.

Foto 07-TEHVG-0256: Profiel van spoor 303

Foto 07-TEHVG-0257: Profiel van spoor 309.

Foto 07-TEHVG-0258: Profiel van spoor 316.

Foto 07-TEHVG-0259: Profiel van spoor 324.

Foto 07-TEHVG-0260: Profiel van spoor 331.

Foto 07-TEHVG-0261: Profiel van spoor 339.

Foto 07-TEHVG-0262: Profiel van sporen 126 en 127.

Foto 07-TEHVG-0263: Profiel van sporen 148 en 149.

Foto 07-TEHVG-0264: Profiel van sporen 161 en 162.

Foto 07-TEHVG-0265: Profiel van sporen 168 en 169.

Foto 07-TEHVG-0266: Profiel van sporen 177, 176 en 175.

Foto 07-TEHVG-0267: Profiel van sporen 180 en 181.

Foto 07-TEHVG-0268: Profiel van spoor 186.

Foto 07-TEHVG-0269: Algemeen zicht op een nog niet opgekuiste site.

Foto 07-TEHVG-0270: Algemeen zicht op een nog niet opgekuiste site.

Foto 07-TEHVG-0271: Algemeen zicht op een nog niet opgekuiste site.

Foto 07-TEHVG-0272: Algemeen zicht op een nog niet opgekuiste site.

Foto 07-TEHVG-0273: Algemeen zicht op een nog niet opgekuiste site.

Foto 07-TEHVG-0274: Algemeen zicht op een nog niet opgekuiste site.

Foto 07-TEHVG-0275: Algemeen zicht op een nog niet opgekuiste site.

Foto 07-TEHVG-0276: Algemeen zicht op een nog niet opgekuiste site.

Foto 07-TEHVG-0277: Algemeen zicht op een nog niet opgekuiste site.

Donderdag 18 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0278: Profiel van spoor 191.

Foto 07-TEHVG-0279: Profiel van sporen 195 en 196.

Foto 07-TEHVG-0280: Profiel van sporen 201 en 202.

Foto 07-TEHVG-0281: Profiel van sporen 229 en 231.

Foto 07-TEHVG-0282: Profiel van sporen 235, 234, 232, 230 en 228.

Foto 07-TEHVG-0283: Profiel van sporen 269, 268 en 266.

Foto 07-TEHVG-0284: Profiel van sporen 269, 268 en 266.

Foto 07-TEHVG-0285: Actiebeeld in de gracht aan spoor 208.

Vrijdag 19 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0286 t.e.m. foto 07-TEHVG-0295: Profielen en details uit het profiel van spoor 208.

Foto 07-TEHVG-0296 t.e.m. foto 07-TEHVG-0297: Profiel van spoor 318.

Foto 07-TEHVG-0298 t.e.m. foto 07-TEHVG-0299: Profiel van spoor 312.

Woensdag 24 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0300: Sporen 343 en 342.

Foto 07-TEHVG-0301: Spoor 344.

Foto 07-TEHVG-0302: Sporen 345 en 346.

Foto 07-TEHVG-0303: Sporen 347 en 348.

Foto 07-TEHVG-0304: Sporen 349 en 350.

Foto 07-TEHVG-0305: Sporen 351 en 352.

Foto 07-TEHVG-0306: Sporen 353 en 354.

Foto 07-TEHVG-0307: Sporen 355 en 359.

Foto 07-TEHVG-0308: Sporen 356, 357 en 358.

Foto 07-TEHVG-0309: Spoor 360.

Foto 07-TEHVG-0310: Sporen 362 en 361.

Foto 07-TEHVG-0311: Spoor 363.

Foto 07-TEHVG-0312: Spoor 364.

Foto 07-TEHVG-0313: Spoor 365.

Foto 07-TEHVG-0314: Spoor 367.

Foto 07-TEHVG-0315: Spoor 366.

Foto 07-TEHVG-0316: Sporen 369 en 368.

Foto 07-TEHVG-0317: Sporen 370 en 371.

Foto 07-TEHVG-0318: Sporen 372, 373 en 374.

Foto 07-TEHVG-0319: Spoor 375.

Foto 07-TEHVG-0320: Spoor 376.

Foto 07-TEHVG-0321: Sporen 377 en 378.

Foto 07-TEHVG-0322: Spoor 379.

Foto 07-TEHVG-0323: Sporen 380 en 381.

Foto 07-TEHVG-0324: Spoor 382.

Foto 07-TEHVG-0325: Spoor 383.
Foto 07-TEHVG-0326: Sporen 384, 385 en 386.
Foto 07-TEHVG-0327: Spoor 387.
Foto 07-TEHVG-0328: Sporen 388 en 389.
Foto 07-TEHVG-0329: Spoor 390.
Foto 07-TEHVG-0330: Sporen 391, 392 en 393.
Foto 07-TEHVG-0331: Spoor 394.
Foto 07-TEHVG-0332: Spoor 395.
Foto 07-TEHVG-0333: Sporen 396 en 397.
Foto 07-TEHVG-0334: Spoor 398.
Foto 07-TEHVG-0335: Sporen 399 en 400.
Foto 07-TEHVG-0336: Sporen 401 en 402.
Foto 07-TEHVG-0337: Spoor 403.
Foto 07-TEHVG-0338: Spoor 404.
Foto 07-TEHVG-0339: Sporen 405, 406 en 407.
Foto 07-TEHVG-0340: Sporen 408 en 409.
Foto 07-TEHVG-0341: Spoor 410.
Foto 07-TEHVG-0342: Sporen 411 en 412.
Foto 07-TEHVG-0343: Sporen 413 en 411.
Foto 07-TEHVG-0344: Sporen 415 en 414.
Foto 07-TEHVG-0345: Spoor 419.
Foto 07-TEHVG-0346: Sporen 440 en 441.
Foto 07-TEHVG-0347 t.e.m. foto 07-TEHVG-0351:
Actiebeelden.

Vrijdag 26 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0352: Sporen 417 en 416.
Foto 07-TEHVG-0353: Sporen 418 en 419.
Foto 07-TEHVG-0354: Sporen 420, 421 en 422.
Foto 07-TEHVG-0355: Spoor 423.
Foto 07-TEHVG-0356: Spoor 424.
Foto 07-TEHVG-0357: Sporen 300 en 425.
Foto 07-TEHVG-0358: Spoor 426.
Foto 07-TEHVG-0359: Spoor 427.
Foto 07-TEHVG-0360: Sporen 428 en 429.

Foto 07-TEHVG-0361: Sporen 430, 431 en 432.
Foto 07-TEHVG-0362: Spoor 433.
Foto 07-TEHVG-0363: Spoor 434.
Foto 07-TEHVG-0364: Spoor 435.
Foto 07-TEHVG-0365: Sporen 436 en 437.
Foto 07-TEHVG-0366: Spoor 438.
Foto 07-TEHVG-0367: Spoor 439.
Foto 07-TEHVG-0368 t.e.m. foto 07-TEHVG-0369:
Sporen 440 en 441.
Foto 07-TEHVG-0370: Spoor 442.
Foto 07-TEHVG-0371: Spoor 443.
Foto 07-TEHVG-0372: Sporen 445 en 444.
Foto 07-TEHVG-0373: Spoor 446.
Foto 07-TEHVG-0374: Sporen 448 en 447.
Foto 07-TEHVG-0375: Spoor 449.
Foto 07-TEHVG-0376: Spoor 450.
Foto 07-TEHVG-0377: Spoor 451.
Foto 07-TEHVG-0378: Sporen 452 en 453.
Foto 07-TEHVG-0379: Sporen 455, 454 en 452.
Foto 07-TEHVG-0380: Sporen 452 en 456.
Foto 07-TEHVG-0381: Sporen 457 en 458.
Foto 07-TEHVG-0382: Spoor 459.
Foto 07-TEHVG-0383: Sporen 460, 461 en 462.
Foto 07-TEHVG-0384: Sporen 463, 464, 452 en
465.
Foto 07-TEHVG-0385: Sporen 466 en 467.
Foto 07-TEHVG-0386: Sporen 468 en 452.
Foto 07-TEHVG-0387: Sporen 469, 470 en 471.
Foto 07-TEHVG-0388: Sporen 472, 473 en 474.
Foto 07-TEHVG-0389: Sporen 479, 480 en 481.
Foto 07-TEHVG-0390: Sporen 482 en 483.
Foto 07-TEHVG-0391: Sporen 484, 485 en 486.
Foto 07-TEHVG-0392: Spoor 487.
Foto 07-TEHVG-0393: Sporen 488 en 489.
Foto 07-TEHVG-0394: Sporen 490, 491 en 492.

Foto 07-TEHVG-0395: Sporen 492 en 493.
Foto 07-TEHVG-0396: Sporen 494 en 495.
Foto 07-TEHVG-0397: Sporen 497 en 496.
Foto 07-TEHVG-0398: Spoor 498.
Foto 07-TEHVG-0399: Sporen 502, 501, 500 en 499.
Foto 07-TEHVG-0400: Sporen 504 en 503.
Foto 07-TEHVG-0401: Sporen 506 en 505.
Foto 07-TEHVG-0402: Spoor 507.
Foto 07-TEHVG-0403: Spoor 508.
Foto 07-TEHVG-0404: Spoor 509.
Foto 07-TEHVG-0405: Sporen 510 en 511.
Foto 07-TEHVG-0406: Sporen 512 en 513.
Foto 07-TEHVG-0407: Sporen 514 en 515.
Foto 07-TEHVG-0408: Sporen 516 en 517.
Foto 07-TEHVG-0409: Spoor 518.
Foto 07-TEHVG-0410: Spoor 519.
Foto 07-TEHVG-0411: Spoor 520.
Foto 07-TEHVG-0412: Sporen 522 en 521.
Foto 07-TEHVG-0413: Spoor 523.
Foto 07-TEHVG-0414: Sporen 524 en 525.
Foto 07-TEHVG-0415: Spoor 526.
Foto 07-TEHVG-0416: Spoor 527.
Foto 07-TEHVG-0417: Sporen 528 en 529.
Foto 07-TEHVG-0418: Spoor 530.
Foto 07-TEHVG-0419: Spoor 531.
Foto 07-TEHVG-0420: Sporen 527 en 532.
Foto 07-TEHVG-0421: Spoor 533.
Foto 07-TEHVG-0422: Spoor 534.
Foto 07-TEHVG-0423: Spoor 535.
Foto 07-TEHVG-0424: Spoor 536.
Foto 07-TEHVG-0425: Sporen 537, 538 en 539.
Foto 07-TEHVG-0426: Sporen 540 en 541.
Foto 07-TEHVG-0427: Sporen 542, 543 en 544.
Foto 07-TEHVG-0428: Sporen 544 en 545.

Foto 07-TEHVG-0429: Sporen 546 en 547.
Foto 07-TEHVG-0430: Sporen 548 en 549.
Foto 07-TEHVG-0431 t.e.m. foto 07-TEHVG-0432: Sporen 550 en 551.
Foto 07-TEHVG-0433: Sporen 552 en 553.
Foto 07-TEHVG-0434: Sporen 554 en 555.
Foto 07-TEHVG-0435 t.e.m. foto 07-TEHVG-0436: Sporen 558, 557 en 556.
Foto 07-TEHVG-0437: Sporen 559, 560 en 561.
Foto 07-TEHVG-0438 t.e.m. foto 07-TEHVG-0517: Luchtopnames van het Hof van Goor.

Woensdag 31 oktober 2007

Foto 07-TEHVG-0518: Sporen 562, 563 en 564 in de gracht.
Foto 07-TEHVG-0519: Sporen 565, 566 en 567 in de gracht.
Foto 07-TEHVG-0520: Sporen 568, 569 en 570 in de gracht.
Foto 07-TEHVG-0521: Spoor 571 in de gracht.
Foto 07-TEHVG-0522: Sporen 572, 573 en 574 in de gracht.
Foto 07-TEHVG-0523: Sporen 575, 576 en 577 in de gracht.
Foto 07-TEHVG-0524: Sporen 578, 579 en 580 in de gracht.
Foto 07-TEHVG-0525: Sporen 581 en 582 in de gracht.
Foto 07-TEHVG-0526: Sporen 583 en 584 in de gracht.
Foto 07-TEHVG-0527: Sporen 585, 586, 587 en 588 in de gracht.
Foto 07-TEHVG-0528: Sporen 589, 590 en 591 in de gracht.
Foto 07-TEHVG-0529: Spoor 592 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0530: Sporen 593 en 594 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0531 t.e.m. foto 07-TEHVG-0532: Actiebeelden in de gracht.

Maandag 5 november 2007

Foto 07-TEHVG-0533: Profiel van spoor 405.

Foto 07-TEHVG-0534 t.e.m. foto 07-TEHVG-0535: Profiel van spoor 389.

Foto 07-TEHVG-0536: Profiel van spoor 406.

Foto 07-TEHVG-0537: Profiel van spoor 407.

Foto 07-TEHVG-0538: Profiel van spoor 412.

Foto 07-TEHVG-0539: Profiel van sporen 413 en 411.

Foto 07-TEHVG-0540: Profiel van sporen 409 en 408.

Foto 07-TEHVG-0541: Profiel van spoor 410.

Foto 07-TEHVG-0542 t.e.m. foto 07-TEHVG-0543: Profiel van sporen 414 en 415.

Foto 07-TEHVG-0544: Profiel van sporen 378 en 377.

Foto 07-TEHVG-0545: Profiel van spoor 394.

Foto 07-TEHVG-0546: Profiel van spoor 395.

Foto 07-TEHVG-0547 t.e.m. foto 07-TEHVG-0548: Profiel van spoor 396.

Foto 07-TEHVG-0549: Profiel van spoor 397.

Foto 07-TEHVG-0550: Profiel van spoor 398.

Foto 07-TEHVG-0551: Profiel van spoor 399.

Foto 07-TEHVG-0552: Profiel van spoor 400.

Foto 07-TEHVG-0553: Profiel van spoor 388.

Foto 07-TEHVG-0554: Profiel van spoor 379.

Foto 07-TEHVG-0555: Profiel van spoor 380.

Foto 07-TEHVG-0556 t.e.m. foto 07-TEHVG-0557: Profiel van spoor 393.

Foto 07-TEHVG-0558: Profiel van sporen 390 en 391.

Foto 07-TEHVG-0559: Profiel van spoor 390.

Foto 07-TEHVG-0560: Profiel van spoor 383.

Foto 07-TEHVG-0561: Profiel van spoor 384.

Foto 07-TEHVG-0562: Profiel van spoor 385.

Foto 07-TEHVG-0563: Profiel van spoor 386.

Foto 07-TEHVG-0564: Profiel van spoor 387.

Foto 07-TEHVG-0565: Profiel van spoor 376.

Foto 07-TEHVG-0566: Profiel van spoor 365.

Foto 07-TEHVG-0567 t.e.m. foto 07-TEHVG-0568: Profiel van spoor 366.

Foto 07-TEHVG-0569: Profiel van spoor 367.

Foto 07-TEHVG-0570: Profiel van spoor 361.

Foto 07-TEHVG-0571: Profiel van spoor 362.

Foto 07-TEHVG-0572: Profiel van spoor 363.

Foto 07-TEHVG-0573: Profiel van spoor 364.

Foto 07-TEHVG-0574: Profiel van spoor 356.

Foto 07-TEHVG-0575: Profiel van spoor 358.

Foto 07-TEHVG-0576: Profiel van spoor 359.

Foto 07-TEHVG-0577: Profiel van spoor 354.

Foto 07-TEHVG-0578: Profiel van spoor 348.

Foto 07-TEHVG-0579: Profiel van spoor 342.

Foto 07-TEHVG-0580: Profiel van spoor 343.

Foto 07-TEHVG-0581 t.e.m. foto 07-TEHVG-0582: Profiel van sporen 300 en 425.

Dinsdag 6 november 2007

Foto 07-TEHVG-0583 t.e.m. foto 07-TEHVG-0584: Profiel van sporen 440 en 441.

Foto 07-TEHVG-0585: Profiel van spoor 436.

Foto 07-TEHVG-0586: Profiel van spoor 437.

Foto 07-TEHVG-0587: Profiel van spoor 435.

Foto 07-TEHVG-0588: Profiel van spoor 429.

Foto 07-TEHVG-0589: Profiel van spoor 427.

Foto 07-TEHVG-0590: Profiel van spoor 426.

Foto 07-TEHVG-0591: Profiel van spoor 424.

Foto 07-TEHVG-0592: Profiel van sporen 372, 373 en 374.

Foto 07-TEHVG-0593: Profiel van spoor 433.

Foto 07-TEHVG-0594: Profiel van spoor 443.

Foto 07-TEHVG-0595: Profiel van spoor 444.

Foto 07-TEHVG-0596 t.e.m. foto 07-TEHVG-0597: Profiel van spoor 445.

Foto 07-TEHVG-0598: Profiel van spoor 446.

Foto 07-TEHVG-0599: Profiel van spoor 439.

Foto 07-TEHVG-0600 t.e.m. foto 07-TEHVG-0602: Profiel van spoor 459.

Foto 07-TEHVG-0603 t.e.m. foto 07-TEHVG-0604: Profiel van spoor 452.

Foto 07-TEHVG-0605: Profiel van spoor 447.

Foto 07-TEHVG-0606: Profiel van sporen 457 en 458.

Foto 07-TEHVG-0607: Profiel van sporen 460, 461 en 462.

Foto 07-TEHVG-0608 t.e.m. foto 07-TEHVG-0611: Profiel van spoor 419

Foto 07-TEHVG-0612 t.e.m. foto 07-TEHVG-0613: Profiel van spoor 389

Foto 07-TEHVG-0614 t.e.m. foto 07-TEHVG-0615: Details van spoor 389.

Foto 07-TEHVG-0616: Profiel van sporen 490 en 491.

Foto 07-TEHVG-0617 t.e.m. foto 07-TEHVG-0618: Profiel van spoor 492.

Foto 07-TEHVG-0619: Profiel van spoor 493

Foto 07-TEHVG-0620 t.e.m. foto 07-TEHVG-0621: Profiel van spoor 455

Foto 07-TEHVG-0622 t.e.m. foto 07-TEHVG-0623: Profiel van sporen 465, 452 en 464.

Woensdag 7 november 2007

Foto 07-TEHVG-0624: Profiel van spoor 570.

Foto 07-TEHVG-0625: Profiel van spoor 577.

Foto 07-TEHVG-0626: Profiel van sporen 583 en 584.

Foto 07-TEHVG-0627 t.e.m. foto 07-TEHVG-0628: Profiel van spoor 592.

Foto 07-TEHVG-0629 t.e.m. foto 07-TEHVG-0659: Zicht op de 20^{ste} eeuwse aanbouwen (baksteen en betonblokken) van het Hof van Goor.

Donderdag 8 november 2007

Foto 07-TEHVG-0660 t.e.m. foto 07-TEHVG-0685: Zicht op de verschillende muren en muurverbanden van het Hof van Goor.

Foto 07-TEHVG-0686 t.e.m. foto 07-TEHVG-0695: Zicht en details van muur 300.

Foto 07-TEHVG-0696 t.e.m. foto 07-TEHVG-0699: Vage aftekening van ijzerzandstenen achtermuur van het Hof van Goor.

Foto 07-TEHVG-0700 t.e.m. foto 07-TEHVG-0710: Zicht op ijzerzandstenen kademuur 597 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0711 t.e.m. foto 07-TEHVG-0713: Actiebeelden bij het vrijleggen van kademuur 599.

Foto 07-TEHVG-0714 t.e.m. foto 07-TEHVG-0715: Zicht op ijzerzandstenen kademuur 599 in de gracht.

Foto 07-TEHVG-0716 t.e.m. foto 07-TEHVG-0730: Zicht en details van de muurresten van het vroeg 20^{ste} eeuwse kasteeltje.

Foto 07-TEHVG-0731: Grote puinkuil in de gracht ter hoogte van het vroeg 20^{ste} eeuwse kasteeltje.

Foto 07-TEHVG-0732 t.e.m. foto 07-TEHVG-0737:
Zicht en details van de muurresten van het vroeg
20^{ste} eeuwse kasteeltje.

Foto 07-TEHVG-0738: Zicht op een houten
afdamming van de gracht, ter hoogte van het vroeg
20^{ste} eeuwse kasteeltje.

Foto 07-TEHVG-0739 t.e.m. foto 07-TEHVG-0740:
Zicht op een ijzerzandstenen constructie (?) ter
hoogte van het vroeg 20^{ste} eeuwse kasteeltje.

Foto 07-TEHVG-0741: Detail van niet opgekuiste
muur 599.

Foto 07-TEHVG-0742 t.e.m. foto 07-TEHVG-0743:
Grote puinkuil in de gracht ter hoogte van het vroeg
20^{ste} eeuwse kasteeltje.

Foto 07-TEHVG-0744 t.e.m. foto 07-TEHVG-0745:
Zicht en details van de muurresten van het vroeg
20^{ste} eeuwse kasteeltje.

Foto 07-TEHVG-0746 t.e.m. foto 07-TEHVG-0753:
Zicht op ijzerzandstenen kademuur 599 in de
gracht.

Vrijdag 9 november 2007

Foto 07-TEHVG-0754 t.e.m. foto 07-TEHVG-0764:
Muurfragmenten ten oosten van het Hof van Goor.

Dinsdag 13 november 2007 (p. 51)

Foto 07-TEHVG-0765: Sporen 620 en 621.

Foto 07-TEHVG-0766: Spoor 622.

Foto 07-TEHVG-0767: Sporen 623 en 624.

Foto 07-TEHVG-0768: Sporen 625, 626 en 627.

Foto 07-TEHVG-0769: Sporen 628 en 629.

Foto 07-TEHVG-0770: Spoor 630.

Foto 07-TEHVG-0771: Sporen 631, 632 en 633.

Woensdag 14 november 2007

Foto 07-TEHVG-0772 t.e.m. foto 07-TEHVG-0784:
Zicht en details van de (bakstenen) muren van het
Hof van Goor.

Foto 07-TEHVG-0785: Spoor 641.

Foto 07-TEHVG-0786 t.e.m. foto 07-TEHVG-0788:
Zicht en details van de (bakstenen) muren van het
Hof van Goor.

Foto 07-TEHVG-0789: Sporen 647, 648 en 645.

Foto 07-TEHVG-0790 t.e.m. foto 07-TEHVG-0793:
Zicht en details van de (bakstenen) muren van het
Hof van Goor.

Donderdag 15 november 2007

Foto 07-TEHVG-0794 t.e.m. foto 07-TEHVG-0796:
Spoor 651.

Foto 07-TEHVG-0797 t.e.m. foto 07-TEHVG-0826:
Details van de verschillende muurverbanden van
het Hof van Goor.

Vrijdag 16 november 2007

Foto 07-TEHVG-0827 t.e.m. foto 07-TEHVG-0841:
Recente sporen voor het vroeg 20^{ste} eeuwse
kasteeltje.

Foto 07-TEHVG-0742 t.e.m. foto 07-TEHVG-0865:
Details van de verschillende muurverbanden van
het Hof van Goor.

Maandag 19 november 2007²

~~Foto 07-TEHVG-0866 t.e.m. foto 07-TEHVG-0886:~~
~~Sporen.~~

² De sporen op de doorstreepte foto's zijn niet voorzien van een nummering. De juiste nummering is wel aangebracht op de foto's van de volgende dag.

Dinsdag 20 november 2007

Foto 07-TEHVG-0887: Sporen 673,674, 675 en 767.

Foto 07-TEHVG-0888: Spoor 672.

Foto 07-TEHVG-0889: Sporen 677 en 678.

Foto 07-TEHVG-0890: Sporen 682, 680 en 679.

Foto 07-TEHVG-0891: Sporen 681 en 683.

Foto 07-TEHVG-0892: Spoor 684.

Foto 07-TEHVG-0893: Sporen 686 en 687.

Foto 07-TEHVG-0894: Spoor 685.

Foto 07-TEHVG-0895: Sporen 689 en 688.

Foto 07-TEHVG-0896 t.e.m. foto 07-TEHVG-0897: Spoor 690.

Foto 07-TEHVG-0898: Spoor 691.

Foto 07-TEHVG-0899: Sporen 692 en 693.

Foto 07-TEHVG-0900 t.e.m. foto 07-TEHVG-0901: Sporen 694 en 695.

Foto 07-TEHVG-0902: Spoor 697.

Foto 07-TEHVG-0903: Spoor 698.

Foto 07-TEHVG-0904: Sporen 699 en 700.

Foto 07-TEHVG-0905: Spoor 696.

Foto 07-TEHVG-0906: Spoor 701.

Foto 07-TEHVG-0907: Spoor 702.

Foto 07-TEHVG-0908: Spoor 703.

Foto 07-TEHVG-0909: Spoor 704.

Foto 07-TEHVG-0910: Spoor 707.

Foto 07-TEHVG-0911: Spoor 708.

Foto 07-TEHVG-0912: Spoor 709.

Foto 07-TEHVG-0913: Spoor 727.

Foto 07-TEHVG-0914: Spoor 710.

Foto 07-TEHVG-0915: Sporen 712 en 711.

Foto 07-TEHVG-0916: Sporen 713 en 714.

Foto 07-TEHVG-0917: Spoor 715.

Foto 07-TEHVG-0918: Spoor 716.

Foto 07-TEHVG-0919: Spoor 717.

Foto 07-TEHVG-0920: Spoor 718.

Foto 07-TEHVG-0921 t.e.m. foto 07-TEHVG-0925: Sporen 719, 720 en 721.

Foto 07-TEHVG-0926: Sporen 722 en 723.

Foto 07-TEHVG-0927: Spoor 724.

Foto 07-TEHVG-0928: Spoor 725.

Foto 07-TEHVG-0929: Spoor 726.

Foto 07-TEHVG-0930: Sporen 728 en 729.

Foto 07-TEHVG-0931: Spoor 730.

Foto 07-TEHVG-0932: Spoor 731.

Woensdag 21 november 2007

Foto 07-TEHVG-0933: Spoor 733.

Foto 07-TEHVG-0934: Spoor 734.

Foto 07-TEHVG-0935: Spoor 735.

Foto 07-TEHVG-0936: Sporen 738, 737 en 736.

Foto 07-TEHVG-0937: Spoor 739.

Foto 07-TEHVG-0938: Spoor 740.

Foto 07-TEHVG-0939: Spoor 741.

Foto 07-TEHVG-0940: Spoor 742.

Vrijdag 23 november 2007

Foto 07-TEHVG-0941: Spoor 760.

Foto 07-TEHVG-0942: Spoor 759.

Foto 07-TEHVG-0943: Spoor 758.

Foto 07-TEHVG-0944: Spoor 757.

Foto 07-TEHVG-0945: Spoor 756.

Foto 07-TEHVG-0946: Spoor 751.

Foto 07-TEHVG-0947: Spoor 750.

Foto 07-TEHVG-0948: Spoor 755.

Foto 07-TEHVG-0949: Spoor 748.

Foto 07-TEHVG-0950: Spoor 745.

Foto 07-TEHVG-0951: Sporen 743 en 744.

Foto 07-TEHVG-0952: Sporen 746 en 747.

Foto 07-TEHVG-0953: Spoor 742.

Foto 07-TEHVG-0954: Spoor 749.
 Foto 07-TEHVG-0955: Spoor 752.
 Foto 07-TEHVG-0956: Spoor 733.
 Foto 07-TEHVG-0957: Spoor 753.
 Foto 07-TEHVG-0958 t.e.m. foto 07-TEHVG-0962:
 Spoor 754.
 Foto 07-TEHVG-0963: Spoor 761.
 Foto 07-TEHVG-0964: Spoor 762.
 Foto 07-TEHVG-0965: Spoor 763.
 Foto 07-TEHVG-0966: Spoor 764.
 Foto 07-TEHVG-0967: Spoor 765.
 Foto 07-TEHVG-0968: Spoor 766.
 Foto 07-TEHVG-0969 t.e.m. foto 07-TEHVG-0970:
 Spoor 767.
 Foto 07-TEHVG-0971: Spoor 768.
 Foto 07-TEHVG-0972: Spoor 769.
 Foto 07-TEHVG-0973: Profiel van spoor 726.
 Foto 07-TEHVG-0974: Profiel van spoor 743.
 Foto 07-TEHVG-0975: Profiel van spoor 744.
 Foto 07-TEHVG-0976: Profiel van spoor 748.
 Foto 07-TEHVG-0977: Profiel van spoor 755.
 Foto 07-TEHVG-0978: Profiel van spoor 760.
 Foto 07-TEHVG-0979: Profiel van spoor 758.
 Foto 07-TEHVG-0980: Profiel van spoor 745.
 Foto 07-TEHVG-0981: Profiel van spoor 757.
 Foto 07-TEHVG-0982: Profiel van spoor 753.
 Foto 07-TEHVG-0983: Profiel van spoor 733.
 Foto 07-TEHVG-0984: Profiel van spoor 750.
 Foto 07-TEHVG-0985 t.e.m. foto 07-TEHVG-0986:
 Profiel van sporen 748 en 747.
 Foto 07-TEHVG-0987: Profiel van sporen 691 en
 724.
 Foto 07-TEHVG-0988: Profiel van spoor 735.
 Foto 07-TEHVG-0989: Profiel van spoor 749.

Maandag 26 november 2007

Foto 07-TEHVG-0990: Profiel van sporen 722 en
 723.
 Foto 07-TEHVG-0991: Profiel van spoor 718.
 Foto 07-TEHVG-0992: Profiel van spoor 713.
 Foto 07-TEHVG-0993: Profiel van spoor 685.
 Foto 07-TEHVG-0994: Profiel van spoor 686.
 Foto 07-TEHVG-0995 t.e.m. foto 07-TEHVG-0996:
 Profiel van spoor 739.
 Foto 07-TEHVG-0997 t.e.m. foto 07-TEHVG-0998:
 Profiel van sporen 684 en 729.
 Foto 07-TEHVG-0999: Profiel van spoor 715.
 Foto 07-TEHVG-1000 t.e.m. foto 07-TEHVG-1001:
 Profiel van spoor 728.
 Foto 07-TEHVG-1002: Profiel van spoor 687.
 Foto 07-TEHVG-1003: Profiel van spoor 741.
 Foto 07-TEHVG-1004: Profiel van spoor 730.
 Foto 07-TEHVG-1005: Profiel van spoor 738.
 Foto 07-TEHVG-1006 t.e.m. foto 07-TEHVG-1007:
 Profiel van spoor 737.
 Foto 07-TEHVG-1008: Profiel van sporen 712 en
 688.
 Foto 07-TEHVG-1009: Profiel van sporen 688 en
 711.
 Foto 07-TEHVG-1010 t.e.m. foto 07-TEHVG-1011:
 Profiel van spoor 672.
 Foto 07-TEHVG-1012: Profiel van spoor 704.
 Foto 07-TEHVG-1013: Profiel van spoor 732.
 Foto 07-TEHVG-1014 t.e.m. foto 07-TEHVG-1016:
 Profiel van spoor 698.
 Foto 07-TEHVG-1017: Profiel van sporen 674 en
 676.
 Foto 07-TEHVG-1018 t.e.m. foto 07-TEHVG-1019:
 Profiel van spoor 731.

Foto 07-TEHVG-1020: Profiel van sporen 709 en 727.

Foto 07-TEHVG-1021: Profiel van spoor 707.

Foto 07-TEHVG-1022: Profiel van spoor 698.

Foto 07-TEHVG-1023: Profiel van sporen 699 en 700.

Foto 07-TEHVG-1024 t.e.m. foto 07-TEHVG-1026: Profiel van spoor 697.

Foto 07-TEHVG-1027: Profiel van spoor 702.

Foto 07-TEHVG-1028: Profiel van spoor 703.

Dinsdag 27 november 2007

Foto 07-TEHVG-1029: Profiel van sporen 710 en 691.

Foto 07-TEHVG-1030: Profiel van spoor 696.

Foto 07-TEHVG-1031 t.e.m. foto 07-TEHVG-1032: Profiel van spoor 770.

Foto 07-TEHVG-1033 t.e.m. foto 07-TEHVG-1034: Profiel van spoor 651.

Foto 07-TEHVG-1035 t.e.m. foto 07-TEHVG-1036: Profiel van spoor 752.

Foto 07-TEHVG-1037 t.e.m. foto 07-TEHVG-1038: Profiel van spoor 767.

Foto 07-TEHVG-1039: Profiel van spoor 763.

Foto 07-TEHVG-1040: Profiel van spoor 765.

Foto 07-TEHVG-1041 t.e.m. foto 07-TEHVG-1042: Profiel van spoor 769.

Foto 07-TEHVG-1043 t.e.m. foto 07-TEHVG-1044: Profiel van spoor 719.

Foto 07-TEHVG-1045: Profiel van spoor 508.

Foto 07-TEHVG-1046: Profiel van spoor 518.

Foto 07-TEHVG-1047: Profiel van spoor 506.

Foto 07-TEHVG-1048: Profiel van spoor 507.

Woensdag 28 november 2007

Foto 07-TEHVG-1049: Profiel van spoor 509.

Foto 07-TEHVG-1050: Profiel van sporen 528 en 527.

Foto 07-TEHVG-1051: Profiel van spoor 526.

Foto 07-TEHVG-1052: Profiel van spoor 504.

Foto 07-TEHVG-1053: Profiel van sporen 525 en 500

Foto 07-TEHVG-1054: Profiel van sporen 502 en 498.

Foto 07-TEHVG-1055 t.e.m. foto 07-TEHVG-1056: Zicht op enkele gecoupeerde sporen langsheen het Hof van Goor.

Foto 07-TEHVG-1057 t.e.m. foto 07-TEHVG-1058: Profiel van spoor 557.

Foto 07-TEHVG-1059: Profiel van sporen 553, 549 en 544.

Foto 07-TEHVG-1060 t.e.m. foto 07-TEHVG-1061: Profiel van sporen 541 en 540.

Foto 07-TEHVG-1062 t.e.m. foto 07-TEHVG-1064: Zicht op de walgracht.

Donderdag 29 november 2007

Foto 07-TEHVG-1065 t.e.m. foto 07-TEHVG-1068: Details van de verschillende muurverbanden van het vroeg 20^{ste} eeuwse kasteeltje.

Foto 07-TEHVG-1069 t.e.m. foto 07-TEHVG-1070: Details van de verschillende muurverbanden van de 20^{ste} eeuwse aanbouw aan het Hof van Goor.

Foto 07-TEHVG-1071 t.e.m. foto 07-TEHVG-1077: Details van de verschillende muurverbanden van het Hof van Goor.

Foto 07-TEHVG-1078 t.e.m. foto 07-TEHVG-1092: Details van de verschillende muurverbanden van de 20^{ste} eeuwse aanbouw aan het Hof van Goor.

Maandag 3 december 2007

Foto 07-TEHVG-1093 t.e.m. foto 07-TEHVG-1100:
Profiel van sporen 544, 533 en 530.

Dinsdag 4 december 2007

Foto 07-TEHVG-1101 t.e.m. foto 07-TEHVG-1110:
Machinaal uitgraven van spoor 746.

Foto 07-TEHVG-1111 t.e.m. foto 07-TEHVG-1121:
Actiebeelden en machinaal uitgraven sporen 720 en 721.

Foto 07-TEHVG-1122 t.e.m. foto 07-TEHVG-1141:
Profiel en details van sporen 720 en 721.

Foto 07-TEHVG-1142 t.e.m. foto 07-TEHVG-1143:
Pollenstalen in spoor 720.

Foto 07-TEHVG-1144 t.e.m. foto 07-TEHVG-1157:
Profiel en details van spoor 720.

Foto 07-TEHVG-1158 t.e.m. foto 07-TEHVG-1159:
Pollenstalen in spoor 720.

Foto 07-TEHVG-1160 t.e.m. foto 07-TEHVG-1161:
Details van spoor 720.

Foto 07-TEHVG-1162 t.e.m. foto 07-TEHVG-1163:
Profiel van spoor 488.

Foto 07-TEHVG-1164 t.e.m. foto 07-TEHVG-1188:
Details van de verschillende muurverbanden van het Hof van Goor.

Woensdag 5 december 2007

Foto 07-TEHVG-1189 t.e.m. foto 07-TEHVG-1214:
Zichten en details van het tweede vlak in het Hof van Goor.

Maandag 10 december 2007

Foto 07-TEHVG-1215: Spoor 798.

Foto 07-TEHVG-1216: Spoor 799.

Foto 07-TEHVG-1217: Spoor 800.

Foto 07-TEHVG-1218: Spoor 801.

Foto 07-TEHVG-1219: Spoor 802.

Foto 07-TEHVG-1220: Spoor 803.

Foto 07-TEHVG-1221: Spoor 804.

Foto 07-TEHVG-1222: Sporen 809 en 810.

Foto 07-TEHVG-1223: Spoor 805.

Foto 07-TEHVG-1224: Spoor 806.

Foto 07-TEHVG-1225: Sporen 807 en 808.

Foto 07-TEHVG-1226 t.e.m. foto 07-TEHVG-1227:
Spoor 811.

Foto 07-TEHVG-1228 t.e.m. foto 07-TEHVG-1231:
Spoor 812.

Foto 07-TEHVG-1232 t.e.m. foto 07-TEHVG-1240:
Zicht op de bovenste resten van de ijzerzandstenen kademuur 813.

Foto 07-TEHVG-1241: Spoor 819.

Foto 07-TEHVG-1242: Spoor 820.

Foto 07-TEHVG-1243: Spoor 815.

Foto 07-TEHVG-1244 t.e.m. foto 07-TEHVG-1246:
Zicht op de bovenste resten van de ijzerzandstenen kademuur 813.

Dinsdag 11 december 2007

Foto 07-TEHVG-1247: Sporen 816, 817 en 818.

Foto 07-TEHVG-1248: Profiel van spoor 798.

Foto 07-TEHVG-1249: Profiel van spoor 799.

Foto 07-TEHVG-1250: Profiel van spoor 800.

Foto 07-TEHVG-1251: Profiel van spoor 801.

Foto 07-TEHVG-1252: Profiel van spoor 802.

Foto 07-TEHVG-1253: Spoor 806.

Foto 07-TEHVG-1254: Profiel van spoor 809.

Foto 07-TEHVG-1255: Profiel van spoor 803.

Foto 07-TEHVG-1256: Profiel van spoor 804.

Foto 07-TEHVG-1257: Profiel van spoor 820.

Foto 07-TEHVG-1258: Profiel van spoor 819.

Foto 07-TEHVG-1259: Profiel van spoor 808.

Foto 07-TEHVG-1260: Profiel van spoor 805.

Foto 07-TEHVG-1261 t.e.m. foto 07-TEHVG-1266:

Zicht op de sporen ten oosten van het Hof van Goor.

Foto 07-TEHVG-1267 t.e.m. foto 07-TEHVG-1268: Profiel van sporen 816 en 817.

Woensdag 12 december 2007

Foto 07-TEHVG-1269 t.e.m. foto 07-TEHVG-1274: Zicht op de sporen ten oosten van het Hof van Goor.

Foto 07-TEHVG-1275: Sporen 826, 827 en 600.

Foto 07-TEHVG-1276: Sporen 828, 829 en 600.

Foto 07-TEHVG-1277: Spoor 830.

Foto 07-TEHVG-1278: Spoor 831.

Foto 07-TEHVG-1279: Sporen 832 en 833.

Foto 07-TEHVG-1280: Spoor 834.

Foto 07-TEHVG-1281: Profiel van spoor 831.

Foto 07-TEHVG-1282: Profiel van spoor 825.

Foto 07-TEHVG-1283: Profiel van spoor 810.

Foto 07-TEHVG-1284 t.e.m. foto 07-TEHVG-1285: Profiel van spoor 828.

Foto 07-TEHVG-1286 t.e.m. foto 07-TEHVG-1287: Zicht op de resten ten oosten van het Hof van Goor.

Donderdag 13 december 2007

Foto 07-TEHVG-1288 t.e.m. foto 07-TEHVG-1298: Details van de verschillende muurverbanden van de muren ten oosten van het Hof van Goor.

Foto 07-TEHVG-1299 t.e.m. foto 07-TEHVG-1304: Zicht op spoor 600.

Foto 07-TEHVG-1305 t.e.m. foto 07-TEHVG-1309: Zicht op de zone voor de toegang.

Foto 07-TEHVG-1310: Algemeen zicht op de opgravingen van het Hof van Goor.

Vrijdag 14 december 2007

Foto 07-TEHVG-1311 t.e.m. foto 07-TEHVG-1313: Zicht op de zone voor de toegang.

Foto 07-TEHVG-1314 t.e.m. foto 07-TEHVG-1315: Sporen 848 en 846.

Foto 07-TEHVG-1316 t.e.m. foto 07-TEHVG-1317: Sporen 847 en 849.

Foto 07-TEHVG-1318 t.e.m. foto 07-TEHVG-1319: Spoor 841.

Foto 07-TEHVG-1320 t.e.m. foto 07-TEHVG-1322: Sporen 840 en 850.

Foto 07-TEHVG-1323: Sporen 851 en 852.

Foto 07-TEHVG-1324: Sporen 837 en 853.

Foto 07-TEHVG-1325: Sporen 837 en 848.

Foto 07-TEHVG-1326: Spoor 853.

Foto 07-TEHVG-1327 t.e.m. foto 07-TEHVG-1328: Sporen 843 en 844.

Foto 07-TEHVG-1329: Spoor 842.

Foto 07-TEHVG-1330: Spoor 854.

Foto 07-TEHVG-1331: Spoor 855.

Foto 07-TEHVG-1332: Spoor 856.

Foto 07-TEHVG-1333: Spoor 857.

Foto 07-TEHVG-1334 t.e.m. foto 07-TEHVG-1336: Sporen 858 en 859.

Foto 07-TEHVG-1337 t.e.m. foto 07-TEHVG-1346: Details van de houten balken in de gracht.

Foto 07-TEHVG-1347: Zicht op de dam ter hoogte van het vroeg 20^{ste} eeuwse kasteeltje.

Foto 07-TEHVG-1348 t.e.m. foto 07-TEHVG-1349: Details van de muurresten in het Hof van Goor.

Foto 07-TEHVG-1350 t.e.m. foto 07-TEHVG-1375: Zicht op de zone voor de toegang.

Foto 07-TEHVG-1376: Zicht op spoor 600.

Foto 07-TEHVG-1377: Zicht op de zone voor de toegang.

Maandag 17 december 2007

Foto 07-TEHVG-1378 t.e.m. foto 07-TEHVG-1379: Details van de houten balken in de gracht.

Foto 07-TEHVG-1380 t.e.m. foto 07-TEHVG-1389: Zicht op spoor 600.

Donderdag 20 december 2007

Foto 07-TEHVG-1390 t.e.m. foto 07-TEHVG-1391: Profiel van sporen 811 en 812.

Vrijdag 21 december 2007

Foto 07-TEHVG-1392 t.e.m. foto 07-TEHVG-1399: Bezoek van het vijfde leerjaar van de lagere school aan de opgravingen.

Woensdag 26 december 2007

Foto 07-TEHVG-1400 t.e.m. foto 07-TEHVG-1401: Profiel van spoor 824.

Foto 07-TEHVG-1402 t.e.m. foto 07-TEHVG-1403: Profiel van sporen 785 en 778.

Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. foto 07-TEHVG-1418: Zicht en profielen van sporen 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869 en 870.

Donderdag 27 december 2007

Foto 07-TEHVG-1419 t.e.m. foto 07-TEHVG-1444: Details en profielen van de sporen ten oosten van het Hof van Goor.

Vrijdag 28 december 2007

Foto 07-TEHVG-1445 t.e.m. foto 07-TEHVG-1449: Details van de sporen ten oosten van het Hof van Goor.

Maandag 31 december 2007

Foto 07-TEHVG-1450 t.e.m. foto 07-TEHVG-1454: Zicht op de ijzerzandstenen kademuur 813.

Boerenhap of rijke dis

**Archeobotanisch onderzoek aan macroresten en pollen
van de vindplaats Hof van Goor, Tessenderlo (Be).**

W. van der Meer

augustus 2008

INGEKOMEN

25. 10. 2011

Onroerend Erfgoed Limburg

Colofon

Titel:

BIAXiaal 369

Boerenhap of rijke dis: archeobotanisch onderzoek aan macroresten en pollen van de vindplaats Hof van Goor, Tessenderlo (Be).

Auteur:

W. van der Meer

Autorisatie:

Laura I. Kooistra

Opdrachtgever:

Bureau Monumentenzorg bvba.

ISSN: 1568-2285

©BIAX Consult, Zaandam, 2008

Correspondentie adres:

BIAX Consult

Hogendijk 134

1506 AL Zaandam

tel: 075 – 61 61 010

fax: 075 – 61 49 980

e-mail: BIAX@BIAX.nl

1. Inleiding

In de periode oktober-december 2007 voerde Studiebureau Monumentenzorg bvba een vlakdekkende opgraving uit van de vindplaats "Hof van Goor" bij Tessenderlo in de provincie Limburg (Be). De opgraving maakte deel uit van een groter archeologisch onderzoek in verband met de bouw van een electriciteitscentrale.

De hof wordt het eerst vermeld in 1301 als de "Hof vanden Ghoer". De vermelding betreft het verkrijgen van een leengoed van de Graaf van Loon door Henricken van den Ghoer. Het leengoed viel oorspronkelijk onder het graafschap Loon, maar werd in 1361, na de dood van graaf Diederik van Heinsberg, definitief opgenomen in het prinsbisdom Luik.

De vindplaats bestond uit een terrein van ongeveer een halve hectare, omsloten door een walgracht. De walgracht was vijftien meter breed en minimaal twee meter diep en tenminste op sommige plaatsen versterkt met een ijzerzandstenen kademuur. Hoewel de vindplaats is gelegen in een pleistoceen gebied bestaat de lokale ondergrond uit zeer kleiig materiaal, vermoedelijk beekafzettingen.¹

Op het terrein zijn resten aangetroffen van verschillende ijzerzandstenen bouwwerken. De meeste waren echter sterk beschadigd door latere landbouwactiviteit. Het gaat om een rechthoekig gebouw (12 x 9m), enkele kleinere bijgebouwen en een waterput. Meer centraal bevond zich een tweede waterput. Deze had een houten beschoeiing gemaakt van een uitgeholde boomstam. Aan de noordzijde lagen bovendien de resten van een ijzerzandstenen poortgebouw met een (ophaal)brug. Op grond van het gevonden aardewerk en het soort bouw materiaal worden deze resten gedateerd in de Middeleeuwen.

Later worden de ijzerzandstenen gebouwen vervangen door bakstenen. Laat in de 19e en vroeg in de 20e eeuw had er bouwactiviteit plaats in het noordelijke deel van het terrein. Men plaatste daar opeenvolgend een houten paviljoen en een bakstenen kasteeltje. In de periode '60-'90 werden alle gebouwen op de vindplaats afgebroken.

Het veldwerkteam heeft verschillende sporen bemonsterd voor specialistisch onderzoek. De meeste bleken echter ongeschikt. De gracht leek bijvoorbeeld geregeld te zijn geschoond en was bovendien pas zeer recent opgevuld. Uiteindelijk is gekozen om beide waterputten te laten onderzoeken op macroresten, en is het profiel van de houten put bemonsterd voor pollenonderzoek. Dit archeobotanisch onderzoek richtte zich voornamelijk op de vegetatie in de omgeving van de vindplaats en de lokale economie.

2. Materiaal en methode

2.1 MACRORESTEN

De grondmonsters zijn ter plaatse gezeefd en gedroogd en als zodanig aangeleverd bij *BIAX Consult*. De zeeffracties waren: >4, 4-2, 2-1, 1-0.5 en 0.5-0.25 mm.

Op *BIAX Consult* zijn vervolgens twaalf monsters geïnventariseerd om een inschatting te maken van de waarde ervan voor verder onderzoek. De inventarisatie bestond uit het doorkijken van het monster onder een opvallend-lichtmicroscop met vergrotingen tot 50x. Hierbij werden aantekeningen gemaakt van soortenrijkdom, aantallen resten en conservatietoestand. Een samenvatting van deze aantekeningen staan in *bijlage 1*.


¹ Pers. comm. Maarten Smeets (Studiebureau Monumentenzorg bvba), 31-10-2007.

Op basis van de resultaten van de inventarisatie en het daarmee samenhangende advies is door Studiebureau Monumentenzorg bvba besloten tot de verdere analyse van zes monsters. Een overzicht van deze monsters en hun contextinformatie staat in *tabel 1*.

Tijdens de analyse is gebruik gemaakt van een opvallend-lichtmicroscop met vergrotingen tot 50x. Zaden en vruchten van de grassen- en russenfamilie zijn onderzocht met een doorvallend-lichtmicroscop met vergrotingen tot 400x. Resten zijn gedetermineerd met gebruik van de zadencollectie van BIAX Consult en de relevante literatuur.² Elke fractie is in zijn geheel onderzocht, of zolang totdat de kans op ontdekking van nieuwe soorten statistisch gezien verwaarloosbaar klein was. Nomenclatuur volgt de 22^e druk van de Heukel's flora van Nederland.³ De auteur was tevens uitvoerend analist.

Tabel 1 Tessenderlo-Hof van Goor: overzicht van geanalyseerde monsters.

vondstnr	spoor	laag	datering	context
88	720	3	1030-1220	waterput
89	720	4	1030-1220	waterput
90	720	5	1030-1220	waterput
92	600	2	1670-1950	waterput
93	600	3	1670-1950	waterput
94	600	4	1670-1950	waterput



Figuur 1 Analyse van macroresten onder de opvallend-lichtmicroscop (dr. L. Kubiak-Martens BIAX Consult).

2.2 POLLEN

De in pollenbakken verzamelde profielen zijn op BIAX Consult onder laboratoriumomstandigheden bemonsterd. Gekozen is voor monsters uit zowel de lagen die mogelijk correleren aan het gebruik van de waterput als de latere opvulling van de

² Voornamelijk: Berggren 1969; 1981; Anderberg 1994; Cappers *et al.* 2006; Körber-Grohne 1964; 1991.

³ Van der Meijden 1996.

niet langer gebruikte put (zie *figuur 3*). Van de vulling zijn monsters genomen van donkere, organische banden of vlekken (omdat deze pollenrijk zouden kunnen zijn). Het karakter van de vulling leidde namelijk tot de aanname dat deze banden en vlekken afkomstig zijn uit een oorspronkelijke A-horizont of eventueel een inspoelingslaag.

Bij stuifmeelonderzoek volstaan kleine volumes, in tegenstelling tot macrorestenonderzoek. Hier zijn zes pollenmonsters met volumes van 2 tot 3 ml genomen. Om de pollenconcentratie te kunnen berekenen zijn aan elk monster twee tabletten met sporen van een exotische wolfsklauw-soort (*Lycopodium*) toegevoegd.⁴ Het pollenmonster is daarna chemisch behandeld volgens de standaardmethode van Erdtman.⁵ Uit elk pollenmonster is vervolgens één pollenpreparaat gemaakt. De bereiding is gedaan op de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam onder leiding van M. Konert, in het Laboratorium voor Sedimentanalyse.

Tijdens de waardering zijn de preparaten met een doorvallend-lichtmicroscop bij een vergroting tot 400x onderzocht. Hierbij is gelet op hoeveelheid stuifmeelkorrels, aantallen soorten en de telbaarheid van het preparaat. Een samenvatting van deze aantekeningen staat in *bijlage 2*. De waardering is gedaan door M. van der Linden (BIAX Consult).

Samen met de opdrachtgever is daarna besloten tot analyse van drie preparaten. Naast een preparaat uit de laag uit de gebruiksfase van de put is ervoor gekozen om twee preparaten van de vulling te analyseren. Tijdens de analyse zijn de meeste determinaties gedaan bij een vergroting van 400x. Indien noodzakelijk zijn de determinaties gedaan bij een vergroting van 1000x en/of door middel van fasecontrastmicroscopie. Het pollen is gedetermineerd aan de hand van Beug en Moore *et al.*⁶ Omdat het materiaal van onbekende herkomst betrof is er tijdens de analyse uitgegaan van een totaalpollensom van 600. M. van Waijen (BIAX Consult) voerde de analyse uit.



Figuur 2 Analyse van pollen onder de doorvallend-lichtmicroscop (D. van Smeerdijk, BIAX Consult)

⁴ 18583 sporen per tablet, Stockmarr 1971.

⁵ Erdtman 1960; Fægri *et al.* 1989.

⁶ Moore *et al.* 1991, Beug 2004.

2.3 DATERINGEN

Bij de opgraving is geen goed dateerbaar aardewerk of ander vondstmateriaal gevonden dat aan de verschillende bouwfases kan worden gekoppeld. Daarom is ervoor gekozen om ^{14}C -dateringen uit te voeren op materiaal uit beide waterputten, alsmede een dendrochronologische datering op de houten planken van de bodem van de stenen put. Voor de ^{14}C -dateringen is het materiaal verzameld door de auteur en opgestuurd naar het Poznań Radiocarbon Laboratory, waar de datering is uitgevoerd onder leiding van prof. dr. hab. T. Goslar. Verzameld zijn twee verkoolde roggekorrels uit laag vijf van de houten waterput (vnr. 90) en een pruimenpit uit laag vier van de stenen put (vnr. 94).

3. Resultaten

Bijlage 3 geeft de resultaten van de macrorestenanalyse weer, *bijlage 4* die van de pollenanalyse. In de bijlagen zijn de gebruiksgewassen ingedeeld naar categorie van gebruik, de wilde planten per oecologische groep.⁷ De oecologische groepen zijn gebaseerd op de voorkeur van plantensoorten voor bepaalde abiotische en biotische factoren, oftewel de optimale standplaats van een bepaalde soort.

Dat een soort een voorkeur heeft voor een bepaalde standplaats, betekent echter niet dat hij niet in een andere kan voorkomen. Tevens is deze indeling gebaseerd op huidige situaties, die niet zonder meer als identiek met de vroegere kunnen worden beschouwd. De indeling zal daarom hieronder worden genuanceerd en toegelicht.⁸

Om jargon te vermijden zal in de bijlage en in de tekst het woord zaad overigens in brede zin worden gebruikt. Wat meestal onder zaden wordt verstaan kan namelijk een variëteit aan verspreidingseenheden zijn, bijvoorbeeld zaden, (split)vuchten, en bloembekleedsels.

De graad van conservering van de macromonsters was moeilijk in te schatten door het drogen. De resten uit de onderste lagen leken het beste geconserveerd.

3.1 DATERINGEN

Het dateringsrapport staat in *bijlage 5 t/m 6*. De datering van de roggekorrels plaatst het gebruik van de houten waterput in de periode 1030-1220, dus vóór de eerste vermelding van de vindplaats als een hof. De datering van de pruimenpit plaatst het gebruik van de stenen waterput in de periode 1670-1950.

3.2 DE BODEM VAN DE BOOMSTAMPUT


De inhoud van de boomstamput is bemonsterd in vijf lagen, die van boven naar beneden zijn genummerd. De eerste drie lagen betreffen het materiaal waarmee de put is opgevuld na gebruik. Het profiel toont op deze hoogte een gemengde matrix van vlekken en banden van vrij schoon zand, zand met zwart organisch materiaal, en groen kleiig materiaal. Dit patroon lijkt te wijzen op een vulling van plaggen en/of kluiten van heterogene oorsprong. Laag vier en vijf corresponderen gezien de opbouw met het gebruik van de waterput. Laag vier bestaat uit grof, grijs zand.

Laag vijf wordt gekenmerkt door eenzelfde zandige vulling en een grote hoeveelheid hout en bast (in horizontale positie). Onder en tussen dit hout bevindt zich fijn, donkergekleurd materiaal. Er waren ongeveer 50 stuks hout en bast van enige omvang aanwezig in het gezeefde monster van laag vijf (vnr. 90). Alle stukken hout zijn

⁷ Tamis *et al.* 2004.

⁸ Met gebruikmaking van: Weeda *et al.* 1985, 1987, 1988, 1991, 1994; Schaminee *et al.* 1995, 1996, 1998; Stortelder *et al.* 1999.

afkomstig van beuk (*Fagus sylvatica*).⁹ De meeste stukken zijn afkomstig uit de radiale doorsnede van de stam, het zijn dus planken. Eén van de stukken echter, is afkomstig van een tangentielle doorsnede, daar waar het schors tegen het hout aan zit. Dit is wellicht de kapspaan van een dissel of een gezaagde plank. Het schors kon niet worden gedetermineerd in de toegestane tijd, maar omdat het oppervlak glad is, en er een stuk hout afkomstig was van het oppervlak van de boom, is het zeer wel mogelijk dat dit ook afkomstig is van beuk.



Figuur 3 Tessenderlo-Hof van Goor: profiel door boomstamp, foto: Studiebureau Monumentenzorg bvba (07-TEHVG-1157).

3.3

GEBRUIKSGEWASSEN

3.3.1 Granen en andere meelvruchten

De vulling van de boomstamp put bevatte wat macroresten betreft alleen een aantal verkoolde korrels en een tweetal onverkoolde aarspilsegmenten (kaf) van rogge (*Secale cereale*). Twee halmfragmenten van vrij forse grassen zouden eveneens van graan afkomstig kunnen zijn. Het pollen geeft een ander beeld: 5% van het pollen in laag vijf is van rogge. Toch heeft ook het pollenonderzoek geen andere graansoorten kunnen aantonen in deze laag. In de bovenste laag van de vulling van de put is echter een enkele

⁹ Determinaties door L. I. K. Koostra (BIAXConsult).

stuifmeelkorrel gevonden van het gerst-/tarwetype (*Hordeum/Triticum*). Onder dit type vallen echter ook enkele grassoorten.

De stenen waterput bevatte eveneens een aantal halmfragmenten die mogelijk van granen afkomstig zijn, maar slechts een enkele, verkoolde, roggekorrel. Er zijn geen andere resten van echte granen aangetroffen, maar wel een zeer grote hoeveelheid boekweiddoppen.

3.3.2 Noten en fruit

Zowel in de onderste lagen als in de latere vulling van de houten waterput zijn macroresten gevonden van eetbare noten en vruchten. Lagen vier en vijf bevatten de resten van hazelnoot (*Corylus avellana*), rozenbottel (*Rosa*), vlierbes (*Sambucus nigra*) en zuurbes (*Berberis vulgaris*). In laag drie zijn daarnaast sterk aangetaste resten gevonden van meidoorn (*Crataegus*), braam (*Rubus fruticosus*) en mispel (*Mespilus germanica*).

Zuurbes is een vrij zeldzame vondst in dit gebied. Er zijn in België geen archeologische vondsten van zuurbes bekend. In Nederland is de soort slechts drie keer gevonden, alle drie de keren in Zuid-Holland. De soort groeit in Noord-Europa meestal op kalkrijke grond, maar komt af en toe ook op pleistoceen zand voor. Zuurbes heeft veel licht nodig en staat daarom in open bossen of struikgewas.



Figuur 4 Zuurbes (*Berberis vulgaris*), foto: A. Roodink.

De resultaten van de pollenanalyse laten behalve hazelnoot geen noten- of fruitsoorten zien. Ook van de betreffende families (voornamelijk Rosaceae) is geen stuifmeel gevonden. Hazelaar is bovendien een soort die algemeen is in open bossen en bosranden en zeer veel pollen kan produceren, dat zich bovendien met de wind verspreidt, in tegenstelling tot het stuifmeel van de andere genoemde noten- en fruitsoorten.

In de stenen waterput zijn ook resten van hazelnoot, rozenbottel en braam gevonden, en daarnaast nog veel andere fruitsoorten: appel (*Malus domestica*), peer (*Pyrus communis*), zoete/zure kers (*Prunus avium/cerasus*), pruim (*Prunus domestica*), sleedoorn (*Prunus spinosa*), druif (*Vitis vinifera*) en walnoot (*Juglans regia*).

3.3.3 Groenten en kruiden

Van deze categorie is in de houten waterput slechts één soort gevonden, namelijk raapzaad (*Brassica nigra*). Deze soort levert zowel oliehoudende zaden als bladgroente (raaploof) en eetbare knollen (rapen). Gezien het grote belang van rapen in de

Middeleeuwse (vee)voeding is deze soort in deze categorie geplaatst, maar de zaden zouden ook van een verwilderde plant afkomstig kunnen zijn, aangezien raapzaad ook vaak als onkruid groeit op erven en akkers.

In de stenen waterput is geen raapzaad aangetroffen, maar wel een aantal andere groenten en kruiden. Dit zijn biet (*Beta vulgaris* var. *vulgaris*), postelein (*Portulaca oleracea*) en zwarte mosterd (*Brassica nigra*). Bovendien is er mogelijk een zaadje gevonden van witte mosterd (*Sinapis alba*) en zijn er een aantal zaden gevonden van een meldetype (*Atriplex hortensis*-type) waaronder behalve grote exemplaren van de ruigteplant uitstaande melde (*Atriplex patula*) ook de groente tuinmelde (*Atriplex hortensis*) valt. Voor een zekere determinatie van deze soort zijn echter de vruchtkleppen nodig, en deze zijn helaas niet gevonden.

3.3.4 Overige gebruiksgewassen

In deze categorie zijn soorten geplaatst die voornamelijk werden verbouwd voor een gebruik anders dan voeding. In de houten waterput betreft het drie van de gevonden soorten: vlas (*Linum usitatissimum*), een cultuurvariant van spurrie (*Spergula arvensis* var. *maxima*) en huttentut (*Camelina sativa*). Van vlas zijn zowel de zaden als de vruchtkapselfragmenten gevonden. Zaden van de gecultiveerde spurrie onderscheiden zich van de wilde variant door hun gladde oppervlak en grotere doorsnede. In de stenen waterput is alleen hennep (*Cannabis sativa*) aangetroffen.

3.4 WILDE PLANTEN

Hieronder worden de planten besproken die in de Middeleeuwen van nature in Noordwest-Europa voorkwamen en waarvan niet vaststaat dat zij doelbewust werden gecultiveerd. Dit neemt niet weg dat sommige soorten soms wel door mensen werden verzameld of verbouwd met een bepaald doel voor ogen.

Het overgrote deel van de aangetroffen resten van wilde planten was onverkoold, slechts enkelingen waren verkoold (zie bijlage 3).

3.4.1 Akkeronkruiden en planten van droge ruigten

De onkruiden van voedselrijke en matig voedselrijke akkers, alsmede de tred- en ruigteplanten vormen samen een groep planten die sterk bevoordeeld wordt door menselijke aanwezigheid. Hoewel de indeling in verschillende categorieën verschillende standplaatsen van de soorten suggereert, kunnen de meeste soorten in alle sterk antropogene vegetaties gevonden worden. Ze profiteren van door mensen veroorzaakte verstoring in vegetatie en van de verrijking van droge bodem, zoals die optreedt op akkers, in tuinen, op erven en in nederzettingen. Veel van de soorten in deze groep zijn oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en hebben zich in Noordwest-Europa gevestigd na de introductie van de landbouw.

In beide waterputten zijn grote aantallen resten gevonden van soorten die in één van deze categorieën kunnen worden onder gebracht. Opvallend zijn de grote hoeveelheden korensla (*Arnoseris minima*) in de stenen waterput. Verder lijken er zowel soorten van zeer voedselrijke bodemtypen, zoals paarse dovenetel (*Lamium purpureum*) en kleine brandnetel (*Urtica urens*), als soorten van meer voedselarme en zandige bodemtypen, zoals spurrie (*Spergula arvensis* var. *arvensis*) en kleine leeuwenklauw (*Aphanes inexpectata*). Het is vreemd dat er in de houten put slechts zeer weinig stuifmeel is aangetroffen van akkeronkruiden en dergelijke, des te meer omdat die pollenkorrels die wel in deze groep thuishoren niet aanwezig waren in de laag waarin de meeste zaden ervan zijn gevonden. Een verklaring is dat het pollen van een groot aantal akkeronkruiden niet op soort kan worden gedetermineerd, en daarom binnen een pollentype is ondergebracht. Dit type is vervolgens in de categorie "overige" ondergebracht. Helemaal bevredigend is deze verklaring echter niet.

3.4.2 *Storings- en natte pionierplanten*

Ook soorten uit de volgende twee categorieën profiteren van menselijke invloed, maar deze groeien op een natte bodem. Het betreft hier soorten van storingsmilieus en van natte, stikstofrijke milieus. De eerste categorie is aangepast aan een sterk wisselende waterstand, en/of begrazing. De tweede gedijt in een natte omgeving met veel meststoffen en een meestal verdichte bodem. Begrazing bevoordeelt soorten uit deze groep, daarom treft men ze dikwijls aan in natte weilanden en uiterwaarden. De kans dat men soorten van deze groep aantreft buiten de directe menselijke invloedssfeer is echter groter dan bij de vorige.

3.4.3 *Planten van voedselrijke oevers en moerassen*

Soorten in de categorie planten van voedselrijke oevers en moerassen zijn gebonden aan een milieu verzadigd met water. Behalve op oevers en in moerassen kunnen sommige van de soorten in deze groep ook voorkomen in natte graslanden of natte plaatsen in akkers, bijvoorbeeld gewone/slanke waterbies (*Eleocharis palustris/uniglumis*). Overigens kan het pollen van de cypergrassenfamilie (Cyperaceae) ook afkomstig zijn van soorten die voorkomen op andere standplaatsen, zoals storingsmilieu's, en veengrond.

3.4.4 *Waterplanten*

In alle lagen van de houten waterput is pollen of zijn sporen gevonden van waterplanten. Het gaat om pollen van teer vederkruid (*Myriophyllum alterniflorum*), een plant van schoon, voedselarm zoetwater, en sporen van zoetwateralg. De zoetwateralg van type 128A komt voornamelijk voor in voedselrijke milieu's. Ongebruikelijk in deze context zijn de cysten van dinoflagellaten (Hystriochosphaeridae), die alleen voorkomen in een zout of brak milieu. Deze kunnen echter ook afkomstig zijn uit oude mariene sedimenten.

3.4.5 *Planten van graslanden*

Graslandplanten groeien uiteraard in grasland. In dit deel van de wereld is grasland meestal geen natuurlijke stabiele situatie. De vegetatie wordt in stand gehouden door begrazing, maai-beheer of een combinatie daarvan. Zonder deze factoren zou grasland meestal binnen een aantal jaren overgaan in bos. Afhankelijk van het gebruik van grasland wordt de vegetatie overheerst door weilandsoorten, zoals paardenbloem (*Taraxacum*) en scherpe of kruipende boterbloem (*Ranunculus acris/repens*) of hooilandsoorten, bijvoorbeeld ratelaar (*Rhinanthus*) en blauwe zegge (*Carex panicea*). Dat gezegd zijnde komen veel graslandsoorten ook voor op landbouwgrond. Een verklaring hiervoor vormt wellicht het gebruik van dierlijke mest: de zaden hierin zien soms kans om te ontkiemen op de akker, ondanks de vaak drogere omstandigheden aldaar. Graslandsoorten die aangepast zijn aan droge, matig voedselrijke grond doen het vaak zelfs zeer goed op akkers. Een goed voorbeeld hiervan is schapenzuring (*Rumex acetosella*), waarvan vaak vele duizenden zaden worden gevonden in roggeoogsten.

Blauwe knoop (*Succisa pratensis*) is een soort die veel voorkomt in natte hooilanden en plaatsen waar heide overgaat in grasland. De overige pollentypen en soorten in deze categorie hebben een bredere amplitude dan alleen grasland. Dit geldt ook voor leden van de grassenfamilie (Poaceae), want ondanks de naam heeft grasland niet zoveel te maken met gras. Hoewel grasland (tegenwoordig) meestal wel wordt gedomineerd door grassen, wordt er in de ecologie alleen een lage, gesloten vegetatie mee bedoeld. Grassen kunnen voorkomen op allerlei standplaatsen anders dan grasland, zoals heide, bos, oevers en moerassen.

3.4.6 Heide- en veenplanten

In de houten waterput en in de onderste twee lagen van de stenen waterput zijn enkele resten van laagveenplanten gevonden. Laagveenplanten gedijen op een voedselarme, natte, zure, vaak organische bodem. Niet alle laagveenplanten staan echter alleen in laagveengebieden. De hier aangetroffen soorten, Egelboterbloem (*Ranunculus flammula*), snavelzegge (*Carex rostrata*), en wateraardbei (*Potentilla palustris*), komen ook voor in oevervegetaties van voedselarme watertjes op zandgrond. Belangrijk voor deze drie soorten is dat het water niet teveel fosfaten bevat, bijvoorbeeld door de instroom van ijzerrijk grondwater. Ook komen ze voor in de allerlaatste fase van verlanding in voedselrijk water. Een andere laagveenplant waarvan pollen is gevonden, gagel (*Myrica gale*) komt in pleistoceen gebied eveneens voor op oevers, maar ook in natte heide.

In elke laag van beide waterputten waren wel enkele resten van heideplanten aanwezig. Er zijn met name takjes van struikhei (*Calluna vulgaris*) gevonden. Heideplanten groeien op voedselarme, zure bodem, zowel op zandgrond als op hoogveen. Het betreft zowel soorten van natte heiden als droge. Dophei (*Erica tetralix*) is kenmerkend voor de eerste, struikhei voor de tweede. In heiden of vochtige graslanden kan men ook tandjesgras (*Danthonia decumbens*) en tormentil (*Potentilla erecta*) vinden.

3.4.7 Planten van kaalslagen, zomen en struwelen

Veel soorten van kapvlakten en voedselrijke zomen komen niet alleen voor in bosranden, maar ook in ruigten en soms zelfs op akkers. Zij kunnen dus eveneens onderdeel zijn van vegetaties met een sterk antropogeen karakter. Grote brandnetel (*Urtica dioica*) vormt hier een uitstekend voorbeeld van. Opvallend in deze monsters zijn de grote aantallen zaden van stinkende gouwe (*Chelidonium majus*). Deze plant groeit behalve in boszomen en ruigten ook op muren. Een andere zoomplant die ook op muren groeit, en waarvan sporen zijn aangetroffen, is de eikvaren (*Polypodium*).

3.4.8 Bosplanten

In de houten waterput zijn macroresten aangetroffen van een drietal boomsoort(groep)en, namelijk: wilg (*Salix*), eik (*Quercus*) en ruwe/zachte berk (*Betula pendula/pubescens*). Ook bevatte de onderste laag een bladfragment van de adelaarsvaren (*Pteridium aquilinum*). In de Middeleeuwen kwamen in de Benelux alleen de zomereik (*Quercus robur*) en de wintereik (*Quercus petraea*) voor. Berk, eik en adelaarsvaren zijn kenmerkend voor bossen of boomrijke vegetatie op zandgrond. Wilgen vindt men meestal langs rivieren of waterlichamen. In de stenen waterput bevonden zich naast resten van eik en wilg enkele zaadjes van zwarte els (*Alnus glutinosa*). Zwarte els staat vaak op plaatsen waar de bodem 's winters onder water staat en 's zomers droogvalt, bijvoorbeeld komgronden. Opvallend is het fragment van een verkoolde eikel in de onderste laag van de stenen waterput.

Veel boomsoorten verspreiden hun stuifmeel op de wind en boompollen is daarom meestal buitengewoon goed gerepresenteerd in pollenpreparaten. Het pollenonderzoek toont ons voor de houten waterput naast de reeds genoemde soorten ook nog beuk, haagbeuk (*Carpinus betula*), den (*Pinus*), linde (*Tilia*), iep (*Ulmus*) en es (*Alnus*). Beuk, haagbeuk en linde zijn boomsoorten die kenmerkend zijn voor een oud, dicht bos. Iep zit wat dat betreft tussen deze soorten en de eik en berk in. Den is net als eik en berk ook typerend voor jong bos op zandgrond, maar kwam tijdens de middeleeuwen niet veel voor in onze streken. Klimop (*Hedera helix*) tenslotte is een klimplant en een insectenbestuiver, net als linde, daarom wordt van deze planten meestal minder stuifmeel gevonden dan van de meeste bomen. Klimop groeit zowel in bossen als nederzettingen.

4. Discussie

4.1 HERKOMST VAN DE MONSTERS

De vulling van de stenen waterput is grotendeels mineraal van aard en over de gehele diepte van de put zijn resten van mogelijk huishoudelijk afval aangetroffen, bijvoorbeeld zaden van eetbare vruchten. Takjes van struikheide in de lagen 2, 3 en 4 zouden verder kunnen wijzen op de aanwezigheid van veegsel. Samengebonden heidetakken werden gebruikt om bezems en boenders te maken. De stenen waterput lijkt dus een secundaire functie te hebben gehad als afvalput, ook kan de put zijn opgevuld met materiaal van het erf dat ook afval bevatte. Het lijkt niet mogelijk te zijn onderscheid te maken tussen lagen ontstaan door accumulatie van resten tijdens primair gebruik van de waterput en lagen ontstaan tijdens eventueel secundair gebruik. Hoewel de hoeveelheid macroresten onder in de put groter zijn dan bovenin, kan dit te maken hebben met de conserverende invloed van het grondwater. Niettemin geven de resten in de waterput inzicht in het gebruik van planten op het landgoed tijdens het bestaan van de put.

Het profiel van de houten put laat een ander patroon zien. Op basis van de heterogene en grotendeels minerale aard van de lagen 1 tot en met 3 kunnen we ervan uitgaan dat dit opvulling betreft van de put na primair gebruik. Laag 4 bestond ook grotendeels uit anorganisch materiaal, namelijk grof grijs zand, maar deze laag was wel homogeen, waarschijnlijk gaat het hier om sediment. Mogelijk betreft het zand dat als filter in de put is gestort, toen deze al in gebruik was. Laag 5 is grotendeels organisch, en bevat een grote hoeveelheid plankjes en schorsplakken in horizontale positie. Vermoedelijk is dit de oorspronkelijke bodem van de put, of juist onderdeel van de dekconstructie (dakspanen). Zowel de lagen 4 en 5 als laag 3 bevatten resten die afkomstig zijn van activiteiten op de hof. Waarschijnlijk betreft het materiaal dat in de put is gewaaid of gevallen. Uit de aard van de vulling van de put lijkt naar voren te komen dat deze bestaat uit brokken materiaal van de lokale beekdalafzettingen en uit pleistoceen materiaal, mogelijk plaggen. De aard van de vulling zal hieronder verder worden besproken.

4.2 DE MIDDELEEUWEN

4.2.1 Lokale economie en voedselvoorziening

4.2.1.1 Granen

Er is slechts één zetmeelleverancier teruggevonden in de houten waterput, namelijk rogge. Rogge was het meest verbouwde graan in België in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. In de Kempen lijkt het in de Middeleeuwen zelfs bijna het enige verbouwde graan te zijn.¹⁰ De verkoolde roggekorrels in de waterput zijn wellicht het resultaat van het verbranden van bedorven partijen om verdere aantasting van de voorraad te voorkomen.

Van rogge zijn een klein aantal kafresten gevonden in de houten waterput, en er zijn enkele fragmenten teruggevonden van mogelijke graanhalmen. Dergelijke resten kunnen afval zijn geweest dat overbleef na het graandorsen. Ook is het mogelijk dat deze resten afkomstig zijn van stro, dat op vele manieren kan zijn gebruikt, zoals dakbedekking, vloerbedekking of diervoeder.

Omdat ze bijna net zo graag op een erf of binnenhof staan als in een akker, is het niet altijd mogelijk om gevonden akkeronkruiden te koppelen aan een bepaald landbouwsysteem. Bijvoorbeeld wanneer niet van een monster kan worden gezegd of het

¹⁰ Lindemans 1952, II 9-13.

oogstafval bevat, zoals hier het geval is. Toch kan men dan in dat geval van verkoolde zaden van wilde planten wel aannemen dat het gaat om soorten die daadwerkelijk op een akker hebben gestaan.¹¹ De aanwezigheid van verkoolde zaden van rijstgras (*Leersia oryzoides*) en waterbies (*Eleocharis*) in de houten put doet dan vermoeden dat de akkers toentertijd op sommige plekken vrij nat konden zijn. Verkoolde zaden van schapenzuring wijzen weer op het omgekeerde.

Uit deze periode zijn geen aanwijzingen gevonden die wijzen op een bepaald landbouwsysteem. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de oorsprong van het materiaal in deze put geheel anders is dan die van de stenen. Wellicht is er nooit veel landbouwafval in deze waterput terecht gekomen.

4.2.1.2 Groenten en fruit

In de 13^e eeuw was fruitteelt en tuinbouw voornamelijk iets voor kloosters en kastelen.¹² Er zijn in de houten put behalve misschien een paar mispelzaden in laag 3 geen resten gevonden van gekweekt fruit. Het kleine aantal raapzaadjes hoeft ook niet op meer te wijzen dan een tuintje voor grove groenten (rapen, kool en dergelijke), als ze al afkomstig zijn van gecultiveerde planten.

De zuurbes is mild giftig, maar werd vroeger toch gegeten. Van de bessen maakte men meestal jam of siroop, de bladeren werden gebruikt in sauzen (de plant werd ook wel sause-boom genoemd).¹³ De bladeren en bessen werden in het wild verzameld, maar er werden ook struiken aangeplant.¹⁴ Toen in de 19^e eeuw bekend werd dat deze struik een waardplant is voor een schimmel die op graan parasiteert, zijn er veel gekapt.

4.2.1.3 Overige gebruiksgewassen

In de houten waterput zijn resten gevonden van een drietal gebruiksgewassen, namelijk vlas, spurrie en huttentut. Vlas levert zowel vezels voor textiel (linnen) als nuttige oliehoudende zaden (lijnzaad). Lijnzaad kan worden gegeten en de olie ervan kan voor allerlei doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld verlichting. In de periode van de 10^e tot de 13^e eeuw was de vlasteelt in Vlaanderen van toenemend belang, echter nog niet van extraregionale betekenis. In tegenstelling tot de lakenindustrie was de vlasverwerking en linnenindustrie grotendeels op het platteland gesitueerd.¹⁵ Later ontwikkelde zich in West-Vlaanderen een vlasindustrie van internationaal belang. In de Kempen, waar de grond geen vlas van goede kwaliteit opleverde, bleef de vlasvezelindustrie beperkt tot de lokale economie.¹⁶ Elke boer zaaide wat vlas in voor eigen gebruik en voor de pacht, want het was gebruikelijk dat een deel van de pacht werd betaald in vlasgaren of zelfs gebleekt laken (wijzend op huisnijverheid). Andersom was het gebruikelijk dat de pachters van hun hof jaarlijks een linnen kledingstuk ontvingen, en dat de bedienden van een heerlijk hof gedeeltelijk werden betaald in de vorm van linnen kledij. Hoewel de vezels van de Limburgse vlas minderwaardig waren, was de vlasteelt in dit gebied toch van enig economisch belang, namelijk voor het lijnzaad.

Gecultiveerde spurrie diende vaak als veevoer, maar soms ook als voedsel voor mensen. De bladeren kunnen als groente worden gegeten, de zaden kunnen tot pap worden gekookt (na malen) of er kan olie uit worden geperst. Als voedergewas werd het vaak ingezaaid op zandige akkers als onderdeel van het drieslagstelsel. Voedergewassen speelden een grote rol bij de mestproductie, omdat de dieren hierdoor langer binnen konden worden gehouden, wat de verzameling van mest vergemakkelijkte. Ook raapzaad was een belangrijk voedergewas.

¹¹ Pals 1984, 314-315.

¹² Sangers 1952.

¹³ Dodoens 1644, 1175; Knoop 1763, 128-129; Kops 1814, 175.

¹⁴ Dodoens 1554, 740-741.

¹⁵ DeWilde 1984, 14-15.

¹⁶ Lindemans 1952, II 214-228.

Huttentut komt eveneens voor in een wilde en een gecultiveerde variant. De gecultiveerde variant werd verbouwd voor de oliehoudende zaden, de wilde groeit uitsluitend als onkruid in vlasakkers.

4.2.2 De natuurlijke omgeving en exploitatie daarvan

Aan de hand van de verhouding boompollen/niet-boompollen (AP/NAP) kan men een indicatie krijgen over de geslotenheid van de vegetatie op en rondom een vindplaats. Observaties in Zweden en computersimulaties tonen dat er bij NAP waarden van 25% sprake is van een landschap dat voor 30 tot 70% bebost was (enkele uitzonderingen daargelaten).¹⁷ Een NAP waarde van 50% correspondeert volgens dezelfde studie met een vegetatie die voor 20 tot 40% begroeid is met bomen en hoog struikgewas. Men kan dus aannemen dat een NAP van 25% (laag 5) overeenkomt met een mozaïek van bos en open grond en een NAP van 50% (lagen 1 en 3) met een open landschap.¹⁸ Dit wordt bevestigd door het soortenspectrum: eiken, berken en hazelaars zijn lichtminnende bomen, en worden in dichte bossen vaak al snel verdrongen door beuken en linden. Belangrijk is bovendien dat deze drie soorten in een lichtrijke situatie veel meer pollen produceren dan in een gesloten bos. Een vrij hoog pollenpercentage van els betekent verder dat er in de nabijheid van de vindplaats een broekbos moet hebben gelegen.

Het beeld van de twee preparaten uit de vulling van na het gebruik van de waterput komt sterk overeen. Beide hebben een vrijwel gelijke verhouding AP/NAP en ook de gevonden soorten worden in ruwweg dezelfde percentages aangetroffen. Beide monsters bevatten meer dan 20% stuifmeel van struikhei. Het pollen van struikhei verplaatst zich niet ver en dus is het aannemelijk dat de vulling van de waterput (lagen 1, 2 en 3) tenminste gedeeltelijk bestaat uit heideplaggen.

Bij het bovenstaande moet echter wel rekening worden gehouden met factoren die de bloei van planten beïnvloeden, zoals begrazing, maaibeheer of bosmanagement. Over het algemeen is deze invloed nadelig. Begrazing door vee heeft bijvoorbeeld een erg nadelige invloed op de stuifmeelproductie van grassen en andere lage, kruidachtige planten. Intensieve begrazing in een open bos resulteert na een aantal jaren in een pollenbeeld dat lijkt op dat van een gesloten bos.¹⁹ Andersom bloeien bomen niet of minder vaak als zij gebruikt worden voor hakhout.²⁰ Zowel intensieve begrazing als houtmanagement behoorden tot het landgebruik in de Volle- en Late-Middeleeuwen. Dit doet dus af aan de betrouwbaarheid van pollenmonsters voor vegetatiereconstructie in dit opzicht.

Opvallend is dat het preparaat uit de laag die correspondeert met het gebruik van de waterput nauwelijks stuifmeel van heide bevat. Ook is het gehalte boompollen veel hoger, waaronder soorten die voornamelijk voorkomen in een gesloten bos, zoals beuk en linde. Tenslotte is dit monster veel rijker aan pollen van cultuurgewassen (alleen rogge). Dit zou kunnen leiden tot de conclusie dat de directe omgeving van de waterput vrij dicht begroeid was met bomen, en dat er tussen de bomen roggeakkers lagen, een niet onmogelijke situatie.

Roggestuifmeel was nauwelijks aanwezig in de preparaten uit de vulling van de put. Omdat roggepollen zich zeer goed verspreidt zou dat dan weer kunnen betekenen dat het materiaal waarmee de waterput is gevuld of niet uit de directe omgeving afkomstig is, of dat het geen heideplaggen zijn, maar kluiten grond van dieper onder het oppervlak, met daarin een inspoelingshorizont. Het is echter niet zo waarschijnlijk dat deze inspoelingshorizont tweemaal is bemonsterd bij de pollenmonsternamen.

Er zijn echter ook andere verklaringen mogelijk. Zoals gezegd legt het stuifmeel van struikhei geen grote afstanden af. Het stuifmeel van rogge doet dit wel, maar het roggepollen in de waterput is daar mogelijk niet op natuurlijke wijze gekomen, maar door

¹⁷ Sugita *et al.* 1999.

¹⁸ Svenning 2002, 135.

¹⁹ Groenman-Van Waateringe 1993; Kreuz 2008.

²⁰ Pott 1988, Kreuz 2008.

menselijk toedoen. Hierbij kan men denken aan het gebruik van roggestro en graan dorsen (hierbij komt veel stuifmeel vrij). Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van het boompollen. Laag 5 bevatte namelijk zoals eerder vermeld een groot aantal schorsfragmenten van waarschijnlijk beuk. Boomschors houdt opmerkelijk veel stuifmeel vast, ook gladde soorten schors. Vaak is het overgrote deel van het stuifmeel op de schors bovendien niet afkomstig van de boom waar het schors afkomstig van is.²¹ Activiteiten in de nederzetting en schors van een boom uit een bos kunnen zo het beeld hebben vertekend.

De dendrochronologische datering van de oudste brugconstructie is tussen 1343 en 1368. De houten waterput is dus zeker een eeuw ouder. Het is gezien het weinige pollen van oeverplanten nog maar de vraag of er al iets in de richting van een (wal)gracht ten tijde van de houten waterput aanwezig was. Er zijn wel sporen van groenwieren aangetroffen, maar deze kunnen op allerlei natte plekken hebben gegroeid. Opvallend is het weinige pollen van teer vederkruid in de vulling van de put, maar dit is waarschijnlijk afkomstig uit de aanwezige beekafzettingen. Een aantal zaden van oeverplanten zouden van de oever van de gracht afkomstig kunnen zijn, maar deze kunnen ook op een andere manier in de put terecht zijn gekomen, bijvoorbeeld door het gebruik van hooi op de nederzetting.

4.2.3 *Andere hoven in de 12^e/13^e eeuw*

Een van de weinige 13^e eeuwse hoven waar botanisch onderzoek is gedaan is het Huis te Vleuten, in de provincie Utrecht (NL).²² In een waterput uit de periode 1250-1350 zijn daar resten gevonden van allerhande granen en inheemse fruitsoorten. Dat men in Vleuten behalve rogge ook tarwe at ligt misschien meer aan de kwaliteit van de bodem aldaar dan aan de welvaart van de bewoners van het huis. Wel opvallend is dat er in Vleuten veel soorten fruit zijn gevonden die van een hogere status spreken dan de wilde soorten op deze vindplaats.

Een tweede hof waar botanisch materiaal is onderzocht is het kasteel van de heer van Voorst bij Zwolle in de provincie Overijssel (NL).²³ Uit een waterput gedateerd in 1280 (de beginfase van het kasteel) kwam een kleine hoeveelheid granen en fruitsoorten tevoorschijn. Wederom zijn het soorten die wijzen op een eigen boomgaard van de kasteelheer: kers, pruim, perzik en vijg.

Er is dus geen reden om op basis van de botanische resten in de houten waterput aan te nemen dat de vindplaats een status bezat die hoger was dan die van een gewone hoeve.

4.3 DE NIEUWE TIJD

4.3.1 *Lokale economie en voedselvoorziening*

4.3.1.1 Granen

In de stenen waterput is er naast rogge nog een tweede zetmeelleverancier aanwezig in de vorm van boekweit. Boekweit werd in Noord-België vanaf de tweede helft van de 16^e eeuw populair, met name op de Kempische zandgronden, en het bleef dit hier tot de 19^e/20^e eeuw.²⁴ Het is een zomergewas dat weinig aandacht eist en geen bemesting behoeft. Een ander voordeel is dat boekweitakkers door het bodembedekkende karakter van de plant vrij van onkruid blijven.

De gevonden delen van boekweit zijn de doppen. Deze zijn niet eetbaar, en moeten voor de voedselbereiding worden verwijderd. Daarna moeten de boekweitzaden nog worden gemalen. Het is de vraag of deze bewerkingen op het omgrachtte terrein werden

²¹ Groenman-Van Waateringe 1998.

²² Van Haaster *et al.* 2005.

²³ Van Vilsteren 1983.

²⁴ Lindemans 1952, II 116-121.

uitgevoerd. Boekweïtdoppen werden zelf echter ook voor vele doeleinden gebruikt. Ze zijn luchtig, veerkrachtig en licht en konden daarom dienen als verpakkingsmateriaal, isolatiemateriaal en matrasvulling.²⁵

In de onderste twee lagen van de stenen put zijn eveneens fragmenten teruggevonden van halmen. Het is echter niet erg waarschijnlijk dat men graan dorste op de hof zelf, dus wellicht dat deze afkomstig zijn van stro of hooi.

Wat betreft de akkeronkruiden stelt de stenen waterput ons voor dezelfde problemen als de houten. Korensla en kleine leeuwenklauw zijn echter soorten die bijna uitsluitend op akkers voorkomen. Het grote aantal korenslazaden in de stenen waterput is verder opvallend. De zaden hebben namelijk geen pluus (pappus) zoals bij veel andere soorten uit de betreffende familie (Asteraceae). De zaden verspreiden zich dus niet makkelijk met de wind. De vraag is dan hoe zoveel zaden van een typisch akkeronkruid in een waterput terecht kunnen komen. Het zou kunnen dat de put is gebruikt om afval in te storten wat is overgebleven na het zeven van graan. Het is echter niet duidelijk in hoeverre deze activiteit past bij de toenmalige functie van de hof. Wellicht ook dat de zaden zijn gevallen uit een strooien dakbedekking.

Hoe dan ook moet er dus toch een component akkerbouw-afval in de waterput terecht zijn gekomen. Uit de aanwezigheid van korensla en kleine leeuwenklauw in de put kunnen we verder twee zaken afleiden, namelijk dat er rond de hof continue verbouw van winterrogge plaatsvond op zure zandgrond. Continue verbouw van graan op een dergelijke bodem vereist zonder twijfel een zeer intensieve vorm van bemesting.

De best bekende vorm van landbouw met intensieve bemesting op de Noordwest-Europese zandgronden is de plaggenlandbouw. Men neemt aan dat het plaggenlandbouwsysteem in Noord-België in de 13^e eeuw algemeen werd.²⁶ De meest bekende vorm van dit systeem behelst het verzamelen van heide- en graszoden. De minerale component van de zode zorgde daarbij in een permanente verhoging van het bouwland. Bij een minder bekende vorm wordt er echter alleen heide of gras gemaaid. Deze organische "plaggen" werden eveneens in de stal gelegd om uitwerpselen op te vangen. Omdat gemaaide heide en/of gras nauwelijks zand bevat, resulteerde deze variant van plaggenlandbouw niet in een permanente ophoging van het bouwland. Dit is dan ook de reden dat er in sommige gebieden geen plaggenbodems zijn, maar in historische bronnen wel wordt gesproken van intensieve plaggenbemesting.²⁷ Uit bronnen is bekend dat in de Kempen zowel heide werd gemaaid als geplagd. De keuze van de methode werd onder andere bepaald door wat was toegestaan.²⁸

Het 6,5 ha omvattende archeologische vooronderzoek rond de Hof van Goor heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogde akkerlaag.²⁹ Plaggenbemesting met zandhoudende zoden lijkt daarom niet waarschijnlijk. Plaggenbemesting met uitsluitend organisch materiaal moet echter tot de mogelijkheden worden gerekend. In de periode vóór 1845 waren er voor boeren op arme zandgrond, tenzij ze een zeer grote (rond)veestapel bezaten, weinig andere mogelijkheden om op een even efficiënte manier mest te vergaren om de vruchtbaarheid van hun bouwgrond op peil te houden. Na 1845 kwam er een alternatief beschikbaar in de vorm van guano. In elk geval zijn er goede aanwijzingen voor intensieve akkerbouw ten tijde van het gebruik van de stenen waterput.


²⁵ Kok & Kuijper 2001.

²⁶ Bastiaens & Verbruggen 1996, 26-33

²⁷ Spek 2004, 726-770, 823-824.

²⁸ Lindemans 1952, 74-77.

²⁹ Pers. comm. Maarten Smeets (Studiebureau Monumentenzorg bvba), 17-10-2008.



Figuur 5 Zaden van korensla (*Amoseris minima*), foto: BIAX Consult

4.3.1.2 Groenten en fruit

In tegenstelling tot de houten waterput, die slechts een kleine hoeveelheid resten van in 't wild verzamelde vruchten bevatte, bevonden zich in de stenen put vrij veel resten van boomgaardvruchten, zoals appels, peren, kersen, pruimen en de pitten van druiven. Mogelijke planten voor de moestuin verder, waren postelein, tuinmelde en mosterd. De teelt van bieten is bovendien vrij zeker. Desalniettemin blijkt uit deze resten geen hoge welstand, het zijn immers geen exotische soorten.

Vanaf de Late Middeleeuwen was er in Nederland en België reeds een levendige handel in groenten en fruit. Voor het grootste deel betrof dit echter de import van producten door de steden vanuit het platteland. Op het platteland zelf bleef men hoogstwaarschijnlijk voor verse groenten en fruit grotendeels aangewezen op de eigen, dan wel lokale, productie. Dat de bewoners van de "Hof van Goor" niet veel geïmporteerde vruchten aten is dus mogelijk eerder een kwestie van aanbod dan van vraag.

Lokale teelt van groenten en/of fruit in een tuin is wellicht ook terug te zien in een aantal onkruidzaden in met name de stenen waterput. Het gaat om soorten die het liefst op een zeer voedselrijke bodem staan, zoals paarse dovenetel, kleine brandnetel en perzikkruid. Tuinen worden meestal zeer intensief bemest en bovenstaande soorten staan hier dan ook vaak.

4.3.1.3 Overige gebruiksgewassen

In de stenen waterput zijn wat deze categorie betreft alleen een aantal zaden van hennep aangetroffen. Net als vlas levert hennep zowel bruikbare vezels als oliehoudende zaden. De vezels kunnen worden gebruikt voor touw en grove textiel. De zaden voor onder andere spijsolie, maar ook als medicijn. De hars van hennep, die met name op de vrouwelijke bloemen aanwezig is, heeft een verdovende werking. Vanaf de 19^e eeuw wordt hennep daarom in Europa als recreatieve drug gebruikt. Hoewel deze werking in Europa mogelijk in de Middeleeuwen al bekend was, is teelt en gebruik van hennep voor dit doel in deze periode vrij onwaarschijnlijk.³⁰

³⁰ Kalkman 2003, 203-205.

4.3.2 De natuurlijke omgeving en exploitatie daarvan

Van deze periode zijn er alleen macroresten voor handen en dit beperkt de mogelijkheden. Gezien de blad-, knop- en vruchtresten van eik kan ervan worden uitgegaan dat er vlakbij de waterput een eik heeft gestaan. Opvallend is het verkoolde stukje eikel. Eikels kunnen worden gegeten indien geroosterd, en daarom worden ze soms verkoold teruggevonden, maar dit wordt meestal alleen gedaan in tijden van voedselschaarste. Ook zijn eikels in het verleden veel gebruikt als varkensvoer, maar dan hoeven ze niet geroosterd te worden.

Het is verleidelijk om de aanwezige oeverplanten en laagveenplanten te koppelen aan de aanwezigheid van de walgracht in deze periode. Er zijn echter niet significant meer resten van oeverplanten aangetroffen in de monsters uit deze waterput dan in die uit de houten. Daar gaf het pollenonderzoek voorts maar weinig aanwijzingen voor oevervegetatie. Het verband kan dus niet zonder meer worden gelegd.

4.3.3 Vergelijkbare vindplaatsen

Er is maar weinig archeobotanisch onderzoek uitgevoerd naar vindplaatsen van vergelijkbare datering en functie. Een daarvan is de "Stenen Kamer" in Kerk-Avezaath (provincie Gelderland, NL).³¹ Hier werd in de 16^e eeuw een statige boerderij gebouwd op de plaats van een laat-middeleeuwse woontoren met gracht. Het botanisch materiaal was afkomstig uit de gracht en bevatte een aandeel consumptieafval. De samenstelling van het botanische materiaal was van een vergelijkbaar karakter als dat uit de stenen waterput van de Hof van Goor: geen exotische soorten, maar wel een variatie aan fruitsoorten.

Een tweede vergelijkbare vindplaats uit Nederland is wederom het Huis te Vleuten.³² Uit twee beerputten uit de Vroegmoderne tijd komen daar fruitsoorten die niet veel verschillen van die aangetroffen in de Hof van Goor. Het gaat met name om soorten die lokaal kunnen zijn geteeld. Gezien het feit dat Vleuten vlakbij de stad Utrecht ligt, en aanbod dus geen probleem kan zijn geweest, lijkt het aannemelijk dat het verkrijgen van exotische spijzen niet tot de mogelijkheden of wensen behoorde van de lage adel of rijkere boeren.

5. Conclusie

Onderzocht zijn macrobotanische resten uit een stenen en een houten waterput op het terrein van de "Hof van Goor" te Tessenderlo (BE). Van de houten waterput zijn ook enkele pollenmonsters onderzocht van de verschillende aangetroffen lagen. ¹⁴C-dateringen van zaden uit de onderste lagen van de waterputten plaatste het ontstaan van deze lagen in de perioden 1030-1220 AD voor die uit de houten waterput en 1670-1950 AD voor de stenen.

Ten tijde van de houten waterput lijkt rogge het belangrijkste graan te zijn geweest in de omgeving. Andere verbouwde gewassen waren vlas, spurrie en misschien huttentut. Men beperkte zich met name tot fruitsoorten die in de omgeving konden worden verzameld.

De vindplaats lag waarschijnlijk in een vrij open landschap, waarbij sprake is van begroeiing met heide en grassen en restanten van een eiken-berkenbos. Mogelijk lag de vindplaats zelf op één van de meer dichtbegroeide plaatsen. De botanische resten geven geen duidelijke aanwijzingen voor een gracht in deze periode. Ook blijkt uit de resultaten niets dat wijst op de functie van een hof of adellijke woning voor deze vindplaats gedurende deze periode.

³¹ Verhoeven & Brinkemper 2001.

³² Van Haaster *et al.* 2005.

Ten tijde van de laatste gebruiksfase van de stenen waterput, die niet scherp kan worden gedateerd, is de situatie enigszins veranderd. Naast rogge lijkt ook boekweit een belangrijke voedingscomponent te zijn geworden. Er is tevens sprake van een redelijk gevarieerd gebruik van groenten en fruit, zeer wel mogelijk van eigen teelt. Het voedingspatroon lijkt vergelijkbaar te zijn met dat van de lage landadel en/of rijke boeren in de noordelijke Nederlanden.

De rogge is verbouwd op zandgrond die intensief werd bemest. Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor het gebruik van heidezoden is het gezien de periode en locatie waarschijnlijk dat er wel sprake was van plaggenlandbouw, maar met strooisel zonder minerale component.

Er is voor deze periode veel minder zicht op de vegetatie in de omgeving. Ook nu is de, welzeker aanwezige, gracht vrijwel onzichtbaar in de resultaten. Het macrorestenonderzoek gunt ons slechts een kleine blik op het omgrachtte terrein, waar hoogstwaarschijnlijk een eik aanwezig was.

6. Literatuur

- Anderberg, A.-L., 1994: *Atlas of Seeds and Small Fruits of Northwest-European Plant Species, Part 4: Resedaceae-Umbelliferae*, Stockholm.
- Bastiaens, J. & C. Verbruggen, 1996: Fysisch en socio-economische achtergronden van het plaggenlandbouwsysteem in de Antwerpse Kempen, *Tijdschrift voor ecologische geschiedenis* 1:1, 26-32.
- Berggren, G., 1969: *Atlas of Seeds and Small Fruits of Northwest-European Plant Species, Part 2: Cyperaceae*, Stockholm.
- Berggren, G., 1981: *Atlas of Seeds and Small Fruits of Northwest-European Plant Species, Part 3: Salicaceae-Cruciferae*, Stockholm.
- Beug, H.-J., 2004: *Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und angrenzende Gebiete*, München.
- Cappers, R.T.J., R.M. Bekker, J.E.A. Jans, 2006: *Digitale zadenatlas van Nederland*, Groningen.
- Dewilde, B., 1984: *Twintig eeuwen vlas in Vlaanderen*, Tielt.
- Dodoens, R., 1554: *Cruydeboeck*, Antwerpen.
- Dodoens, R., 1644: *Cruydt-Boeck, volghens sijne laetste verbeteringhe: Met Bijvoeghsels achter elck Capitel, uyt verscheyden Cruydt-beschrijvers: Item, in 't laetste een Beschrijvinghe vande Indiaensche ghewassen, meest ghetrocken uyt de schriften van Carolus Clusius. Nu wederom van nieuws oversien ende verbetert*, Antwerpen.
- Erdtman, G., 1960: The Acetolysis Method, *Svensk. Bot. Tidskr.* 54, 561-564.
- Fægri, K., P.E. Kaland & K. Krzywinski 1989: *Textbook of Pollen Analysis*, Chichester (4th Ed.).
- Groenman-van Waateringe, W., 1993: The Effects of Grazing on the Pollen Production of Grasses, *Vegetation History and Archaeobotany* 2, 157-162.
- Groenman-van Waateringe, W., 1998: Bark as a Natural Pollen Trap, *Review of Palaeobotany and Palynology* 103, 289-294.
- Haaster, H. van, K. Hänninen & P. van Rijn, 2005: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond Huis te Vleuten (12e-18e eeuw), *BIAXiaal* 224, Zaandam.

- Kalkman, C. (redactie/bewerking: M.M. Nauta & R. van der Meijden), 2003: *Planten voor dagelijks gebruik; botanische achtergronden en toepassingen*, Utrecht.
- Knoop, J.H., 1763: *Fructologia of Beschryving der Vrughtbomen en Vrughten die men in de hoven plant en onderhout*, Leeuwarden.
- Kok, R. & W. Kuijper, 2001: Het gebruik van boekweitkaf in Nederland, (bouw)historische en archeologische gegevens, *Westerheem* 50, 109-116.
- Kops, J., 1800-1877: *Flora Batava*, Amsterdam.
- Körber-Grohne, U., 1964: *Bestimmungsschlüssel für subfossile Juncus-samen und Gramineen-Früchte*. Hildesheim.
- Körber-Grohne, U., 1991: Bestimmungsschlüssel für subfossile Gramineen-Früchte, overdruk uit: *Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet* 18, Hildesheim.
- Kreuz, A., 2008: Closed Forests or Open Woodland as Natural Vegetation in the Surroundings of Linearbandkeramik Settlements?, *Vegetation History and Archaeobotany* 17:1, 51-64.
- Lindemans, P., 1952: *Geschiedenis van de landbouw in België*, Antwerpen (twee delen).
- Meijden, R. van der, 1996: *Heukels' Flora van Nederland*, Groningen.
- Moore, P.D., J.A. Webb, J.A. & M.E. Collinson, 1991: *Pollen Analysis*, Oxford.
- Pals, J.P., 1984: Plant Remains from Aartswoud, a Neolithic Settlement in the Coastal Area, in: W. van Zeist & W. Casparie (eds.), *Plants and Ancient Man*, Rotterdam, 313-321.
- Pott, R., 1988: Extensive anthropogene Vegetationsveränderungen und deren pollenanalytischer Nachweis, *Flora* 180, 153-160.
- Sangers, W.J., 1952: *De ontwikkeling van de Nederlandse tuinbouw*, Zwolle.
- Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder & E.J. Weeda 1996: *De vegetatie van Nederland, III: plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden*, Leiden etc.
- Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff 1995: *De vegetatie van Nederland, II: plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden*, Leiden etc.
- Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff 1998: *De vegetatie van Nederland, IV: plantengemeenschappen van kust en binnenlandse pioniermilieu's*, Leiden etc.
- Spek, T., 2004: *Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie*, Utrecht.
- Stockmarr, J., 1971: Tablets with Spores used in Absolute Pollen Analysis, *Pollen et Spores* 14(4), 615-621.
- Stortelder, A.F.H., J.H.J. Schaminée & P.W.F.M. Hommel, 1999: *De vegetatie van Nederland, V, plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen*, Leiden etc.
- Sugita, S., M.-J. Gaillard & A. Brostrom 1999: Landscape Openness and Pollen Records: a Simulation Approach, *The Holocene* 9, 409-421.
- Svenning, J.C., 2002: A Review of Vegetation Openness in North-Western Europe, *Biological Conservation* 104, 133-148.
- Tamis, W.L.M., R. van der Meijden, J. Runhaar, R.M. Bekker, W.A. Ozinga, B. Odé & I. Hoste, 2004: Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003, *Gorteria* 30-4/5, 101-195.

- Verhoeven, A.A.A. & O. Brinkkemper (red.), 2001: *Archeologie in de Betuweroute: twaalf eeuwen bewoning langs de Linge bij de Stenen Kamer in Kerk-Avezaath* (RAM 85), Amersfoort.
- Vilsteren, V.T. van, 1983: Aan de vruchten herkent men de... Voorst. Botanisch onderzoek bij de opgraving, *Het Kasteel Voorst, macht en verval van een Overijsselse burcht circa 1280-1362 naar aanleiding van een opgraving* (Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis, Werken Nr.36), 133-143. Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra 1985: *Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties 1*, Deventer.
- Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra 1987: *Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties 2*, Deventer.
- Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra 1988: *Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties 3*, Deventer.
- Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra 1991: *Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties 4*, Deventer.
- Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra 1994: *Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties 5*, Deventer.

BX nummer	3759	3760	3761	3762	3763	3764
laag	1	2	3	3	4	5
bak	1	2	4	4	4	4
diepte in cm van top bak	31-32 cm	13-14 cm	17-18 cm	22-23 cm	30-31 cm	42 cm
omschrijving	organisch	organisch/klei	organisch	klei	zand	organisch/zand
Persicaria maculosa-type	+	+		+		Perzikkruid-type
Plantago lanceolata	+	+	+			Smalle weegbree
Rumex acetosa-type						Veldzuring-type
Kruiden (algemeen)						
Asteraceae liguliflorae	+	+	+			Compositiefamilie lintbloemig
Asteraceae tubuliflorae	+	+				Compositiefamilie buisbloemig
Caryophyllaceae	+	+	+			Anjerfamilie
Poaceae	+	+				Grassenfamilie
Potentilla-type						Ganzerlik-type
Ranunculus acris-type			+			Scherpe boterbloem-type
Planten uit verlandingsvegetatie						
Cyperaceae	+		+			Cypergrassenfamilie
Sparganium erectum-type			+			Grote en Blonde egelskop-type
Typha angustifolia	+	+				Kleine lisdodde
Waterplanten						
Myriophyllum alterniflorum	+		+	+	+	Teer vederkruid
Heide en hoogveenplanten						
Calluna vulgaris-type	+++		++			Struikhei-type
Sphagnum	+	+	+			Veenmos
Sporenplanten						
Dryopteris-type	+	+				Niervaren-type
Osmunda regalis				+	+	Koningsvaren
Polypodium	+	+	+			Elkvaren
Pteridium aquilinum	+	+				Adelaarsvaren
Microfossielen van open zoet water						
Zygnemataceae	+	+				Groenwier-familie Zygnemataceae
Type 128A	+					Watertype (T.128A)
Microfossielen						
Sporormiella-type (T.113)			+			(Mest-)Schimmel Sporormiella-type (T.113)

BX nummer	3759	3760	3761	3762	3763	3764
laag	1	2	3	3	4	5
bak	1	2	4	4	4	4
diepte in cm van top bak	31-32 cm	13-14 cm	17-18 cm	22-23 cm	30-31 cm	42 cm
omschrijving	organisch	organisch/klei	organisch	klei	zand	organisch/zand
Podospora-type (T.368)			+			
Gelasinospora (T.1)			+			(Mest-)Schimmel Podospora-type (T.368)
Type 10						Gelasinospora (T.1)
Ustilina deusta (T.44)						Type 10
Organismen van brak en zout water						Ustilina deusta (T.44)
Hystirichosporidae					++	Hystirichosporidae

Bijlage 3

Tessenderlo-Hof van Goor, resultaten van het analyserend macrorestenonderzoek. Tenzij vermeldt zijn alle resten onverkooid. Verklaring: v = verkooid, (+) = 0-10, + = 11-50, ++ = 51-100, +++ = 101-1000, ++++ > 1000, cf. = determinatie onzeker.

staalnummer	88	89	90	92	93	94
spoor	720	720	720	600	600	600
laag	3	4	5	2	3	4
datering	1030-1220	1030-1220	1030-1220	1670-1950	1670-1950	1670-1950
<i>Granen en andere meelvruchten</i>						
cf. Cerealia, halmfragment	.	1	1	.	(+)	(+)
Fagopyrum esculentum	+
Fagopyrum esculentum, dopfragment	+++	+++
Secale cereale (v)	.	2	1	.	1	.
Secale cereale, aarspilsegment	.	.	2	.	.	.
<i>Noten en fruit</i>						
Berberis vulgaris	.	.	1	.	.	Granen?
Corylus avellana, schaalfragment	.	3	12	.	5	Boekweit
Crataegus, vruchtfragment	1	Boekweit
Juglans regia, schaalfragment	2	Rogge
Malus domestica, vruchtfragment	1	Rogge
Mespilus germanica	2
Prunus avium/cerasus, pitfragment	Zuurbes
Prunus domestica	2	Hazelnoot
Prunus spinosa	.	.	.	1	.	Meidoorn
Pyrus communis	.	.	.	1	.	Walnoot
Rosa	.	1	.	.	1	Appel
Rubus fruticosus	Mispel
Sambucus nigra	+	.	.	+	+	Zoete/Zure kers
Vitis vinifera	.	1	.	.	.	Pruim
Vitis vinifera, steeltje	.	.	.	2	.	Sleedoorn
<i>Groenten en kruiden</i>						
Atriplex hortensis-type	1	Peer
Beta vulgaris var. vulgaris, vruchtkluwen	.	.	.	3	5	Roos
Beta vulgaris, vruchtdesk	5	Gewone braam
Brassica nigra	3	Gewone vlier
Brassica rapa	.	.	3	.	++	Druif
	1	Druif
	1	Tuinmelde-type
	5	Biet
	3	Biet en Strandbiet
	++	Zwarte mosterd
	Raapzaad

staalnummer	88	89	90	92	93	94	
spoor	720	720	720	600	600	600	
laag	3	4	5	2	3	4	
datering	1030-1220	1030-1220	1030-1220	1670-1950	1670-1950	1670-1950	
cf. Sinapis alba	1	.	Witte mosterd?
Portulaca oleracea	5	3	Postelein
Overige gebruiksgewassen							
Camelina sativa	.	.	1	.	.	.	Huttentut
Cannabis sativa	4	(+)	Hennep
Linum usitatissimum	.	.	9	.	.	.	Vlas
Linum usitatissimum, kapselfragment	.	.	3	.	.	.	Vlas
Spergula arvensis var. maxima	.	.	1	.	.	.	Gewone spurrie
Planten van voedselrijke akkers en tuinen							
Aethusa cynapium	.	.	1	3	+	+	Hondspeterselle
Agrostemma githago, fragment	.	.	+	.	.	.	Bolderik
Anagallis arvensis	.	.	1	.	.	.	Guichelheil
Chenopodium polyspermum	.	.	1	.	4	1	Korrelganzenvoet
Fallopia convolvulus	.	1	4	1	8	.	Zwaluw tong
Fumaria officinalis	1	.	Gewone duivenkervel
Lamium purpureum	5	.	.	2	+	+	Paarse dovenetel s.s.
Persicaria maculosa	3	.	.	4	++	+	Perzikkruid
Solanum nigrum	.	.	.	1	+	5	Zwarte en Beklierde nachtschade
Sonchus oleraceus	1	Gewone melkdistel
Stellaria media	+	.	4	.	+++	+	Vogelmuur
Urtica urens	.	.	1	1	2	1	Kleine brandnetel
Vicia hirsuta	.	.	1	.	.	.	Ringelwikke
Vicia hirsuta, peulfragment	1	Ringelwikke
Planten van matig voedselrijke akkers							
Anthemis arvensis	1	Valse kamille
Aphanes inexpectata	1	.	Kleine leeuwenklauw
Amoseris minima	+++	++	Korensla
Centaurea cyanus	.	.	1	.	.	.	Korenbloem
Echinochloa crus-galli, kroonkaf	.	.	1	.	5	1	Hanenpoot
Erodium cicutarium subsp. Cicutarium	.	.	1	.	.	.	Gewone reigersbek s.s.
Hypochaeris glabra/radicata	.	.	1	.	.	.	Glad biggenkruid/Gewoon biggenkruid
Raphanus raphanistrum, hauwfragment	.	.	.	1	3	4	Knopherik
Scleranthus annuus	1	.	Eenjarige hardbloem

staalnummer	88	89	90	92	93	94	
spoor	720	720	720	600	600	600	
laag	3	4	5	2	3	4	
datering	1030-1220	1030-1220	1030-1220	1670-1950	1670-1950	1670-1950	
<i>Spergula arvensis</i> var. <i>arvensis</i>	.	2	+	.	++++	+++	Gewone spurrie
<i>Stachys</i> cf. <i>arvensis</i>	.	1	Akkerandoom
<i>Viola</i> cf. <i>arvensis</i>	8	1	Akkerviooltje
<i>Tredplanten</i>							
<i>Plantago</i> major	2	.	Grote en Getande weegbree
<i>Poa</i> annua	1	.	Straatgras
<i>Polygonum aviculare</i>	+	.	.	1	+++	+	Gewoon varkensgras
<i>Ruigteplanten</i>							
<i>Arctium tomentosum</i>	.	.	.	2	1	.	Donzige klit
<i>Atriplex patula/prostrata</i>	.	.	.	+	++	++	Uitstaande melde/Spiesmelde
<i>Chenopodium album</i>	+++	.	2	+	+	++	Melganzenvoet
<i>Elytrigia repens</i>	.	.	1	.	.	.	Kweek
<i>Malva neglecta</i>	8	.	Klein kaasjeskruid
<i>Persicaria lapathifolia</i>	3	15	++	.	+	.	Beklierde duizendknoop
<i>Tanacetum vulgare</i>	1	2	Boerenwormkruid
<i>Planten van storingsmilieus</i>							
<i>Carex</i> cf. <i>vulpina</i>	2	.	(Vos)zegge
<i>Carex ovalis</i>	+	.	.	.	+	2	Hazenzegge
<i>Rumex crispus</i> -type	2	.	.	.	2	.	Kruizuring-type
<i>Planten van natte, stikstofrijke milieus</i>							
<i>Leersia oryzoides</i> (v)	.	.	1	.	.	.	Rijstgras
<i>Persicaria hydropiper</i>	+	8	+	.	++	7	Waterpeper
<i>Persicaria minor/mitis</i>	3	.	.	.	+	.	Kleine/Zachte duizendknoop
<i>Planten van voedselrijke oevers en moerassen</i>							
<i>Alismataceae</i> , zaad	1	.	Waterweegbreefamilie
<i>Carex acutaelata</i>	5	2	3	1	+	(+)	Scherpe-/Stijve zegge
<i>Eleocharis palustris/uniglumis</i>	+++	1	+	1	.	1	Gewone waterbies/Slanke waterbies
<i>Eleocharis palustris/uniglumis</i> (v)	.	.	.	1	.	.	Gewone waterbies/Slanke waterbies
<i>Galium palustre</i>	1	.	2	.	.	.	Moeraswalstro
<i>Glyceria fluitans/notata</i>	.	1	Mannagras
<i>Glyceria maxima/notata</i>	.	.	1	.	.	.	Liesgras
<i>Lycopus europaeus</i>	1	.	1	.	.	.	Wolfsfoot
<i>Mentha aquatica/arvensis</i>	2	.	Watermunt/Akkermunt

staalnummer	88	89	90	92	93	94	
spoor	720	720	720	600	600	600	
laag	3	4	5	2	3	4	
datering	1030-1220	1030-1220	1030-1220	1670-1950	1670-1950	1670-1950	
<i>Oenanthe aquatica</i>	3	1	Waterkruid
<i>Ranunculus cf. lingua</i>	4	(Grote) boterbloem
<i>Sparganium erectum</i>	2	Grote egelskop
<i>Graslandplanten</i>							
<i>Achillea millefolium</i>	.	.	1	.	.	.	Gewoon duizendblad
<i>Agrostis</i>	(+)	Struisgras
<i>Carex caryophyllaea</i>	1	Voorjaarszegge
<i>Carex panicea</i>	7	.	Blauwe zegge
<i>Daucus carota</i>	1	.	Peen
<i>Poa compressa/nemoralis</i>	(+)	Plat beemdgras/Schaduwgras
<i>Ranunculus acris/repens</i>	1	.	.	.	7	+	Scherpe-/Kruipende boterbloem
<i>Rhinanthus</i>	1	.	Ratelaar
<i>Rumex acetosella</i>	+++	6	+++	.	+++	+++	Schapenzuring
<i>Rumex acetosella (v)</i>	.	.	6	1	.	.	Schapenzuring
<i>Taraxacum</i>	2	1	Paardenbloem
<i>Laagveenplanten</i>							
<i>Carex rostrata</i>	1	1	Snavelzegge
<i>Potentilla palustris</i>	1	Wateraardbei
<i>Ranunculus flammula</i>	+	.	+	.	2	3	Egelboterbloem
<i>Heideplanten</i>							
<i>Calluna vulgaris, bloem</i>	1	Struikhei
<i>Calluna vulgaris, takje</i>	+	.	+	(+)	+	+	Struikhei
<i>Calluna vulgaris, wortel</i>	(+)	1	2	.	.	.	Struikhei
<i>Carex pilulifera</i>	1	Pilzegge
<i>Danthonia decumbens</i>	1	.	Tandjesgras
<i>Erica tetralix, blad</i>	(+)	Gewone dophei
<i>Erica tetralix, takje</i>	.	1	.	.	.	2	Gewone dophei
<i>Potentilla erecta</i>	(+)	.	.	.	4	.	Tormentil
<i>Planten van kapvlakten en voedselrijke zomen</i>							
<i>Chelidonium majus</i>	.	.	.	+	++	+++	Stinkende gouwe
<i>Glechoma hederacea</i>	.	.	.	3	5	4	Hondsdrif
<i>Lamium maculatum</i>	.	.	.	2	+	+	Gevlekte dopnetel
<i>Sambucus ebulus</i>	1	Kruidvlier

Bijlage 4 Tessenderlo-Hof van Goor, resultaten van het analyserend pollenonderzoek. Gegeven in de tabel zijn de pollenpercentages. Verklaring: + = aangetroffen buiten totaalom.

BXnummers	3759	3761	3764	BXnummers
Vondst-nummer	bak 1	bak 4	bak 4	Vondst-nummer
Diepte in cm van top bak	31-32 cm	17-18 cm	42 cm	Diepte in cm van top bak
ΣAP	52,8	58,8	73,0	Som boompollen
ΣNAP	47,2	41,2	27,0	Som niet-boompollen
Bomen en struiken (drogere gronden)	34,0	35,8	50,8	Bomen en struiken (drogere gronden)
Bomen (nattere gronden)	18,8	23,0	22,2	Bomen (nattere gronden)
Cultuurindicatoren	0,4	0,3	5,2	Cultuurgewassen
Graslandplanten en kruiden (algemeen)	22,4	17,4	13,9	Kruiden (algemeen)
Heide	22,1	22,0	4,0	Heide en hoogveenplanten
Oever- en moerasplanten	0,7	0,9	1,5	Planten uit verlandingsvegetatie
(Hoog-)veenplanten	1,1	0,1	0,3	Heide en hoogveenplanten
Sporenplanten	0,4	0,4	2,1	Sporenplanten
Pollenconcentratie	1.354.701	1.125.820	20.616	Pollenconcentratie
ΣAPnum	370	401	451	Som boompollen numeriek
ΣNAPnum	331	281	167	Som niet-boompollen numeriek
<i>Granen en andere meelvruchten</i>				
Cerealie-type	0,1	0,1	0,3	Granen-type
Secale cereale	0,1	0,1	4,9	Rogge
Hordeum/Triticum-type	0,1	.	.	Gerst/Tarwe-type
<i>Noten en fruit</i>				
Corylus avellana	4,4	8,7	11,8	Hazelaar
<i>Planten van akkers, tuinen en droge ruigten</i>				
Anthemis-type	0,1	.	+	Schubkamille-type
Artemisia	.	+	.	Alsem
Centaurea cyanus	+	.	.	Korenbloem
Chenopodiaceae	0,3	0,3	.	Ganzenvoetfamilie
Plantago	.	0,1	.	Weegbree
<i>Planten van voedselrijke oevers en moerassen</i>				
Cyperaceae	0,7	0,9	1,0	Cypergrassenfamilie
Lythrum salicaria	.	.	+	Grote kattenstaart
Sparganium erectum-type	.	+	0,5	Grote en Blonde egelskop-type

BXnummers	3759	3761	3764	BXnummers
Vondst-nummer	bak 1	bak 4	bak 4	Vondst-nummer
Diepte in cm van top bak	31-32 cm	17-18 cm	42 cm	Diepte in cm van top bak
<i>Typha angustifolia</i>	+	.	.	Kleine lisdodde
<i>Graslandplanten</i>				
<i>Centaurea nigra</i> -type	.	.	0,2	Centauree-type
<i>Plantago lanceolata</i>	+	+	+	Smalle weegbree
Poaceae	14,6	12,9	10,2	Grassenfamilie
Poaceae >40 µm	0,3	.	.	Grassenfamilie, korrels >40 µm
<i>Ranunculus acris</i> -type	+	0,1	+	Scherpe boterbloem-type
<i>Succisa pratensis</i>	.	.	0,2	Blauwe knoop
<i>Veenplanten en -indicatoren</i>				
<i>Myrica gale</i>	0,1	.	.	Wilde gagel
Sphagnum	1,0	0,1	0,3	Veenmos
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	+	.	+	Addertong
<i>Tillettia sphagni</i> (T.27)	.	0,1	.	Veenmos-type (T.27)
<i>Assulina muscorum</i> (T.32A)	.	+	.	<i>Assulina muscorum</i> (T.32A)
<i>Assulina seminulum</i> (T.32B)	.	0,1	.	<i>Assulina seminulum</i> (T.32B)
<i>Heideplanten</i>				
<i>Calluna vulgaris</i> -type	22,1	22,0	3,9	Struikheide-type
Ericaceae (overig)	+	.	0,2	Heidefamilie (overig)
<i>Planten van kapvlakten en voedselrijke zomen</i>				
<i>Polypodium</i>	0,1	0,1	.	Eikvaren
<i>Bosplanten</i>				
<i>Betula</i>	11,4	12,5	10,8	Berk
<i>Carpinus</i>	+	0,1	0,3	Haagbeuk
<i>Fagus sylvatica</i>	1,3	2,1	6,6	Beuk
<i>Hedera helix</i>	.	.	0,2	Klimop
<i>Pinus</i>	0,7	0,6	1,5	Den
<i>Pteridium aquilinum</i>	0,1	+	0,2	Adelaarsvaren
<i>Quercus</i>	15,0	10,0	16,2	Eik
<i>Tilia</i>	1,0	1,6	3,4	Linde
<i>Ulmus</i>	0,1	0,3	.	Iep
<i>Alnus</i>	18,8	23,0	22,0	Els
<i>Salix</i>	.	.	0,2	Wielg
<i>Waterplanten en indicatoren</i>				

Poznań, 18-07-2008

Report

on C-14 dating in the Poznań Radiocarbon Laboratory

Customer: Wouter van der Meer
BIAX Consult

Hogendijk 134
1506- AL Zaandam
The Netherlands
Job no.: 2951/08

<i>Sample name</i>	<i>Lab. no.</i>	<i>Age ^{14}C</i>	<i>Remark</i>
HOGOT-S720L5 #90A	Poz-25698	895 ± 30 BP	
HOGOT-S720L5 #90B	Poz-0	>0 BP	res., rem. White tissue
HOGOT-S600L4 #94	Poz-25697	135 ± 30 BP	

Comments: Results of calibration of ^{14}C dates enclosed

Head of the Laboratory

Dr. hab. Tomasz Goslar, prof. UAM

Results of calibration of ^{14}C dates – order 2951/08.

Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal software.

INFORM : References - Atmospheric data from Reimer et al (2004); OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

HOGOT-S720L5 #90A : $895 \pm 30\text{BP}$

68.2% probability

1040AD (27.6%) 1090AD

1120AD (9.2%) 1140AD

1150AD (31.4%) 1210AD

95.4% probability

1030AD (95.4%) 1220AD

HOGOT-S600L4 #94 : $135 \pm 30\text{BP}$

68.2% probability

1680AD (10.3%) 1710AD

1720AD (17.0%) 1770AD

1800AD (7.9%) 1820AD

1830AD (21.8%) 1880AD

1910AD (11.2%) 1940AD

95.4% probability

1670AD (40.7%) 1780AD

1790AD (54.7%) 1950AD

